



CONFRONTO TÉCNICO · RELATÓRIO 5 · CONFIDENCIAL

Confronto Técnico — Homologação UX

Relatório 5

Antes e depois dos 13 achados da Sessão 3 com evidências e métricas de eficácia pós-deploy


Referência: Relatório Técnico de Homologação UX — Sessão 3 · Rafaella Nottes
Consultoria (18/jun/2026)

Versão 1.0 · 18 de junho de 2026

Ambiente: <https://app.aerosuite.com.br>

Sumário executivo do confronto

O Relatório 5 (Sessão 3, 18/jun/2026) catalogou **13 achados novos** (R-02 a R-14) em Relatórios, Dashboard e Conformidade Técnica, incluindo **2 críticos** e **2 altos**. Este documento confronta cada achado com o estado após correção, deploy e verificação em produção.



Métricas (18 de junho de 2026)

Indicador	Valor
Verificações automatizadas / manuais	13/13
Conformidade global	100.0% (13/13)
Críticos (R-10, R-13)	100.0%
Altos (R-06, R-08)	100.0%

Verificação via verify-relatorio5-homolog.mjs (código + API + UI em app.aerosuite.com.br) após deploy das correções.

Evidências versionadas em docs/homolog_ux/evidencias/confronto-relatorio5/20260618.

Achados críticos (R-10, R-13)

Bloqueadores de Conformidade Técnica e checklist Go-live.

R-10

Falha sistêmica ao salvar qualquer registro no bloco Conformidade Técnica

CRITICO

✓ Verificado - ok

Módulo: Conformidade Técnica (5 submódulos)

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Em AD/SB, Calibração, Documentos controlados, Habilitações e Não conformidades, salvar retornava "Ocorreu um erro inesperado" — 8 tentativas, 100% de reprodução.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

ConformidadeNaoConformidadeService e SgqDocumentoService: entityManager.flush() após persist antes de operações dependentes do id; FieldLengthValidator nos campos de texto; revisão padrão "00" em documentos SGQ.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

POST API: 5/5 módulos Conformidade Técnica salvaram (AD/SB, Calibração, Documentos SGQ, Habilitações, NC) — status 201, sem erro inesperado

COMO REPRODUZIR

POST API nos 5 módulos — status 201, sem erro inesperado (reteste pós-deploy).

R-13

Checklist 100% concluído sem tarefas reais + falha ao salvar progresso

CRITICO

✓ Verificado - ok

Módulo: Kit Go-live (30 dias)

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

15/15 itens marcados sem atividade real; "Salvar progresso" retornava "Falha ao salvar checklist".

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

GoLiveMigracaoService.sanitizarProgressoInflado() reseta progresso inflado em tenants sem atividade; flush() no save; translateApiError no frontend.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

API tenant default: checklist 0/15 concluídos; PUT save status=200. UI go-live: salvar progresso OK, sem 100% inflado para tenant ativo

COMO REPRODUZIR

API tenant default: 0/15 concluídos; PUT save 200; UI salvar progresso OK.

Achados de severidade alta (R-06, R-08)

Modais de preview de relatórios — i18n e dados por tipo.

R-06 Chave i18n common.actions.close exposta ao usuário

ALTO

✓ Verificado - ok

Módulo: Modal compartilhado (Relatórios)

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Botão de fechar exibia literalmente "common.actions.close" em 3 modais de preview.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

listings-common-i18n.ts: chave common.actions.close nas 4 línguas; botão usa pipe translate.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Modal preview relatórios exibe botão 'Fechar' traduzido; chave common.actions.close não exposta

COMO REPRODUZIR

UI — botão "Fechar" traduzido; chave crua ausente nos 4 modais de preview.

R-08 Modais de preview com conteúdo genérico idêntico

ALTO

✓ Verificado - ok

Módulo: Relatórios — preview (ícone olho)

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Produtos, OS e Fabricantes exibiam as mesmas métricas independentemente do tipo.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

relatorios.component.ts buildViewStats() por tipo; RelatorioAnalyticsService com query params tipo/dataInicio/dataFim; totalFcu no DTO.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Preview por tipo: Produtos 835, OS 2102, Fabricantes 21, FCUs 666 — conteúdo distinto por relatório

COMO REPRODUZIR

UI — previews distintos: Produtos 835, OS 2102, Fabricantes 21, FCUs 666.

Achados de severidade média (R-02, R-05)

Mensagens de estado e arquitetura de informação do menu.

R-02 Mensagem de vazio não reflete filtros aplicados

MÉDIO

✓ Verificado - ok

Módulo: Relatórios — Ordens de Serviço por Mês

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

"Sem dados no período" sem indicar tipo de relatório nem datas do filtro.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

chartEmptyMessage contextual em relatorios.component.ts (reports.chart.emptyFor com tipo e datas).

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

API resumo filtrado (tipo=os, dataInicio=17/06/2026) OK; osPorMes vazio com filtro 2030 retorna value=0. chartEmptyMessage contextual implementado no frontend

COMO REPRODUZIR

API resumo filtrado OK; mensagem contextual implementada no frontend.

R-05 Menu sem agrupamento "Conformidade Técnica" conforme manual

MÉDIO

✓ Verificado - ok

Módulo: Navegação — menu lateral

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Itens SGQ dispersos em "Administração" sem rótulo Conformidade/SGQ.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Migration V73__menu_conformidade_tecnica_secao.sql: seção Conformidade Técnica; Go-live e Portal externo em seções dedicadas; menu-i18n.ts.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Menu lateral com seção 'Conformidade Técnica' (10 itens): AD/SB, Calibração, Documentos, Habilitações, NC, etc.

COMO REPRODUZIR

API meu-menu e UI — seção "Conformidade Técnica" com 10 itens.

Achados de severidade baixa (R-03, R-04, R-07, R-09, R-11, R-12, R-14)

Polimento de UX, i18n e microcopy.

R-03 Excesso de espaço vazio acima dos KPIs

BAIXO

✓ Verificado - ok

Módulo: Home — Dashboard

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Grande área vazia entre cabeçalho e cards de KPI na primeira impressão.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

home.component.scss: align-content start para aproximar KPIs do topo.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Home exibe KPIs (Catálogo, Parceiros, Oficina, Equipe, SGQ) com dados; layout align-content:start deployado

COMO REPRODUZIR

UI — KPIs visíveis com dados (Catálogo, Parceiros, Oficina, Equipe, SGQ).

R-04 Texto longo sem truncamento na tabela

BAIXO

✓ Verificado - ok

Módulo: Relatórios — tabela Dados Detalhados

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Nome com 280+ caracteres quebrava linha sem reticências nem tooltip.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Classe cell-truncate + pTooltip no nome; coluna com ellipsis.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Tabela relatórios com classe cell-truncate e tooltip no DOM

COMO REPRODUZIR

UI — cell-truncate presente na tabela de relatórios.

R-07 Botão "Ver gráficos" redundante

BAIXO

✓ Verificado - ok

Módulo: Modal preview de relatório

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Botão apenas fechava modal e rolava até gráfico já visível.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

Botão removido do diálogo de preview; gráficos permanecem na página principal.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Botão 'Ver gráficos' ausente na página de relatórios

COMO REPRODUZIR

UI — "Ver gráficos" ausente na página de relatórios.

R-09**Campo "Part number" em inglês****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Modal Nova AD/SB**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Label em inglês enquanto demais campos em português.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

aero-diretriz-i18n.ts: label "Número de peça (P/N)" nas 4 línguas.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Formulário AD/SB: label 'Número de peça (P/N)' em pt-BR

COMO REPRODUZIR

UI — formulário AD/SB com label pt-BR correto.

R-11**Microcopy do bloco "Para que serve"****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** AD/SB — bloco explicativo**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Texto repetitivo, sem paralelismo entre as três colunas.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

aero-diretriz-i18n.ts: reescrita com papéis claros (registro, cards, consulta na OS).

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Bloco 'Para que serve' com microcopy AD/SB em pt-BR na listagem

COMO REPRODUZIR

UI — bloco "Para que serve" com microcopy revisado em pt-BR.

R-12**Fluxo de anexo PDF pouco visível****BAIXO****✓ Verificado - ok****Módulo:** Documentos controlados / NC**ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)**

Upload só após salvar, indicado por frase discreta; inalcançável com R-10 aberto.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

sgq-documento-list: callout arquivo-hint-callout; diálogo permanece aberto após criar para upload.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Callout 'Salve o documento antes de anexar o PDF (máx. 25 MB).' no diálogo de novo documento SGQ

COMO REPRODUZIR

UI — callout "Salve o documento antes de anexar o PDF (máx. 25 MB)."

Módulo: Modal Nova ocorrência — OS vinculada

ANTES (RELATÓRIO CONSULTORA)

Mensagem de vazio do autocomplete em inglês em formulário pt-BR.

DEPOIS (AÇÃO CORRETIVA)

nao-conformidade-list emptyMessage i18n; prime-ng-i18n.service.ts sincroniza PrimeNG com idioma ativo.

EVIDÊNCIA DE VERIFICAÇÃO

Autocomplete OS em NC exibe 'Nenhum resultado encontrado' (sem chave primeng crua)

COMO REPRODUZIR

UI — autocomplete exibe "Nenhum resultado encontrado".

Matriz consolidada

ID	Severidade	Módulo	Título	Status
R-10	CRITICO	Conformidade Técnica (5 submódulos)	Falha sistêmica ao salvar qualquer registro no bloco Conformidade Técnica	✓ Verificado - ok
R-13	CRITICO	Kit Go-live (30 dias)	Checklist 100% concluído sem tarefas reais + falha ao salvar progresso	✓ Verificado - ok
R-06	ALTO	Modal compartilhado (Relatórios)	Chave i18n common.actions.close exposta ao usuário	✓ Verificado - ok
R-08	ALTO	Relatórios — preview (ícone olho)	Modais de preview com conteúdo genérico idêntico	✓ Verificado - ok
R-02	MEDIO	Relatórios — Ordens de Serviço por Mês	Mensagem de vazio não reflete filtros aplicados	✓ Verificado - ok
R-05	MEDIO	Navegação — menu lateral	Menu sem agrupamento "Conformidade Técnica" conforme manual	✓ Verificado - ok
R-03	BAIXO	Home — Dashboard	Excesso de espaço vazio acima dos KPIs	✓ Verificado - ok
R-04	BAIXO	Relatórios — tabela Dados Detalhados	Texto longo sem truncamento na tabela	✓ Verificado - ok
R-07	BAIXO	Modal preview de relatório	Botão "Ver gráficos" redundante	✓ Verificado - ok
R-09	BAIXO	Modal Nova AD/SB	Campo "Part number" em inglês	✓ Verificado - ok
R-11	BAIXO	AD/SB — bloco explicativo	Microcopy do bloco "Para que serve"	✓ Verificado - ok
R-12	BAIXO	Documentos controlados / NC	Fluxo de anexo PDF pouco visível	✓ Verificado - ok
R-14	BAIXO	Modal Nova ocorrência — OS vinculada	"No results found" em inglês no autocomplete	✓ Verificado - ok