



DOCUMENTO EXECUTIVO · CONFIDENCIAL · SISTEMA

Relatório Executivo de Adequação UX

Aplicação app.aerosuite.com.br

Referência: Relatório Técnico UX Aero Suite v1 — §3.5 e §7 (sistema)

Versão 1.0 · 09 de junho de 2026

Analista responsável: **Wellem Lyra**

Resultado: **12/12 itens aderentes (100%)**

Conteúdo do relatório

1 Sumário executivo e metodologia

Seção 3.5 — Dados, encoding e internacionalização (app)

3.5.1 Dados reais de clientes na lista de OS

3.5.2 Smoke / Serviço smoke (Propostas)

3.5.3 Chave i18n common.actions.refresh visível (Painel SGQ)

3.5.4 Erro ortográfico 'Servico' sem cedilha (Propostas)

3.5.5 Enum CAPA CONTENCAO sem tradução (NC)

3.5.6 Encoding corrompido (??) em textos visíveis

Seção 7 — Módulo Conformidade / SGQ

conf.documentos Enums/i18n vazados (Documentos SGQ)

conf.treinamentos Enums/i18n vazados (Treinamentos)

conf.calibracao Enums/i18n vazados (Calibração)

conf.subcontratacao Enums/i18n vazados (Subcontratação)

conf.habilitacoes Enums/i18n vazados (Habilitações)

conf.treinObrig Enums/i18n vazados (Treinamentos obrigatórios)

A Matriz consolidada de verificação

B Informações complementares e assinatura

Sumário executivo

Este documento consolida as **12 observações** do Relatório Técnico UX Aero Suite v1 aplicáveis ao **sistema** (§3.5 e §7) e descreve, de forma técnica e auditável, a resolução de cada item em <https://app.aerosuite.com.br>, com verificação automatizada em 09 de junho de 2026.

12

ADERENTES

0

PARCIAIS

0

NÃO ADERENTES

100%

CONFORMIDADE

Conclusão: Todas as observações mapeadas para o app foram endereçadas e validadas em homologação. Dados sensíveis/smoke são sanitizados via SQL; i18n e enums CAPA estão traduzidos no frontend Angular; rotas SGQ auditadas sem vazamento de chaves técnicas.

Metodologia

Cada item foi verificado por `scripts/verify-system-ux-report.mjs` (Playwright + login API), percorrendo rotas de OS, propostas comerciais e módulo conformidade. Sanitização de tenant demo: `db/scripts/sanitize-demo-tenant-homologacao.sql`. Fluxo integrado: `scripts/run-homologacao-ux-sistema.ps1`.

Correções de código em `frontend/src/app/core/i18n/`, componentes de conformidade e painel SGQ. Evidências registradas em `scripts/.verify-system-ux-report.json`.

Dados, encoding e internacionalização (app)

Apontamentos visíveis nas telas do sistema em homologação/produção: nomes reais de clientes, registros smoke, chaves i18n expostas, ortografia pt-BR e encoding corrompido.

3.5.1 Dados reais de clientes na lista de OS

CRÍTICO

✓ ADERENTE

OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Listagem de ordens de serviço exibia nomes reais de clientes (ex.: GRUPO FARROUPILHA, QUICK MNT, AXIAL AVIATION) no tenant de demonstração.

AÇÃO IMPLEMENTADA

Script db/scripts/sanitize-demo-tenant-homologacao.sql renomeia clientes sensíveis para "Cliente Demo NN", corrige encoding VOAR Táxi Aéreo e deve ser executado antes de demos/capturas. Pipeline verify-system-ux-report.mjs bloqueia regressão.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Playwright em /os após sanitização: zero ocorrências de FARROUPIL, QUICK MNT, AXIAL ou ?? — scripts/.verify-system-ux-report.json.

VERIFICAÇÃO

Automático — scripts/verify-system-ux-report.mjs + SQL sanitize

3.5.2 Smoke / Serviço smoke (Propostas)

CRÍTICO

✓ ADERENTE

OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Propostas comerciais de teste ("Cliente Smoke", "Serviço smoke P4.1") visíveis na listagem comercial.

AÇÃO IMPLEMENTADA

Sanitização SQL substitui nomenclatura smoke por "Serviço demonstração P4.1" e clientes fictícios; catálogo tipo_servico/template atualizado em cascata.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Regex cliente smoke / servico smoke ausentes em /propostas-comerciais na verificação automatizada.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

3.5.3 Chave i18n common.actions.refresh visível (Painel SGQ)

CRÍTICO

✓ ADERENTE

OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Botão "Atualizar" do painel de conformidade exibia a chave técnica common.actions.refresh em vez do rótulo traduzido.

AÇÃO IMPLEMENTADA

Entradas common.actions.refresh adicionadas em listings-common-i18n.ts (pt-BR, en-US, es-ES, fr-FR). Template usa pipe translate no conformidade-painel.component.ts.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Pattern common.actions. ausente em /conformidade/painel; botão exibe "Atualizar" ou equivalente i18n.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

3.5.4 Erro ortográfico 'Servico' sem cedilha (Propostas)

ALTO

✓ ADERENTE

OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Texto "Servico" sem acentuação pt-BR em tipos de serviço e propostas.

AÇÃO IMPLEMENTADA

REPLACE Servico→Serviço no script SQL de sanitização (proposta_comercial, tipo_servico, template_produto_servico, os).

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Pattern \bservico\b ausente na listagem de propostas após deploy.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

3.5.5 Enum CAPA CONTENCAO sem tradução (NC)

ALTO

✓ ADERENTE

OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Fase CAPA exibia enums crus (CONTENCAO, VERIFICACAO) na listagem de não conformidades e nos chips SMS do painel SGQ.

AÇÃO IMPLEMENTADA

Chaves conformidade.nc.capa.* em conformidade-sgq-i18n.ts; labelCapa() no stepper NC; painel SGQ traduz porCapaFase/porSeveridade e categorias de alerta (commit ed9cb0d).

EVIDÊNCIA TÉCNICA

CONTENCAO e VERIFICACAO ausentes em /conformidade/nao-conformidades e /conformidade/painel.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Mojibake em nomes (ex.: VOAR T??XI / A??RE) nas telas de OS.

AÇÃO IMPLEMENTADA

Correção pontual no SQL sanitize-demo-tenant-homologacao.sql; charset UTF-8 na conexão JDBC e SET NAMES utf8mb4 nos scripts.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Pattern ?? ausente na rota /os na verificação pós-deploy.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

Módulo Conformidade / SGQ

Rotas do painel de qualidade auditadas quanto a enums técnicos (CAPA, severidade) e chaves de tradução exibidas ao usuário final.

conf.documentos**Enums/i18n vazados (Documentos SGQ)****ALTO****✓ ADERENTE****OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO**

Risco de exibir identificadores técnicos ou chaves i18n na gestão documental SGQ.

AÇÃO IMPLEMENTADA

Telas em conformidade/documentos usam TranslatePipe e dicionário conformidade-sgq-i18n / sgq.documento.* nas quatro locais.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Rota /conformidade/documentos sem CONTENCAO, common.actions.* ou ?? na auditoria Playwright.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

conf.treinamentos**Enums/i18n vazados (Treinamentos)****ALTO****✓ ADERENTE****OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO**

Mesmo risco de vazamento de enums na listagem de treinamentos SGQ.

AÇÃO IMPLEMENTADA

Componente treinamento-list.component.ts com labels via i18n; severidade via translateCatalog.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Auditoria automatizada /conformidade/treinamentos — sem ocorrências proibidas.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

conf.calibracao**Enums/i18n vazados (Calibração)****ALTO****✓ ADERENTE****OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO**

Tipos de instrumento e alertas poderiam exibir códigos internos.

AÇÃO IMPLEMENTADA

calibracao-list.component.ts com conformidade.calibracao.tipo.* traduzido.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Rota /conformidade/calibracao aderente na verificação.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

conf.subcontratacao

Enums/i18n vazados (Subcontratação)

ALTO

✓ ADERENTE

OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Status ASL/subcontratação sem camada i18n consistente.

AÇÃO IMPLEMENTADA

subcontratacao-list.component.ts com conformidade.subcontratacao.status.*.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Rota /conformidade/subcontratacao aderente.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

conf.habilitacoes

Enums/i18n vazados (Habilitações)

MEDIO

✓ ADERENTE

OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Listagem de habilitações técnicas exposta em demos comerciais.

AÇÃO IMPLEMENTADA

habilitacao-list.component.ts alinhado ao padrão i18n do módulo conformidade.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Rota /conformidade/habilitacoes aderente.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

conf.treinObrig

Enums/i18n vazados (Treinamentos obrigatórios)

MEDIO

✓ ADERENTE

OBSERVAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO

Cadastro de treinamentos obrigatórios por função sem auditoria UX dedicada.

AÇÃO IMPLEMENTADA

Rota incluída no verify-system-ux-report.mjs; copy via conformidade.treinObrig.* em conformidade-sgq-i18n.ts.

EVIDÊNCIA TÉCNICA

Rota /conformidade/treinamentos-obrigatorios aderente na verificação pós-deploy.

VERIFICAÇÃO

Automático — verify-system-ux-report.mjs

Matriz consolidada de verificação

Status final de cada observação — verificação 09 de junho de 2026.

ID	Severidade	Observação	Status
3.5.1	CRITICO	Dados reais de clientes na lista de OS	✓ ADERENTE
3.5.2	CRITICO	Smoke / Serviço smoke (Propostas)	✓ ADERENTE
3.5.3	CRITICO	Chave i18n common.actions.refresh visível (Painel SGQ)	✓ ADERENTE
3.5.4	ALTO	Erro ortográfico 'Servico' sem cedilha (Propostas)	✓ ADERENTE
3.5.5	ALTO	Enum CAPA CONTENCAO sem tradução (NC)	✓ ADERENTE
3.5.6	ALTO	Encoding corrompido (??) em textos visíveis	✓ ADERENTE
conf.documentos	ALTO	Enums/i18n vazados (Documentos SGQ)	✓ ADERENTE
conf.treinamentos	ALTO	Enums/i18n vazados (Treinamentos)	✓ ADERENTE
conf.calibracao	ALTO	Enums/i18n vazados (Calibração)	✓ ADERENTE
conf.subcontratacao	ALTO	Enums/i18n vazados (Subcontratação)	✓ ADERENTE
conf.habilitacoes	MEDIO	Enums/i18n vazados (Habilitações)	✓ ADERENTE
conf.treinObrig	MEDIO	Enums/i18n vazados (Treinamentos obrigatórios)	✓ ADERENTE

Informações complementares

Verificação automatizada contínua

Script `scripts/verify-system-ux-report.mjs` (Playwright + login API) cobre 12 rotas do app. Fluxo recomendado: `scripts/run-homologacao-ux-sistema.ps1` (SQL sanitize + verify). Documentação: `docs/HOMOLOGACAO-UX-SISTEMA.md`.

Dados vs código

Itens 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4 e 3.5.6 dependem do tenant sanitizado (`db/scripts/sanitize-demo-tenant-homologacao.sql`). Itens 3.5.3, 3.5.5 e rotas \$7 dependem de build frontend/backend deployado.

Escopo complementar (fora deste relatório)

Moeda BRL/USD/EUR em propostas comerciais, branding dinâmico e site WordPress possuem relatório executivo próprio (32 itens — `aerosuite.com.br`). WCAG 2.1 AA completo segue roteiro `docs/wcag` quando aplicável.

Declaro, para os devidos fins, que as informações deste relatório refletem o estado verificado da aplicação Aero Suite na data indicada, com base nas evidências técnicas citadas em cada item e nos scripts de auditoria automatizada do repositório.

Wellem Lyra

Analista responsável — UX & Produto
Aero Suite

09 de junho de 2026 · <https://app.aerosuite.com.br>