

Aero | Suite

MARKETING · PRODUÇÃO DE VÍDEO

Guia de Produção do Vídeo Promocional

Gravação, edição e uso do Abacus · Departamento de Marketing

Versão 1.0 · 09 de junho de 2026

Destinatário: **Thiago Lyra — Marketing**

Autor: **Wellem Lyra**

Duração alvo: **60–90 segundos (versão final)**

Conteúdo do guia

- 1 Visão geral e fluxo de produção
- 2 Pré-gravação (checklist)
- 3 Especificações técnicas de gravação
- 4 Roteiro de gravação — teleprompter de ações
- 5 Roteiro de narração (TTS)
- 6 Abacus — prompts prontos
- 7 Legendas, marca e áudio
- 8 Compliance de copy

Anexos

- A Mapeamento de vídeo bruto (pós-gravação)
- B Modelo de tabela de cenas
- C Checklist de publicação

Visão geral e fluxo de produção

Este guia orienta o departamento de marketing na produção do **vídeo promocional do Aero Suite**, software de gestão para oficinas aeronáuticas (MRO). A gravação é um **tour contínuo do produto**; a edição final (60–90 s) combina **CapCut** para corte e legendas com **Abacus** apenas para tarefas pontuais (upscale, B-roll, voz).

Princípio central: a gravação da interface é sagrada — nitidez dos textos, botões e labels é mais importante que efeitos cinematográficos. O Abacus *não* substitui o editor de vídeo.

Entregáveis

- aerosuite-demo-bruto.mp4 (1080p, gravação contínua)
- aerosuite-promo-90s.mp4 (corte final com legendas)
- aerosuite-promo-90s-voz.mp4 (opcional, com narração TTS)

Fluxo em 6 etapas

- 1 Preparar ambiente demo**
Tenant limpo, tema claro, pt-BR, sidebar expandida, dados fictícios. Fechar popups e notificações. Navegador em zoom 100%, barra de favoritos oculta.
- 2 Gravar tour contínuo (~8 min)**
OBS ou Win+G · 1920×1080 · 60 fps (30 ok). Mouse devagar, pausas de 1–2 s em cada tela. Um único fluxo sem erros de login. Salvar como aerosuite-demo-bruto.mp4.
- 3 Mapear timestamps (Wellem ou Thiago)**
Identificar os 6–8 melhores momentos para o corte de 90 s. Preencher tabela de cenas (Anexo C) ou enviar o MP4 para mapeamento assistido.
- 4 Editar no CapCut**
Cortar para 60–90 s, aplicar legendas PT-BR por cena, transições suaves (fade 0,3 s). Manter UI legível — não aplicar filtros pesados na gravação.
- 5 Abacus — tarefas pontuais**
Upscale (se 720p), B-roll hangar (intro/outro 6 s cada), TTS narração PT-BR. Nunca video-to-video sobre a gravação da UI.
- 6 Revisão e publicação**
Checklist final (Anexo D), export 16:9 LinkedIn + 9:16 Reels (reframe manual), CTA com link aerosuite.com.br/demo.

Pré-gravação — checklist

Executar **na véspera** e repetir 5 minutos antes de gravar. Evita refazer por detalhes evitáveis.

- ☐ Tenant demo com dados fictícios (sem nomes reais de clientes ou P/N sensíveis)
- ☐ Tema claro ativo (Settings → Aparência)
- ☐ Idioma pt-BR selecionado na tela de login
- ☐ Sidebar expandida (não colapsada)
- ☐ Fechar toasts, modais e notificações pendentes
- ☐ Desativar extensões do navegador que sobreponham a UI (tradutores, adblockers visíveis)
- ☐ Zoom do navegador em 100% (Ctrl+0)
- ☐ Ocultar barra de favoritos (Ctrl+Shift+B no Chrome)
- ☐ Resolução do monitor $\geq 1920 \times 1080$; gravar área 1920×1080
- ☐ Cursor do mouse visível; movimentos lentos e intencionais
- ☐ Ter credenciais demo anotadas (evitar errar senha na gravação)
- ☐ Testar o roteiro uma vez antes de gravar de verdade

Especificações técnicas

Parâmetro	Valor recomendado
tool	OBS Studio (recomendado) ou Gravação Xbox (Win+G)
resolution	1920 × 1080 (1080p)
fps	60 fps preferível; 30 fps aceitável
codec	H.264 · MP4
audio	Desligar microfone ambiente (narração será TTS depois) ou gravar silencioso
webcam	Não usar webcam (ou cantinho pequeno, se Thiago aparecer)
filename	aerosuite-demo-bruto.mp4

Regras de ouro durante a gravação

- **Mouse devagar** — movimentos amplos, sem jitter
- **Pausa 1–2 s** em cada tela antes de clicar
- **Um fluxo contínuo** — evita cortes feios; erros = gravar de novo
- **Sem scroll frenético** — scroll em incrementos pequenos
- **Sem digitar URLs** — usar favoritos ou menu interno

Roteiro de gravação — teleprompter de ações

Gravação bruta estimada: **8–12 minutos (gravação bruta)**. Siga a ordem; tempos são orientativos. Colunas “Legenda” e “Narração” servem para o CapCut e TTS depois.

#	Tempo	Rota e ação	Legenda sugerida	Hint narração
1	5 s	/login Abrir tela de login. Pausar 2 s no logo Aero Suite colorido. Não digitar ainda. Deixar o logo respirar.	<i>Acesso seguro e multilíngue</i>	O Aero Suite começa com uma experiência clara desde o primeiro acesso.
2	8 s	/login Clicar seletor de idiomas: PT → EN → ES → voltar PT (devagar, 1 s em cada). Mostrar que os labels mudam na tela de login.	<i>Português, inglês, espanhol e francês</i>	Quatro idiomas nativos para equipes e clientes internacionais.
3	12 s	/login → home Login demo (sem error). Entrada suave até o dashboard. Usar usuário demo preparado. Sem “tentativa e erro”.	<i>Painel operacional em segundos</i>	Em poucos cliques, a equipe está no centro das operações.
4	15 s	Sidebar Scroll lento na sidebar. Usar busca rápida: digitar “estoque” ou “os”. Destacar ícones e hierarquia. Não scrollar freneticamente.	<i>Navegação por módulos</i>	Todos os módulos acessíveis: ordens de serviço, estoque, comercial e conformidade.
5	6 s	/home Mostrar dashboard / home com cards e indicadores visíveis. Pausa 1,5 s nos cards principais.	<i>Visão do dia</i>	Indicadores e pendências em um único painel.
6	22 s	/os Lista de OS → abrir 1 OS (lista → detalhe). Mostrar cabeçalho, cliente, FCU. Escolher OS com dados fictícios limpos. Scroll lento no detalhe.	<i>Ordens de serviço integradas</i>	Da abertura da OS ao acompanhamento técnico — tudo conectado.
7	18 s	/estoque/itens ou /estoque/consulta-qr Lista de itens OU consulta QR: buscar item, mostrar rastreabilidade. Se QR: aproximar código fictício; se lista: abrir 1 item com certificado.	<i>Estoque rastreável</i>	Peças, certificados e rastreio por QR — prontos para auditoria.
8	18 s	/propostas-comerciais Abrir 1 proposta comercial. Mostrar itens,	<i>Propostas comerciais</i>	Do orçamento ao fechamento, com histórico e rastreabilidade.

#	Tempo	Rota e ação	Legenda sugerida	Hint narração
		valores, status. Valores fictícios. Scroll até seção de totais.		
9	15 s	/externo (opcional) Portal do cliente: visão simplificada para o cliente final. Opcional se tempo apertar; forte diferencial se couber.	<i>Portal do cliente</i>	Seu cliente acompanha propostas e documentos em tempo real.
10	6 s	/home Voltar à home. Pausa final 2 s no logo ou dashboard. Este trecho vira outro/CTA no CapCut.	<i>Aero Suite — Gestão aeronáutica integrada</i>	Aero Suite. Menos planilha, mais hangar.

Roteiro de narração completo (TTS)

Texto para Abacus TTS ou locutor. Tom: neutro, profissional, 35–45 anos, ritmo calmo (~130 palavras/min).
Ajustar cortes no CapCut para sincronizar com as cenas visíveis.

O Aero Suite reúne, em uma única plataforma, tudo o que uma oficina aeronáutica precisa para operar com rastreabilidade e confiança.

Do login multilíngue ao painel operacional, a equipe acessa ordens de serviço, estoque com certificados de peça, propostas comerciais e evidências para auditoria – sem saltar entre planilhas e sistemas isolados.

Cada ordem de serviço conecta técnica, suprimentos e comercial. O estoque registra part number, lote, certificado e consulta por QR Code.

Propostas comerciais e portal do cliente mantêm o relacionamento transparente, do orçamento à entrega.

Aero Suite – gestão aeronáutica integrada. Conheça em aerosuite.com.br.

Dica: grave primeiro sem narração; adicione voz na pós-produção. Música ambiente 20 dB abaixo da voz.

Abacus — prompts prontos (copiar e colar)

Pedir **uma tarefa por vez**. Anexar MP4 apenas quando o prompt pedir análise de vídeo.

A1 Analisar gravação e sugerir cortes

QUANDO USAR

Após gravar aerosuite-demo-bruto.mp4

PROMPT (COPIAR E COLAR NO ABACUS)

```
Analyze this SaaS product screen recording (aviation MRO software Aero Suite).  
List the best 6-8 moments for a 90-second promo with timestamps (MM:SS).  
For each moment suggest:  
- KEEP or TRIM note  
- On-screen caption in Brazilian Portuguese (max 8 words)  
- Suggested narration line (1 sentence, neutral professional tone)  
Rules:  
- Do not invent product features not visible in the video  
- Avoid claims like "ANAC certified" – use "supports audit evidence" instead  
- Preserve UI text legibility – no artistic distortion  
Output as a markdown table.
```

A2 Upscale para 1080p (se necessário)

QUANDO USAR

Somente se a gravação saiu em 720p

PROMPT (COPIAR E COLAR NO ABACUS)

```
Upscale this screen recording to 1080p preserving UI text sharpness.  
Minimal artistic changes – product demo fidelity is critical.  
Do not add motion blur, film grain or color grading that reduces text readability.
```

A3 B-roll intro — hangar (6 s)

QUANDO USAR

Antes da cena 01 no CapCut

PROMPT (COPIAR E COLAR NO ABACUS)

Cinematic B-roll, 6 seconds, 16:9:
Modern aviation maintenance hangar at golden hour, shallow depth of field,
aircraft tail section softly visible, technicians in background (no readable faces),
professional corporate tone, cool blue and warm amber lighting,
no text overlays, no logos, photorealistic, smooth slow dolly.

A4 B-roll outro — hangar (6 s)

QUANDO USAR

Depois da cena final / CTA

PROMPT (COPIAR E COLAR NO ABACUS)

Cinematic B-roll, 6 seconds, 16:9:
Wide shot of clean MRO hangar floor, aircraft on jacks, organized tool carts,
morning light through hangar doors, sense of precision and trust,
corporate aviation aesthetic, no text, no watermarks, slow push-in camera.

A5 Narração TTS (português Brasil)

QUANDO USAR

Após roteiro aprovado — colar texto, não o vídeo

PROMPT (COPIAR E COLAR NO ABACUS)

Generate Brazilian Portuguese voiceover, neutral professional tone,
35-45 years, calm confident pace, aviation MRO SaaS promo.
Pace: ~130 words per minute. Clear articulation for technical audience.
Insert [PAUSE 0.5s] between paragraphs.

[PASTE NARRATION TEXT FROM SECTION 5 OF THE GUIDE]

O que NÃO pedir ao Abacus

Pedido	Motivo
EVITAR “Transforme este vídeo em comercial cinematográfico”	Distorce texto da UI, botões ficam ilegíveis

Pedido	Motivo
EVITAR Video-to-video / estilo filme em cima da gravação	Labels e números perdem nitidez — inaceitável para demo de software
EVITAR Motion Control usando gravação como referência	Serve para personagem/cena nova, não para polish de screen recording
EVITAR Pedir “certificação ANAC” ou claims regulatórios	Aero Suite apoia evidências de auditoria; não substitui certificação
EVITAR Inventar funcionalidades não visíveis no vídeo	Risco legal e perda de credibilidade com público técnico

Legendas, identidade visual e áudio

Legendas por cena

Cena	Legenda	Alternativa
Login + logo	Acesso multilíngue	PT · EN · ES · FR
Dashboard	Painel operacional	Visão do dia
Sidebar	Todos os módulos	OS · Estoque · Comercial
OS detalhe	Ordem de serviço	Técnica + suprimentos
Estoque / QR	Rastreabilidade total	Certificado + lote
Proposta	Proposta comercial	Do orçamento ao fechamento
Portal cliente	Portal do cliente	Transparência
CTA final	aerosuite.com.br	Agende uma demo

Marca Aero Suite

Cor primária	#0369a1 (azul Aero Suite)
Destaque	#c9a227 (dourado)
Tipografia	Segoe UI / system sans — consistente com produto
Lower third	Fundo semi-transparente #0f172a 85%, texto branco, canto inferior esquerdo
CTA	Botão ou texto: “Conheça o Aero Suite” → aerosuite.com.br

Música de fundo

Estilo: Corporate ambient, calmo, sem bateria agressiva

Fontes: Artlist, Epidemic Sound, YouTube Audio Library (filtrar “corporate technology”)

Nível: Música ~20 dB abaixo da narração; ducking automático no CapCut

Compliance de copy (marketing)

Público técnico aeronáutico detecta exageros. Use linguagem precisa.

USAR

- "Gestão aeronáutica integrada"
- "Rastreabilidade de peças e certificados"
- "Apoia evidências para auditoria e conformidade"
- "Ordens de serviço, estoque e comercial conectados"
- "Portal do cliente"
- "Multilíngue: PT, EN, ES, FR"

EVITAR

- "Certificado pela ANAC / FAA / EASA" (software não certifica organização)
- "Substitui seu SGQ"
- "100% conformidade garantida"
- Nomes de clientes reais sem autorização escrita
- Métricas inventadas ("reduz 80% do tempo") sem case documentado

Mapeamento do vídeo bruto (pós-gravação)

Quando Thiago (ou marketing) enviar o MP4 bruto para Wellem, o mapeamento entrega uma tabela pronta para CapCut + Abacus.

Como enviar o arquivo

- Salvar em docs/marketing/aerosuite-demo-bruto.mp4 no repositório, ou
- Anexar o MP4 no chat/projeto com duração alvo (60 s Reels ou 90 s LinkedIn)

Formato de retorno esperado

```
CENA 01 | 0:00-0:08 | Login + idiomas | KEEP | Legenda: "Acesso multilíngue" | ABACUS: –  
CENA 02 | 0:08-0:22 | Sidebar + busca | TRIM 2s início | Legenda: "Painel de voo" | ...  
...  
ABACUS: upscale CENA 01-08 | B-roll antes CENA 01 | outro depois CENA final | TTS parágrafo 1-4
```

Limitações

- Análise por frames — se UI estiver borrada, confirmar timestamps manualmente
- Áudio ambiente da gravação não vira narração final; usar roteiro TTS
- Nomes exatos de telas podem precisar confirmação se texto estiver pequeno

Modelo de tabela de cenas (CapCut + Abacus)

Preencher após assistir aerosuite-demo-bruto.mp4. Ordenar cenas na sequência final do vídeo de 90 s.

Coluna	Exemplo
CENA	01
TIMESTAMP	0:00–0:08
TELA	Login + idiomas
AÇÃO	KEEP
LEGENDA PT	Acesso multilíngue
NARRAÇÃO	Quatro idiomas nativos...
ABACUS	—

Repita linhas CENA 01–08 conforme necessário. Coluna ABACUS: upscale | B-roll intro | TTS | —

Checklist de publicação

- ☐ Duração final entre 60 e 90 segundos
- ☐ Legendas PT-BR revisadas (sem typos, sem chaves i18n visíveis)
- ☐ Nenhum dado real de cliente ou P/N sensível
- ☐ UI legível em mobile (testar preview 360p)
- ☐ CTA final: aerosuite.com.br ou link de demo Calendly
- ☐ Versão 16:9 para LinkedIn e site
- ☐ Versão 9:16 reframed para Reels/Stories (opcional)
- ☐ Áudio: narração TTS ou música royalty-free baixa (-18 LUFS aprox.)
- ☐ Claims: “apoia evidências de auditoria”, nunca “certificado pela ANAC”
- ☐ Aprovação Wellem + Thiago antes de publicar

Este guia foi preparado para capacitar a produção de um vídeo promocional de alta qualidade, preservando a fidelidade do produto e a credibilidade técnica da marca Aero Suite. Dúvidas sobre telas ou fluxos do demo: contatar Wellem Lyra.

Wellem Lyra

Analista responsável — UX & Conversão Digital
Aero Suite

09 de junho de 2026 · aerosuite.com.br