



RELATÓRIO EXECUTIVO

Retirada de Erros e Encerramento de Apontamentos

Homologação Funcional - Sessão 5

Confronto entre os achados registrados, a causa tratada e a solução efetivamente implementada no Aero Suite.

EMIÇÃO	01 de julho de 2026
DESTINATÁRIO	Wellem Lyra - Diretor de TI
ESCOPO	Conta, configuração, produtos, usuários externos, documentos e consistência visual
CLASSIFICAÇÃO	Documento de encerramento técnico e evidência de correção

VISÃO DE ENCERRAMENTO

Resumo executivo

Este documento consolida o tratamento dos apontamentos da Sessão 5 de homologação funcional. Cada ocorrência foi confrontada com a implementação realizada, preservando rastreabilidade entre relato, diagnóstico, intervenção e resultado esperado.

12	249	0	1
apontamentos encerrados	testes automatizados aprovados	falhas e erros	migração de isolamento criada

STATUS GLOBAL | Correções implementadas, frontend compilado e 249/249 testes aprovados.

Critérios de aceite

- 01

O comportamento relatado deixa de ser reproduzível pelo fluxo corrigido.
- 02

A validação ocorre antes da persistência quando o problema é de conteúdo ou limite.
- 03

Consultas sensíveis respeitam o tenant autenticado e não expõem dados cruzados.
- 04

As alterações compilam e as suítes automatizadas terminam sem falhas, erros ou testes ignorados.

RASTREABILIDADE

Matriz consolidada de apontamentos

ID	SEVERIDADE	APONTAMENTO	TRATAMENTO
S5-10	Alta	Autopreenchimento de endereço via CNPJ era parcial	Encerrado
S5-01	Baixa	Falha no primeiro login após criação da trial	Encerrado
S5-06 / S5-07 / S5-09	Média	Campos de endereço e site aceitavam conteúdo inválido	Encerrado
S5-16	Alta	Erro genérico ao salvar Produto	Encerrado
S5-14	Média	Fabricante longo quebrava o layout do Produto	Encerrado
S5-15	Média	Indicador de arquivo permanecia após remover imagem	Encerrado
UX-EXT	Média	Usuário Externo aceitava dados sem conteúdo legível	Encerrado
S5-18	Média	Usuários inativados não podiam ser localizados	Encerrado
ISOLAMENTO	Crítica	Documentos antigos apareciam em uma trial recém-criada	Encerrado
S5-12 / S5-13	Baixa	Ícones duplicados em busca e botão	Encerrado
S5-17	Baixa	Barra fixa sobrepunha conteúdo do formulário	Encerrado
S5-11	Decisão	Tema escuro do Chat destoava do restante da plataforma	Encerrado

Nota de governança

O item S5-11 foi encerrado como decisão consciente de produto. O tema escuro do Chat foi mantido por possuir linguagem própria de mensageria; não houve alegação de correção de código onde nenhuma alteração funcional foi realizada.

APONTAMENTO 01 / 12

Autopreenchimento de endereço via CNPJ era parcial

ID S5-10	SEVERIDADE Alta	STATUS ENCERRADO
----------	-----------------	------------------

ERRO CONFRONTADO
A consulta atualizava Razão Social, CEP e Bairro, mas podia preservar Logradouro, Número, Cidade e UF previamente preenchidos com conteúdo inválido.

SOLUÇÃO APLICADA
O retorno do CNPJ passou a prevalecer sobre os campos vinculados disponíveis: logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF. A validação agora exige UF oficial, CEP válido, cidade/logradouro com conteúdo textual e número de endereço minimamente legível.

RESULTADO OPERACIONAL
Consulta fiscal determinística, sem perpetuação silenciosa de dados de teste inválidos.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

configuracao-empresa-inicial.component.ts

APONTAMENTO 02 / 12

Falha no primeiro login após criação da trial

ID S5-01	SEVERIDADE Baixa	STATUS ENCERRADO
ERRO CONFRONTADO		
A primeira autenticação podia ocorrer antes da disponibilização consistente da nova organização; uma segunda tentativa funcionava segundos depois.		
SOLUÇÃO APLICADA		
Foi introduzida uma janela controlada de 800 ms entre a confirmação do cadastro e a liberação da tela de login, reduzindo a corrida entre provisionamento e leitura autenticada.		
RESULTADO OPERACIONAL		
Primeiro acesso mais previsível em ambientes com propagação assíncrona.		

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

trial-signup.component.ts

APONTAMENTO 03 / 12

Campos de endereço e site aceitavam conteúdo inválido

ID S5-06 / S5-07 / S5-09	SEVERIDADE Média	STATUS ENCERRADO
--------------------------	------------------	------------------

ERRO CONFRONTADO

CEP, Logradouro, Número, Cidade, UF e Site aceitavam texto arbitrário; a mensagem tratava conteúdo inválido como campo vazio.

SOLUÇÃO APLICADA

Foram reforçadas máscara e validações de CEP, checksum do CNPJ, lista fechada das 27 UFs, URL HTTP(S), conteúdo textual de cidade/logradouro e presença alfanumérica no número.

RESULTADO OPERACIONAL

Bloqueio precoce e semântico de dados inválidos, com indicação de erro no grupo correto.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

configuracao-empresa-inicial.component.ts; br-input.util.ts

Erro genérico ao salvar Produto

ID S5-16	SEVERIDADE Alta	STATUS ENCERRADO
----------	-----------------	------------------

ERRO CONFRONTADO
O backend devolvia falha genérica, com forte indício de estouro de comprimento no nome do Fabricante.

SOLUÇÃO APLICADA
O nome do Fabricante possui limite explícito de 100 caracteres no cliente e no servidor. O serviço valida comprimentos antes da persistência e retorna mensagem acionável, evitando que a restrição do banco apareça como erro inesperado.

RESULTADO OPERACIONAL
Falhas de domínio são interceptadas antes do SQL e apresentadas com contexto ao usuário.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

FabricanteService.java; FieldLengthValidator.java; product-new.component.ts

APONTAMENTO 05 / 12

Fabricante longo quebrava o layout do Produto

ID S5-14	SEVERIDADE Média	STATUS ENCERRADO
----------	------------------	------------------

ERRO CONFRONTADO

Valores extensos transbordavam o seletor e sobrepunham o campo Moeda do Preço.

SOLUÇÃO APLICADA

Aplicação de maxlength no cadastro rápido, limite server-side e renderização truncada com reticências e tooltip no item selecionado e na lista.

RESULTADO OPERACIONAL

Layout estável e valor completo ainda acessível por dica contextual.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

product-new.component.ts; FabricanteService.java

APONTAMENTO 06 / 12

Indicador de arquivo permanecia após remover imagem

ID S5-15	SEVERIDADE Média	STATUS ENCERRADO
----------	------------------	------------------

ERRO CONFRONTADO
A pré-visualização desaparecia, mas o chip interno do componente de upload continuava exibindo o nome do arquivo.

SOLUÇÃO APLICADA
A remoção agora sincroniza a lista controlada de imagens, revoga a URL temporária e limpa o estado visual interno do componente PrimeNG.

RESULTADO OPERACIONAL
Interface e estado real do formulário permanecem coerentes.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

product-new.component.ts

APONTAMENTO 07 / 12

Usuário Externo aceitava dados sem conteúdo legível

ID UX-EXT	SEVERIDADE Média	STATUS ENCERRADO
-----------	------------------	------------------

ERRO CONFRONTADO

Nome, Empresa, Cargo e Telefone permitiam números, símbolos ou sequências arbitrárias, inclusive com disparo de convite real.

SOLUÇÃO APLICADA

Validação duplicada no frontend e backend: nome obrigatório com letras; empresa/cargo opcionais, mas legíveis; telefone com formato e tamanho definidos; limites para observações e campos textuais.

RESULTADO OPERACIONAL

Dados inválidos são bloqueados antes de persistência e antes do envio do convite.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

usuario-externo-form.component.ts; UsuarioExternoService.java

APONTAMENTO 08 / 12

Usuários inativados não podiam ser localizados

ID S5-18	SEVERIDADE Média	STATUS ENCERRADO
----------	------------------	------------------

ERRO CONFRONTADO
Após inativar, o registro desaparecia e o controle Ativos não oferecia seleção clara de Inativos ou Todos.

SOLUÇÃO APLICADA
A listagem passou a oferecer três estados explícitos - Ativos, Inativos e Todos - e o backend passou a interpretar corretamente true, false e null.

RESULTADO OPERACIONAL
Rastreabilidade de registros inativados restaurada, sem exclusão física.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

usuarios-externos-list.component.ts; UsuarioExternoService.java

APONTAMENTO 09 / 12

Documentos antigos apareciam em uma trial recém-criada

ID ISOLAMENTO	SEVERIDADE Crítica	STATUS ENCERRADO
---------------	--------------------	------------------

ERRO CONFRONTADO
Documentos diversos eram armazenados e consultados em escopo global, sem chave de organização, permitindo exposição cruzada entre tenants.

SOLUÇÃO APLICADA
Foi adicionada tenant_id à entidade e ao banco, filtro automático por discriminador, índice composto e diretório físico segregado por tenant. Operações de concessão também validam usuário e arquivo no tenant corrente.

RESULTADO OPERACIONAL
Documentos legados ficam associados ao tenant histórico; novas organizações iniciam sem acervo de terceiros.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

OSFile.java; OSFileService.java; TenantDataAccess.java; V89__os_files_tenant_isolation.sql

APONTAMENTO 10 / 12

Ícones duplicados em busca e botão

ID S5-12 / S5-13	SEVERIDADE Baixa	STATUS ENCERRADO
ERRO CONFRONTADO		
O campo Buscar Módulo exibia o controle nativo de limpeza junto do botão customizado; o texto do botão Fabricante já continha '+' além do ícone.		
SOLUÇÃO APLICADA		
A busca deixou de usar o controle nativo type=search e o sinal '+' foi removido dos quatro idiomas, preservando apenas os ícones dos componentes.		
RESULTADO OPERACIONAL		
Um único affordance visual por ação, sem sobreposição ou redundância.		

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

app-layout.component.ts; listings-ui-i18n.ts

APONTAMENTO 11 / 12

Barra fixa sobrepunha conteúdo do formulário

ID S5-17	SEVERIDADE Baixa	STATUS ENCERRADO
----------	------------------	------------------

ERRO CONFRONTADO
Aviso e botões finais podiam ficar parcialmente ocultos no zoom padrão.

SOLUÇÃO APLICADA
O contêiner recebeu reserva inferior responsiva de 96 px somada à safe area do dispositivo.

RESULTADO OPERACIONAL
Ações finais permanecem visíveis acima da barra fixa em desktop e mobile.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

usuario-externo-form.component.ts

APONTAMENTO 12 / 12

Tema escuro do Chat destoava do restante da plataforma

ID S5-11	SEVERIDADE Decisão	STATUS ENCERRADO
----------	--------------------	------------------

ERRO CONFRONTADO
O relatório registrou o tema como ponto de consistência visual e solicitou confirmação de intenção.

SOLUÇÃO APLICADA
O tema escuro foi formalmente mantido como linguagem própria de mensageria; o item foi encerrado como decisão de produto, não como falha funcional. A recomendação de incorporar a cor primária da organização permanece como evolução estética futura.

RESULTADO OPERACIONAL
Classificação esclarecida e ausência de mudança cosmética de alto risco no ciclo corretivo.

RASTRO DE IMPLEMENTAÇÃO

Decisão de produto; sem alteração funcional

VALIDAÇÃO

Evidência automatizada e conclusão

Após as correções, foram executadas as suítes completas disponíveis no repositório. O frontend validou regras de entrada, política de senha, cores e comportamento de notificações. O backend compilou 775 fontes e executou testes unitários e de integração Quarkus.

CAMADA	EXECUÇÃO	APROVADOS	FALHAS	IGNORADOS
Frontend / Vitest	4 arquivos de teste	25	0	0
Backend / Maven + JUnit	60 classes compiladas; testes unitários e integração	224	0	0
TOTAL	Cobertura automatizada disponível	249	0	0

CONCLUSÃO | 249 testes executados, 249 aprovados, zero falhas, zero erros e zero ignorados.

Declaração de encerramento

Com base na implementação registrada e na validação automatizada realizada em 01 de julho de 2026, os apontamentos tratados neste documento encontram-se encerrados no código-fonte do Aero Suite. A migração V89 deve integrar o próximo ciclo de implantação para efetivar o isolamento de documentos no banco de dados do ambiente alvo.

AERO SUITE

Engenharia de Software, Qualidade e Conformidade Operacional