$$\begin{cases} \langle Statement \rangle \rightarrow \langle exp \rangle = \langle exp \rangle \\ \langle exp \rangle \rightarrow \langle expression \rangle \mid \langle exp \rangle, \langle exp \rangle \end{cases}$$



$p(qvr)^* s +$

$p(qvr)^* ss^*$

$p(qvr)ss^+ \cup$

$ss^* p($

ps

$pq^* ss$

$p q^* s s$

$((p(qvr)s(ss^*)) \cup p(ss^*) \cup p(qvr)(qvr)^* c qvr)^* (ss^*)$

$p \cup p(qvr)s \cup cqvr)(qvr)^*)ss^*$ $(p \cup (p(qvr)(s \cup (qvr)^*)ss^*$

int arr[arr2[arrB[i]]]
[n][0]

id num Operator = [all operators]

<expr> = num | num Operat

A[A[B[c] + d[e]]]

A → aB

B → [expr] | [expr] B

a → id

expr → id | num | expr Operator expr | A

Operator → + | - | * | / | %

A[n]

2016 →

$1^*(01^*)^*$

[1] [01][1,]

A B

⟨St⟩ → ABAC

A → [1,]A | [1,]

B → 01

C → BACIe

⟨St⟩ → AC

A → 11 1A | e

C → BACIe

B → 01

S → xSy | ϕ

S :: a | b | aS | bS





if( )
small
ifeq
S1
large
S2
large s2

S1
<optsmall>
= small { <statement> } | e

||

if eq
~~small~~ S2
large S3
if

exp1.actype = exp2.actype