

FICHE TECHNIQUE: L'ENTRETIEN DU LINGE ET DES VETEMENTS



- Un vêtement a d'autant plus besoin d'être propre qu'il est en contact avec la peau, contact qui contribue d'ailleurs à le salir.
- L'entretien doit éviter de détériorer le tissu et conserver au mieux l'aspect général du vêtement

N°	OPERATIONS	MATERIELS ET PRODUITS	DEROULEMENT DE L'ACTION	JUSTIFICATIONS
1	Organisation	Panières à linge (blanc, couleurs) Lessive Détachant Adoucissant Désinfectant	Mettre des gants en cas de risque de contagion Vérifier le bon état du lave- linge Préparer ses produits Lire les étiquetages	Sécurité Hygiène Efficacité
2	Trier et vérifier le linge sale (blanc, couleur, consignes de lavage)	Panières à linge (blanc, couleurs)	Vider les poches Fermer les fermetures à glissière Ôter les crochets des voilages, enlever les boutons ma cousus, les épingles, les agrafes Mettre les petites pièces (pochettes, cravates, rubans) dans un filet de lavage Pour le linge neuf, vérifier que le linge ne déteint pas. Faire un « test couleur » Tremper un coin du linge dans de l'eau savonneuse, essorer dans la main. Si l'eau est colorée, le linge déteint.	Efficacité Sécurité
3	Lire les étiquettes du linge et des vêtements		Vérifier le code d'entretien (fiche ressource) Reconnaître les fibres textiles Connaître leurs propriétés	Efficacité

4	Choisir les produits lessiviels adaptés	Lessive Détachant Adoucissant Désinfectant	Lire et respecter leur mode Introduire les produits de la bacs : 1. Bac de prélavage (2. Bac de lavage (II) 3. Assouplissant 4. Désinfectant (eau Ne pas dépasser le niveau	avage dans les différents (I) de javel)	Efficacité
5	Choisir la technique et l'équipement	Lavage à la main, Lavage au lave- linge	Ouvrir le portillon du també sans le tasser le linge Sélectionner le programme départ Dans le cas de charges m programme correspondant Nature des fibres Coton Couleur- fibres mélangées Fibres mélangées synthétiques	e et appuyer sur la touche nélangées, utiliser le	Efficacité
6	Le séchage	Séchoir Pinces à linge Sèche-linge	Délicat- Fragile- Laine Étendre le linge pour fac repassage (sans froisser détériorations (déformation Pour économiser l'énergie Charger le sèche-linge au r Ne pas sécher plus longten Nettoyer le filtre après cha	le linge) et éviter les n) Bien essorer le linge maximum mps que nécessaire	Economie
7	Le repassage peut être rendu plus facile par le choix des appareils (fers à repasser, à vapeur)	Table à repasser, bac à linge, Panière, fer à repasser, eau déminéralisée, éclairage	Chaque tissu a sa température de repassage. N'oubliez pas de régler votre fer pour chaque cas et suivez les instructions des étiquettes des codes d'entretien.(voir FT : repassage) Utilisation et fonctionnement du fer à repasser (à sec, à vapeur, centrale). – Éviter les rallonges, se brancher sur une prise de terre – Qualité des réalisations, pliage, rangement.		Efficacité Gain de place Esthétique Sécurité Ergonomie
8	Le rangement	Penderie, Garde-robe, Tiroirs, Cintres, sachets de lavande, boules anti- mites, Housses de protection	Choisir le lieu de rangemer de son pliage et de son uti Technique : repassage) Tiroir (chaussettes, slips et pantalons) Placard (linge de maison, c	lisation (voir Fiche	Efficacité conserver un bon aspect des textiles, protéger le linge contre la poussière, contre les mites



FREE Compétences MàJ Nov 2020

N° **JUSTIFICATIONS OPERATIONS DEROULEMENT DE L'ACTION** Trier et vérifier le linge Vérifier l'état des vêtements (propreté, détérioration) Réaliser les réfections courantes blanc couleurs foncé Réparations diverses (ourlets, accrocs, boutons, fermetures éclair, couture...) à la main ou en 1 **MATERIELS ET** Les différentes catégories de linge : **PRODUITS** Les linges plats : sont répartis en deux sous catégories : Boite à couture Lire les codes d'entretien du **Efficacité** - Les grands plats : draps, champs, avec le petit Eviter la matériel: linge et des vêtements détérioration du ciseaux, - Les petits plats : serviettes de bain, épinales, linae de table, taies, gants. Nettoyage à sec aiguilles, mètre Les linges en formes : Économie ruban, A A A A A(A) (P) X Prolonger la durée boutons, fils, Ils comprennent : des vêtements: attaches de vie du linge en pyjamas, chemises de nuit, blouses, robes, Essorage Repassage d'identification évitant de tuniques, pantalons. Ils sont par nature détériorer les fibres fermeturescoupés, piqués et/ou collés car la zone de **5 5 5 5** éclair, grostextiles couture ou d'assemblage 18 19 arains Les linges divers fragiles : Sèche-linge Blanchiment 0 0 8 $\triangle \triangle \otimes$ 21 22 23 Ce sont des articles spécialisés tels que les sous-vêtements, bandes médicales, bas et collants. Ranger le linge qui ne se repasse pas Le contrôle du linge propre, et le rangement dans les armoires ou les étagères sont **Fiche** l'occasion de vérifier le trousseau de la **Efficacité** 2 Gérer les stocks d'inventaire personne aidée (en prenant en compte la **Economie** taille, les saisons) et de passer des commandes éventuelles **Organisation** Implantation ergonomique du poste de travail : Choisir le lieu d'exercice (luminosité, Choisir le lieu d'exercice et installer espace, prise d'installation et surveillance le matériel de repassage et les de la personne aidée produits éventuels : zone de stockage et de rangement facilement accessible, en évitant les niveaux de rangement trop haut ou trop pas et les grandes profondeurs escabeau d'accès stable Régler la table à repasser en hauteur avec Planche à possibilité de siège repasser, fer, **Efficacité** siège réglable et éclairage naturel pour les 3 eau Ergonomie travaux de couture avec lampe d'appoint déminéralisée, panier à linge ergonomique (pas trop vinaigre etc. profonde pour éviter les flexions du tronc, légère), la surélever pour éviter de se baisser Organisation des tâches : alterner les activités dans la journée pour solliciter des articulations et des postures différentes Réaliser des étirements pour éviter les contractures

4	Choisir la technique		 Régler la température du fer, attendre que le voyant lumineux s'éteigne Durant le repassage, il est important de ne pas tirer sur le tissu afin d'éviter l'élongation des fils, et ce, plus particulièrement pour les pièces montées en biais. Avoir les bons mouvements : Ne faites pas de mouvements circulaires parce qu'ils étirent le tissu. Pour les froissures tenaces, repassez dans le sens de la longueur et vaporisez un jet de vapeur. Différentes techniques du repassage (horizontale, pattemouille) respect d'une progression dans le travail :	Efficacité Le chauffage et la vapeur permettent de redresser et de lisser les fibres tout en rendant les tissus plus souples pour effacer toute trace de froissement ou de faux plis
			 Pour repasser les doublures : Si votre vêtement est doté d'une doublure, repassez-la séparément (après avoir pris soin de consulter les conseils d'entretien sur l'étiquette), car si le tissu de la doublure n'est pas le même que celui du vêtement, il est fort possible que le réglage de la température soit différent. Poser le fer en attente verticalement Le débrancher avant toute intervention (alimentation en eau déminéralisée) 	Sécurité
5	Plier le linge ou étendre sur les cintres		 Ne pas ranger le linge chaud et humide immédiatement après le repassage pour éviter les traces de repassage et éviter les moisissures 	Efficacité Hygiène
6	Ranger le linge et les vêtements	Penderie, Garde-robe, tiroirs, Cintres, sachets de	 Ranger le linge et les vêtements a aussi son importance pour conserver un bon aspect des textiles, protéger le linge contre la poussière, l'humidité, les mites Choisir le lieu de rangement en fonctions du linge, de son pliage et de son utilisation : Tiroir (chaussettes, slips), penderie (vestes pantalons) Placard (linge de maison, draps) étagères, panier à linge, etc. 	Hygiène
7	Remettre en état et ranger le matériel	lavande, produit contre les mites, Housses de protection	 Éliminer le calcaire de votre fer : Mettez régulièrement quelques gouttes de vinaigre dans le réservoir. Si votre fer accroche : Repassez 2 bandes de tissu entre lesquelles vous aurez placé de la cire ou d e la bougie, le problème est résolu. Nettoyez ensuite votre fer sur un linge propre et il glissera de nouveau. Vous pouvez également nettoyer la semelle avec un nettoyant spécial fer à repasser 	Économie Efficacité