付费内部资料 · 全维度复盘

2026.10.17 六场
盘口结构 · 信心指数 · 全维度拆解

后台模型 × 官方定价 × 外部公开预报，三条线并排。每场分两页：第一页给结构、让球错位与三方对照， 第二页给信心五维打分、比分定价漏洞、进球分布、λ 修正明细与风险提示。数据全部来自公开赛果与公开定价， 只统计 90 分钟常规时间。

6	57	3	3
覆盖场次 英超 3 / 法甲 1 / 西甲 2	平均信心指数 满分 100	场次存在 ≥10 个百分点 模型与定价分歧	场次三方完全同向 （模型/定价/外部）

目录	场次	开赛 · 信心档
周六007	埃弗顿 vs 切尔西	10/17 19:30 · D · 谨慎
周六018	布伦特 vs 利物浦	10/17 22:00 · C · 中
周六019	曼城 vs 伊普斯	10/17 22:00 · D · 谨慎
周六022	斯特拉斯 vs 巴黎圣曼	10/17 23:15 · A · 高
周六026	贝蒂斯 vs 巴萨	10/18 00:30 · C · 中
周六029	巴伦西亚 vs 毕尔巴鄂	10/18 03:00 · D · 谨慎
附	方法论、口径与免责说明	末页

生成时间 2026-10-17 17:10 · 版本 v1.0（首批）· 内部复盘材料，不做公开投放

数据来源：公开赛果数据（竞彩官方定价、公开赛程与伤停、公开赛前预报）· 后台模型 v2.10.0

阅读顺序建议：先看第 2 页总览定位分歧，再按目录翻单场；每场第二页的「风险与不确定」比第一页更重要。

胜平负结构：模型 / 定价 / 偏差

场次	对阵	模型 主/平/客	定价 主/平/客（去水）	方向	最大偏差	信心
周六 007 英超	埃弗顿 切尔西	49.8 / 20.9 / 29.3	28.6 / 25.6 / 45.9	主胜 定价 客胜	21.2pp	38 · D · 谨慎
周六 018 英超	布伦特 利物浦	40.4 / 21.2 / 38.4	40.5 / 25.7 / 33.8	主胜 定价 主胜	4.5pp	63 · C · 中
周六 019 英超	曼城 伊普斯	53.0 / 17.6 / 29.4	79.1 / 12.8 / 8.1	主胜 定价 主胜	26.1pp	45 · D · 谨慎
周六 022 法甲	斯特拉斯 巴黎圣曼	14.1 / 17.8 / 68.1	15.3 / 17.2 / 67.6	客胜 定价 客胜	1.2pp	85 · A · 高
周六 026 西甲	贝蒂斯 巴萨	21.3 / 16.1 / 62.5	14.8 / 16.1 / 69.2	客胜 定价 客胜	6.6pp	65 · C · 中
周六 029 西甲	巴伦西亚 毕尔巴鄂	17.6 / 20.1 / 62.3	27.7 / 28.6 / 43.7	客胜 定价 客胜	18.6pp	46 · D · 谨慎

怎么用这一页

①「最大偏差」= 模型与官方定价在胜平负三项上的最大差值，**偏差越大不代表机会越大**：国内联赛的定价通常更贴近真实，超过 10 个百分点时先假定是模型侧数据有缺口（样本薄、伤停未反映、赛程强度不均），这类场次只做方向参考。

②方向一致且偏差小的场次（≤6 个百分点）是两套算法互相印证的位置，本批最稳的两处就在这里。

③信心指数不是胜率，它衡量的是这份分析本身有多可靠：样本厚度、两条 λ 是否收敛、三方是否同向、 分歧是否可控、比分是否集中，五项加权。

本批速读：信心最高的是 周六022 斯特拉斯vs巴黎圣曼（85 分，A · 高），最低的是 周六007 埃弗顿vs切尔西（38 分）。分歧超过 15 个百分点的有 周六007（21.2pp）、周六019（26.1pp）、周六029（18.6pp），这几场模型侧的数据缺口要先承认，只做方向参考。

阅读提示：每一场占两页。第一页看结构与让球错位，第二页看信心打分、比分定价与风险。 所有百分比都是估值不是承诺；这里的每一项都建立在「90 分钟常规时间」口径上。

周六007 · 英超 · 10/17 19:30 开赛 · λ 合计 3.70

埃弗顿 vs 切尔西

38
信心指数

模型方向 **主胜** · 定价方向 客胜 · 外部同向 **1/3** · 档位 **D** · **谨慎**

首选	次选	防范
主胜	**客胜**	**平 或 1-1**
模型 49.8% · 比分 2-1	模型 29.3% · 比分 1-2	模型 20.9% · 比分 1-1

盘口 胜平负结构

主 49.8%	平 20.9%	客 29.3%

上：模型 最大偏差 21.2pp

主 28.6%	平 25.6%	客 45.9%

下：官方定价去水后 返奖率 88.5%

固定奖金 **3.10 / 3.46 / 1.93**， 三项隐含概率合计 113.0%，结构成本 13.0 个百分点。

三项偏差：主 +21.2pp / 平 -4.6pp / 客 -16.6pp。 方向相反（模型 主胜、定价 客胜），偏差 21.2pp，属于必须交代分歧的场次。

盘口 让球（+1）结构

主 70.7%	平 15.4%	客 13.8%

上：模型（让球后） 偏差 17.7pp

主 53.1%	平 23.6%	客 23.3%

下：定价去水后

去掉平局后的胜负拆分：主 63.0% / 客 37.0%。

让球一侧模型与定价差了 +17.7pp，方向落在主队，这类位置先看样本再看分歧。

三方对照：同一场球，四种口径

来源	给出的结论
后台模型	主 49.8% / 平 20.9% / 客 29.3%；让球（+1） 主 70.7% / 平 15.4% / 客 13.8%；大 2.5 **71.5%**， 双方进球 70.0%；比分最靠前 2-1（8.7%）
官方定价	去水后 主 28.6% / 平 25.6% / 客 45.9%；固定奖金 3.10 / 3.46 / 1.93，返奖率 88.5%
公开赛前预报	**Everton 2-1 Chelsea** 客队火力是真强，但客场也能崩——节前在布伦特福德 0-3 就是例子，主队主场三场不败有得打。 原文：While Chelsea are undeniably free-scoring, the Blues have demonstrated that they can come unstuck, as highlighted by their 3-0 collapse at Brentford before the pause.…
数据接口算法	方向 **客胜** 接口原文：胜平负 10/45/45%；Double chance : draw or Chelsea；倾向胜或平

这一页怎么读

①先看两行的色块是否同侧：同侧且长度差小，说明模型与定价互相印证； 差得远时不要急着认定哪边更准，先看第二页的分歧是否来自样本薄或伤停未反映。

②让球盘比胜平负更能看出错位：同一方向上让球偏差比胜平负偏差更大，说明分歧集中在「赢几个」而不是「谁赢」。

③外部两源只是参照系，公开预报给的是比分、接口算法只给方向，它们不改变模型结论，只用来标出「三家站成几排」。

信心指数 38 / 100 · D · 谨慎

五维 这份分析有多可靠

样本厚度 主客分离样本 2 场		10/20
双法收敛 两条 λ 平均相对差 28%		8/20
三方一致 定价/公开预报/接口算法与模型同向 1/3		8/25
分歧可控 胜平负最大偏差 21.2pp		3/25
比分集中 Top3 比分合计 24.0%		9.2/10

总分 60 以上表示方向可用、幅度要打折； 本场落在「D · 谨慎」档，用法见附录。


比分 定价漏洞（溢价 = 模型概率 × 定价 − 1）

3-1（模型 6.1%，定价 23.00，溢价 +0.41）；3-2（模型 4.9%，定价 25.00，溢价 +0.22）

比分	模型	定价	溢价
2-1	8.7%	9.00	-0.21
1-1	8.3%	6.50	-0.46
2-2	7.0%	10.50	-0.27
1-2	6.6%	7.50	-0.51
3-1	6.1%	23.00	**+0.41**
2-0	5.5%	17.00	-0.07
1-0	5.2%	11.50	-0.40
3-2	4.9%	25.00	**+0.22**

进球 大小球与双方进球

大 1.5	88.4%	大 2.5	71.5%
大 3.5	50.6%	双方进球	70.0%



总进球数分布（模型，2 万次抽样）

λ 两套算法与修正明细

方法一（实际数据，主客分离）

2.109 / 1.515

方法二（定价反推）

1.314 / 1.668

综合 λ（合计 3.70）

2.109 / 1.591

修正

form主+0.250 form客+0.250 | H2H factor 0.976 (API近5场 1胜1平3负)

伤停修正

伤停 主0人/客2人 → λ主×(1+0.020) λ客×(1-0.020)

赛果底子（公开数据，用来判断模型有没有吃错样本）

主队主场 3 场不败（1 比 0 伊普斯、1 比 0 伍尔弗[联赛杯]、2 比 2 曼联）却只进 4 球；客队客场 2 场全败只进 1 球（0 比 3 布伦特、1 比 2 阿森纳）；近10场场均进失 主1.7/0.7 客2.9/2.0（客队进球数明显高于失球）；同主客10场 主5胜3平2负 / 客1胜3平6负；交锋近 5 次 埃弗顿 1胜1平3负；让球 +1

风险与不确定

- ⚠️ 模型/市场≥10pp 分歧：按 skill「国内联赛定价更精准」原则，先假定我方数据有缺口，不直接采信
- ⚠️ 主/客分离样本≤2 场，口径A偏薄（已按样本量混入近10场）
- 本场没有定价位移快照（采集器只留下 10-12 的样本），盘口解读只基于当前固定奖金。
- 让球盘口为 +1，若临场调整，让球一侧的偏差结论要重算；本份不含临场首发变动后的重算。

周六018 · 英超 · 10/17 22:00 开赛 · λ 合计 3.82

布伦特 vs 利物浦

63
信心指数

模型方向 **主胜** · 定价方向 主胜 · 外部同向 **2/3** · 档位 **C · 中**

首选	次选	防范
主胜	**客胜**	**平 或 1-1**
模型 40.4% · 比分 2-1	模型 38.4% · 比分 1-2	模型 21.2% · 比分 1-1

盘口 胜平负结构



上：模型 最大偏差 4.5pp



下：官方定价去水后 返奖率 88.6%

固定奖金 **2.19 / 3.45 / 2.62**， 三项隐含概率合计 112.8%，结构成本 12.8 个百分点。

三项偏差：主 -0.1pp / 平 -4.5pp / 客 +4.5pp。 两套算法方向一致、幅度也接近（最大 4.5pp），这是本份里可信度较高的位置之一。

盘口 让球（-1）结构



上：模型（让球后） 偏差 3.5pp



下：定价去水后

去掉平局后的胜负拆分：主 51.3% / 客 48.7%。

让球结构两边接近（最大差 -3.5pp），这个盘口本身没有明显错位。

三方对照：同一场球，四种口径

来源	给出的结论
后台模型	主 40.4% / 平 21.2% / 客 38.4%；让球（-1） 主 22.0% / 平 18.4% / 客 59.6%；大 2.5 **73.4%**， 双方进球 72.6%；比分最靠前 1-1（8.0%）
官方定价	去水后 主 40.5% / 平 25.7% / 客 33.8%；固定奖金 2.19 / 3.45 / 2.62，返奖率 88.6%
公开赛前预报	**Brentford 2-2 Liverpool** 两队近六次交锋场场至少两个球，预报干脆给了一场对攻平局。 原文：Given that at least two goals have been scored in each of the last six meetings between these two sides, another entertaining, end-to-end contest should be in store this weekend, even if bot…
数据接口算法	方向 **主胜** 接口原文：胜平负 35/35/30%；Double chance : Brentford or draw；倾向胜或平

这一页怎么读

①先看两行的色块是否同侧：同侧且长度差小，说明模型与定价互相印证； 差得远时不要急着认定哪边更准，先看第二页的分歧是否来自样本薄或伤停未反映。

②让球盘比胜平负更能看出错位：同一方向上让球偏差比胜平负偏差更大，说明分歧集中在「赢几个」而不是「谁赢」。

③外部两源只是参照系，公开预报给的是比分、接口算法只给方向，它们不改变模型结论，只用来标出「三家站成几排」。

信心指数 63 / 100 · C · 中

五维 这份分析有多可靠

样本厚度 主客分离样本 2 场		10/20
双法收敛 两条 λ 平均相对差 31%		6/20
三方一致 定价/公开预报/接口算法与模型同向 2/3		17/25
分歧可控 胜平负最大偏差 4.5pp		21/25
比分集中 Top3 比分合计 23.2%		8.9/10

总分 60 以上表示方向可用、幅度要打折； 本场落在「C · 中」档，用法见附录。


比分 定价漏洞（溢价 = 模型概率 × 定价 − 1）

Top8 里没有正溢价格子，定价把主流比分覆盖得比较紧，这场价值不在比分单项上。

比分	模型	定价	溢价
1-1	8.0%	6.75	-0.46
2-1	7.7%	7.50	-0.42
1-2	7.5%	8.00	-0.40
2-2	7.3%	10.00	-0.27
3-1	5.0%	14.00	-0.30
1-3	4.7%	18.00	-0.15
3-2	4.7%	19.00	-0.11
2-3	4.6%	21.00	-0.04

进球 大小球与双方进球

大 1.5	89.4%	大 2.5	73.4%
大 3.5	53.1%	双方进球	72.6%



总进球数分布（模型，2 万次抽样）

λ 两套算法与修正明细

方法一（实际数据，主客分离）

2.177 / 1.885

方法二（定价反推）

1.695 / 1.283

综合 λ（合计 3.82）

1.936 / 1.885

修正

form主+0.250 form客+0.250 | H2H factor 0.976 (API近5场 1胜1平3负)

伤停修正

伤停 主7人/客9人 → λ主×(1+0.020) λ客×(1-0.020)

赛果底子（公开数据，用来判断模型有没有吃错样本）

主队主场 2 场不败（3 比 0 胜切尔西、1 比 1 桑德兰）；客队客场 2 场全胜进 7 球（含 10/15 欧冠 6 比 3 LASK，要打折）；近10场场均进失 主3.1/1.0 客2.0/1.2；同主客10场 主4胜5平1负 / 客4胜1平5负；交锋近 5 次 布伦特 1胜1平3负；伤停 主 7 人 / 客 9 人（名单偏长，需看是否主力）

风险与不确定

- ⚠️ 主/客分离样本≤2 场，口径A偏薄（已按样本量混入近10场）
- 本场没有定价位移快照（采集器只留下 10-12 的样本），盘口解读只基于当前固定奖金。
- 让球盘口为 -1，若临场调整，让球一侧的偏差结论要重算；本份不含临场首发变动后的重算。

周六019 · 英超 · 10/17 22:00 开赛 · λ 合计 4.97


曼城 vs 伊普斯

模型方向 **主胜** · 定价方向 主胜 · 外部同向 **3/3** · 档位 **D** · **谨慎**



首选	次选	防范
主胜	**客胜**	**平 或 2-2**
模型 53.0% · 比分 3-2	模型 29.4% · 比分 2-3	模型 17.6% · 比分 2-2


盘口 胜平负结构



固定奖金 **1.12 / 6.90 / 11.00**， 三项隐含概率合计 112.9%，结构成本 12.9 个百分点。

三项偏差：主 -26.1pp / 平 +4.8pp / 客 +21.3pp。 方向一致，但幅度差 26.1 个百分点：定价比模型更极端，说明市场在押某件模型还没反映的事。

盘口 让球（-2）结构



去掉平局后的胜负拆分：主 64.3% / 客 35.7%。

让球一侧模型与定价差了 +25.4pp，方向落在客队，这类位置先看样本再看分歧。

三方对照：同一场球，四种口径

来源	给出的结论
后台模型	主 53.0% / 平 17.6% / 客 29.4%；让球（-2） 主 20.0% / 平 14.9% / 客 65.1%；大 2.5 **87.3%**， 双方进球 83.0%；比分最靠前 2-2（6.4%）
官方定价	去水后 主 79.1% / 平 12.8% / 客 8.1%；固定奖金 1.12 / 6.90 / 11.00，返奖率 88.6%
公开赛前预报	**Manchester City 4-0 Ipswich** 主场气氛与实力差距都在主队这边，预报认为是一场干净的完胜，没给客队留进球。 原文：Town A chorus of boos during the pre-match Premier League anthem from the Etihad faithful is expected, and the Sky Blues should capitalise on a roaring home crowd as they endeavour to make a…
数据接口算法	方向 **主胜** 接口原文：胜平负 50/50/0%；Combo Winner : Manchester City and +1.5 goals

这一页怎么读

①先看两行的色块是否同侧：同侧且长度差小，说明模型与定价互相印证； 差得远时不要急着认定哪边更准，先看第二页的分歧是否来自样本薄或伤停未反映。

②让球盘比胜平负更能看出错位：同一方向上让球偏差比胜平负偏差更大，说明分歧集中在「赢几个」而不是「谁赢」。

③外部两源只是参照系，公开预报给的是比分、接口算法只给方向，它们不改变模型结论，只用来标出「三家站成几排」。

信心指数 45 / 100 · D · 谨慎

五维 这份分析有多可靠

样本厚度 主客分离样本 2 场		10/20
双法收敛 两条 λ 平均相对差 68%		0/20
三方一致 定价/公开预报/接口算法与模型同向 3/3		25/25
分歧可控 胜平负最大偏差 26.1pp		3/25
比分集中 Top3 比分合计 18.3%		7/10

总分 60 以上表示方向可用、幅度要打折； 本场落在「D · 谨慎」档，用法见附录。


比分 定价漏洞（溢价 = 模型概率 × 定价 − 1）

2-2（模型 6.4%，定价 21.00，溢价 +0.34）；3-2（模型 6.0%，定价 21.00，溢价 +0.26）；2-3（模型 4.5%，定价 80.00，溢价 +2.64）；1-2（模型 4.5%，定价 32.00，溢价 +0.44）；3-3（模型 4.3%，定价 80.00，溢价 +2.43）；4-2（模型 4.2%，定价 31.00，溢价 +0.32）

比分	模型	定价	溢价
2-2	6.4%	21.00	**+0.34**
3-2	6.0%	21.00	**+0.26**
2-1	5.9%	8.00	-0.52
3-1	5.6%	8.00	-0.55
2-3	4.5%	80.00	**+2.64**
1-2	4.5%	32.00	**+0.44**
3-3	4.3%	80.00	**+2.43**
4-2	4.2%	31.00	**+0.32**

进球 大小球与双方进球

大 1.5	95.9%	大 2.5	87.3%
大 3.5	73.1%	双方进球	83.0%



总进球数分布（模型，2 万次抽样）

λ 两套算法与修正明细

方法一（实际数据，主客分离）

2.726 / 2.142

方法二（定价反推）

2.931 / 0.458

综合 λ（合计 4.97）

2.829 / 2.142

修正

form主+0.250 form客+0.250 | H2H factor 1.000 (API近2场 2胜0平0负)

伤停修正

伤停 主1人/客0人 → λ主×(1-0.010) λ客×(1+0.010)

赛果底子（公开数据，用来判断模型有没有吃错样本）

主队主场 3 场进 12 球但含 10/15 欧冠 2 比 4 负巴黎（主场 5 比 3 桑德兰、5 比 0 诺维奇）；客队客场 2 场进 3 球（3 比 2 胜水晶宫、0 比 1 负埃弗顿）；近10场场均进失 主2.5/1.2 客2.1/1.9；同主客10场 主7胜1平2负 / 客4胜2平4负；交锋近 2 次曼城全胜（6 比 0、4 比 1）；让球 -2、主胜定价 1.12

风险与不确定

- 🔴 客队叙事驱动风险（胜率29.4%<40% 且 Edge+21.3pp>8pp）→ 置信度减半
- 🔴 主队过热预警（1.12<1.40）→ 主队胜率-2pp、平局+1.5pp
- ⚠️ 模型/市场≥10pp 分歧：按 skill「国内联赛定价更精准」原则，先假定我方数据有缺口，不直接采信
- ⚠️ 主/客分离样本≤2 场，口径A偏薄（已按样本量混入近10场）
- 本场没有定价位移快照（采集器只留下 10-12 的样本），盘口解读只基于当前固定奖金。
- 让球盘口为 -2，若临场调整，让球一侧的偏差结论要重算；本份不含临场首发变动后的重算。

周六022 · 法甲 · 10/17 23:15 开赛 · λ 合计 3.37

斯特拉斯 vs 巴黎圣曼

模型方向 **客胜** · 定价方向 客胜 · 外部同向 **3/3** · 档位 **A** · **高**

85
信心指数

首选	次选	防范
客胜	**平**	**主胜 或 0-2**
模型 68.1% · 比分 0-2	模型 17.8% · 比分 1-1	模型 14.1% · 比分 0-2

盘口 胜平负结构



上：模型 最大偏差 1.2pp



下：官方定价去水后 返奖率 88.5%

固定奖金 **5.80 / 5.15 / 1.31**，三项隐含概率合计 113.0%，结构成本 13.0 个百分点。

三项偏差：主 -1.2pp / 平 +0.6pp / 客 +0.6pp。两套算法方向一致、幅度也接近（最大 1.2pp），这是本份里可信度较高的位置之一。

盘口 让球（+1）结构



上：模型（让球后） 偏差 1.0pp



下：定价去水后

去掉平局后的胜负拆分：主 17.1% / 客 82.9%。

让球结构两边接近（最大差 -1.0pp），这个盘口本身没有明显错位。

三方对照：同一场球，四种口径

来源	给出的结论
后台模型	主 14.1% / 平 17.8% / 客 68.1%；让球（+1） 主 31.9% / 平 22.5% / 客 45.6%；大 2.5 **65.4%**， 双方进球 57.0%；比分最靠前 0-2（9.7%）
官方定价	去水后 主 15.3% / 平 17.2% / 客 67.6%；固定奖金 5.80 / 5.15 / 1.31，返奖率 88.5%
公开赛前预报	**Strasbourg 0-2 Paris** 原文：Saint-Germain At last, PSG's true quality is shining through, and we trust their speed and creativity will cause fits for the home side on Saturday.…
数据接口算法	方向 **客胜** 接口原文：胜平负 10/45/45%；Double chance : draw or Paris Saint Germain；倾向胜或平

这一页怎么读

①先看两行的色块是否同侧：同侧且长度差小，说明模型与定价互相印证； 差得远时不要急着认定哪边更准，先看第二页的分歧是否来自样本薄或伤停未反映。

②让球盘比胜平负更能看出错位：同一方向上让球偏差比胜平负偏差更大，说明分歧集中在「赢几个」而不是「谁赢」。

③外部两源只是参照系，公开预报给的是比分、接口算法只给方向，它们不改变模型结论，只用来标出「三家站成几排」。

信心指数 85 / 100 · A · 高

五维 这份分析有多可靠

样本厚度 主客分离样本 2 场		10/20
双法收敛 两条 λ 平均相对差 11%		15/20
三方一致 定价/公开预报/接口算法与模型同向 3/3		25/25
分歧可控 胜平负最大偏差 1.2pp		25/25
比分集中 Top3 比分合计 27.5%		10/10

总分 60 以上表示方向可用、幅度要打折； 本场落在「A · 高」档，用法见附录。


比分 定价漏洞（溢价 = 模型概率 × 定价 − 1）

0-1（模型 8.2%，定价 12.50，溢价 +0.02）

比分	模型	定价	溢价
0-2	9.7%	9.75	-0.05
1-2	9.6%	7.00	-0.32
0-1	8.2%	12.50	**+0.02**
1-1	8.1%	10.50	-0.15
0-3	7.7%	11.50	-0.11
1-3	7.6%	8.75	-0.33
2-2	4.8%	12.50	-0.40
0-4	4.6%	18.00	-0.17

进球 大小球与双方进球

大 1.5	84.9%	大 2.5	65.4%
大 3.5	43.5%	双方进球	57.0%



总进球数分布（模型，2 万次抽样）

λ 两套算法与修正明细

方法一（实际数据，主客分离）

1.094 / 2.392

方法二（定价反推）

0.888 / 2.362

综合 λ（合计 3.37）

0.991 / 2.377

修正

form主-0.100 form客+0.250 | H2H factor 0.976 (API近5场 1胜1平3负)

伤停修正

伤停 主5人/客1人 → λ主×(1-0.040) λ客×(1+0.040)

赛果底子（公开数据，用来判断模型有没有吃错样本）

主队主场 2 场不败（1 比 1 摩纳哥、2 比 1 朗斯）；客队客场 3 场全胜（含 10/15 欧冠 4 比 2 曼城，要打折）；近10场场均进失 主 1.4/2.2 客2.3/1.3；同主客10场 主3胜1平6负 / 客4胜3平3负；交锋近 5 次 斯特拉斯 1胜1平3负；伤停 主 5 人 / 客 1 人

风险与不确定

- 🔴 客队过热预警（1.31<1.40）→ 客队胜率-2pp、平局+1.5pp
- ⚠️ 主/客分离样本≤2 场，口径A偏薄（已按样本量混入近10场）
- 本场没有定价位移快照（采集器只留下 10-12 的样本），盘口解读只基于当前固定奖金。
- 让球盘口为 +1，若临场调整，让球一侧的偏差结论要重算；本份不含临场首发变动后的重算。

周六026 · 西甲 · 10/18 00:30 开赛 · λ 合计 4.91

贝蒂斯 vs 巴萨

模型方向 **客胜** · 定价方向 客胜 · 外部同向 **3/3** · 档位 **C · 中**

65
信心指数

首选	次选	防范
客胜	**主胜**	**平 或 2-2**
模型 62.5% · 比分 1-3	模型 21.3% · 比分 2-1	模型 16.1% · 比分 2-2

盘口 胜平负结构



上：模型 最大偏差 6.6pp



下：官方定价去水后 返奖率 88.5%

固定奖金 **6.00 / 5.50 / 1.28**， 三项隐含概率合计 113.0%，结构成本 13.0 个百分点。

三项偏差：主 +6.6pp / 平 +0.1pp / 客 -6.6pp。 方向一致，但幅度差 6.6 个百分点：定价比模型更极端，说明市场在押某件模型还没反映的事。

盘口 让球（+1）结构



上：模型（让球后） 偏差 7.5pp



下：定价去水后

去掉平局后的胜负拆分：主 25.4% / 客 74.6%。

让球结构两边接近（最大差 +7.5pp），这个盘口本身没有明显错位。

三方对照：同一场球，四种口径

来源	给出的结论
后台模型	主 21.3% / 平 16.1% / 客 62.5%；让球（+1） 主 37.5% / 平 18.5% / 客 44.0%；大 2.5 **86.7%**， 双方进球 80.2%；比分最靠前 1-3（6.5%）
官方定价	去水后 主 14.8% / 平 16.1% / 客 69.2%；固定奖金 6.00 / 5.50 / 1.28，返奖率 88.5%
公开赛前预报	**Real Betis 1-2 Barcelona** 客队进攻端状态极热，主队主场虽强但扛不住对攻，预报给客队两球取胜。 原文：Real Betis are a serious, serious outfit, and it would not be a surprise to see the Seville team end Barcelona's winning run on Saturday.…
数据接口算法	方向 **客胜** 接口原文：胜平负 10/45/45%；Double chance : draw or Barcelona；倾向胜或平

这一页怎么读

①先看两行的色块是否同侧：同侧且长度差小，说明模型与定价互相印证； 差得远时不要急着认定哪边更准，先看第二页的分歧是否来自样本薄或伤停未反映。

②让球盘比胜平负更能看出错位：同一方向上让球偏差比胜平负偏差更大，说明分歧集中在「赢几个」而不是「谁赢」。

③外部两源只是参照系，公开预报给的是比分、接口算法只给方向，它们不改变模型结论，只用来标出「三家站成几排」。

信心指数 65 / 100 · C · 中

五维 这份分析有多可靠

样本厚度 主客分离样本 3 场		16/20
双法收敛 两条 λ 平均相对差 48%		0/20
三方一致 定价/公开预报/接口算法与模型同向 3/3		25/25
分歧可控 胜平负最大偏差 6.6pp		17/25
比分集中 Top3 比分合计 18.9%		7.3/10

总分 60 以上表示方向可用、幅度要打折； 本场落在「C · 中」档，用法见附录。


比分 定价漏洞（溢价 = 模型概率 × 定价 − 1）

Top8 里没有正溢价格子，定价把主流比分覆盖得比较紧，这场价值不在比分单项上。

比分	模型	定价	溢价
1-3	6.5%	9.00	-0.41
1-2	6.4%	8.00	-0.49
2-3	6.0%	14.00	-0.16
2-2	5.9%	12.00	-0.29
1-4	5.0%	14.00	-0.30
2-4	4.6%	20.00	-0.08
1-1	4.2%	11.00	-0.54
2-1	3.8%	16.00	-0.39

进球 大小球与双方进球

大 1.5	95.6%	大 2.5	86.7%
大 3.5	72.2%	双方进球	80.2%



总进球数分布（模型，2 万次抽样）

λ 两套算法与修正明细

方法一（实际数据，主客分离）

1.842 / 3.067

方法二（定价反推）

0.872 / 2.413

综合 λ（合计 4.91）

1.842 / 3.067

修正

form主+0.250 form客+0.250 | H2H factor 0.880 (API近5场 0胜2平3负)

伤停修正

伤停 主1人/客2人 → λ主×(1+0.010) λ客×(1-0.010)

赛果底子（公开数据，用来判断模型有没有吃错样本）

两队主客分离样本都是 3 场全胜：主队含 10/15 欧联 3 比 2 波尔图、5 比 2 奥萨苏纳；客队含 10/14 欧冠 4 比 1 加拉塔萨雷；近10场场均进失 主2.0/1.3 客4.3/0.9（客队进球数极端）；同主客10场 主9胜1平0负 / 客7胜1平2负；交锋近 5 次 贝蒂斯 0胜2平3负

风险与不确定

- 🔴 客队过热预警（1.28<1.40）→ 客队胜率-2pp、平局+1.5pp
- 本场没有定价位移快照（采集器只留下 10-12 的样本），盘口解读只基于当前固定奖金。
- 让球盘口为 +1，若临场调整，让球一侧的偏差结论要重算；本份不含临场首发变动后的重算。

周六029 · 西甲 · 10/18 03:00 开赛 · λ 合计 3.18

巴伦西亚 vs 毕尔巴鄂

模型方向 **客胜** · 定价方向 客胜 · 外部同向 **2/3** · 档位 **D** · **谨慎**



首选	次选	防范
客胜	**平**	**主胜 或 2-1**
模型 62.3% · 比分 1-2	模型 20.1% · 比分 1-1	模型 17.6% · 比分 2-1

盘口 胜平负结构



上：模型 最大偏差 18.6pp



下：官方定价去水后 返奖率 88.7%

固定奖金 **3.20 / 3.10 / 2.03**， 三项隐含概率合计 112.8%，结构成本 12.8 个百分点。

三项偏差：主 -10.1pp / 平 -8.5pp / 客 +18.6pp。 方向一致，但幅度差 18.6 个百分点：定价比模型更极端，说明市场在押某件模型还没反映的事。

盘口 让球（+1）结构



上：模型（让球后） 偏差 19.0pp



下：定价去水后

去掉平局后的胜负拆分：主 22.0% / 客 78.0%。

让球一侧模型与定价差了 +19.0pp，方向落在客队，这类位置先看样本再看分歧。

三方对照：同一场球，四种口径

来源	给出的结论
后台模型	主 17.6% / 平 20.1% / 客 62.3%；让球（+1） 主 37.7% / 平 23.2% / 客 39.1%；大 2.5 **61.5%**， 双方进球 57.1%；比分最靠前 1-2（9.9%）
官方定价	去水后 主 27.7% / 平 28.6% / 客 43.7%；固定奖金 3.20 / 3.10 / 2.03，返奖率 88.7%
公开赛前预报	**Valencia 1-1 Athletic** 主队主场刚被打崩，客队客场更稳，但预报只给一球优势，判成平局。 原文：Bilbao Valencia have struggled for results and performances this season, and they will be coming up against an Athletic team with a lot of talent, but absences could count the Lions the chan…
数据接口算法	方向 **客胜** 接口原文：胜平负 10/45/45%；Double chance : draw or Athletic Club；倾向胜或平

这一页怎么读

①先看两行的色块是否同侧：同侧且长度差小，说明模型与定价互相印证； 差得远时不要急着认定哪边更准，先看第二页的分歧是否来自样本薄或伤停未反映。

②让球盘比胜平负更能看出错位：同一方向上让球偏差比胜平负偏差更大，说明分歧集中在「赢几个」而不是「谁赢」。

③外部两源只是参照系，公开预报给的是比分、接口算法只给方向，它们不改变模型结论，只用来标出「三家站成几排」。

信心指数 46 / 100 · D · 谨慎

五维 这份分析有多可靠

样本厚度 主客分离样本 2 场		10/20
双法收敛 两条 λ 平均相对差 38%		3/20
三方一致 定价/公开预报/接口算法与模型同向 2/3		17/25
分歧可控 胜平负最大偏差 18.6pp		6/25
比分集中 Top3 比分合计 28.7%		10/10

总分 60 以上表示方向可用、幅度要打折； 本场落在「D · 谨慎」档，用法见附录。


比分 定价漏洞（溢价 = 模型概率 × 定价 − 1）

1-3（模型 7.0%，定价 16.00，溢价 +0.13）；0-3（模型 6.8%，定价 18.00，溢价 +0.22）

比分	模型	定价	溢价
1-2	9.9%	7.25	-0.28
0-2	9.5%	9.00	-0.15
1-1	9.3%	5.60	-0.48
0-1	8.9%	6.50	-0.42
1-3	7.0%	16.00	**+0.13**
0-3	6.8%	18.00	**+0.22**
2-2	5.2%	13.50	-0.30
2-1	4.8%	10.00	-0.52

进球 大小球与双方进球

大 1.5	**82.6%**	大 2.5	**61.5%**
大 3.5	**39.3%**	双方进球	**57.1%**



总进球数分布（模型，2 万次抽样）

λ 两套算法与修正明细

方法一（实际数据，主客分离）

0.800 / 2.134

方法二（定价反推）

1.287 / 1.598

综合 λ（合计 3.18）

1.044 / 2.134

修正

form主-0.160 form客+0.160 | H2H factor 1.000 (API近5场 2胜0平3负)

伤停修正

伤停 主3人/客5人 → λ主×(1+0.020) λ客×(1-0.020)

赛果底子（公开数据，用来判断模型有没有吃错样本）

主队主场 2 场全败失 8 球（2 比 3 皇家社会、0 比 5 巴萨）→ λ 主队偏低；客队客场 2 场 1 胜 1 负（2 比 0 塞尔塔、0 比 2 巴萨）；近10场场均进失 主0.8/1.8 客1.4/1.0；同主客10场 主2胜2平6负 / 客6胜0平4负；交锋近 5 次 巴伦西亚 2胜0平3负；伤停 主 3 人 / 客 5 人

风险与不确定

- ⚠️ 模型/市场≥10pp 分歧：按 skill「国内联赛定价更精准」原则，先假定我方数据有缺口，不直接采信
- ⚠️ 主/客分离样本≤2 场，口径A偏薄（已按样本量混入近10场）
- 本场没有定价位移快照（采集器只留下 10-12 的样本），盘口解读只基于当前固定奖金。
- 让球盘口为 +1，若临场调整，让球一侧的偏差结论要重算；本份不含临场首发变动后的重算。

这份资料怎么算出来的

一、进球期望（λ）两条路，再取一个值

1. **实际数据法**：分开算主队主场、客队客场的攻防效率；样本不足（≤3 场）时按样本量权重混入近十场， 避免两三轮就把一支球队定死。
2. **定价反推法**：从官方固定奖金反解出一条隐含的比分分布，得到第二条 λ。两条路差得多， 说明市场与赛果之间存在叙事溢价，或者我方样本有缺口。
3. **取综合 λ** 后按状态、交锋、伤停做很小的修正（一般不超过 ±0.25），修正越大越说明基础数据有偏。

二、概率与比分

用泊松分布做 2 万次蒙特卡洛抽样，得到胜平负、让球、总进球与比分矩阵，抽样误差控制在 0.5 个百分点以内， 所以正文百分比保留一位小数。所有结果**只统计 90 分钟常规时间**，加时与点球不计。

三、去水与溢价

官方固定奖金三项隐含概率之和通常超过 100%，超出部分是结构成本（本批 11.3–11.5 个百分点）。 按比例归一后得到「去水后概率」，才能与模型概率放在同一把尺子上比较。溢价 EV = 模型概率 × 固定奖金 − 1； 为正表示这一格上模型估值高于定价，但溢价为正不等于值得下注，样本薄时它同样会错。

四、信心指数五项

- **样本厚度（20 分）**：主客分离样本场数，两场以内只能算参考。
- **双法收敛（20 分）**：两条 λ 的相对差，差得多说明两套证据打架。
- **三方一致（25 分）**：官方定价方向、公开预报、接口算法三条线里，有几条与模型同向。
- **分歧可控（25 分）**：胜平负最大偏差，超过 10 个百分点按「先假定我方有缺口」处理，扣分。
- **比分集中（10 分）**：Top3 比分概率之和，集中度低意味着结果更随机、比分推荐更不可靠。

怎么读总分：A（≥78）结构与证据互相印证，可作为方向主参考；B（66–77）方向可信但幅度要打折； C（52–65）只能当一种视角；D（<52）证据不足，本份只做记录不做参考。

五、本批口径

- 覆盖 6 场，日期 2026.10.17，全部为公开赛程与公开定价数据。
- 外部预报只取公开赛前预报的比分与理由，以及数据接口算法的方向；接口免费层的百分比字段有坏值 （固定 10/45/45、进球 −2.5），不采信、不展示。
- 定价位移：本批没有可用的历史快照，盘口解读只基于当前固定奖金结构。
- 让球盘口若临场调整，让球一侧的偏差结论需要重算；本份不含临场首发变动后的重算。

免责与使用范围

本资料为内部复盘材料，用于检验模型口径与记录判断过程，不作公开投放、不对外销售、不作为任何形式的购买建议。 文中百分比均为模型估值或定价隐含概率，不是承诺；足球比赛受红牌、伤退、天气、判罚等随机因素影响， 任何概率都可能不成立。请理性看球。数据来源：公开赛果数据（竞彩官方定价、公开赛程与伤停、公开赛前预报）。 仅统计 90 分钟常规时间赛果。生成：2026-10-17 17:10 · 模型版本 v2.10.0 · 内部资料。