

# Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

# Jobsheet-1: Instalasi Web Server dan HTML Dasar Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web

Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web

September 2023

### **Topik**

- Pengenalan konsep dasar Internet dan Web
- Instalasi Laragon
- Pengenalan HTML Fundamental

# **Tujuan**


Mahasiswa diharapkan dapat:

- 1. Memahami konsep dasar Internet dan web
- 2. Melakukan instalasi Laragon
- 3. Mahasiswa mampu membuat web statis menggunakan HTML

### Pendahuluan

# **Apakah Inernet?**

- Sebuah jaringan komputer yang besar.
- Network of networks
- Bekerja berdasarkan protokol TCP/IP



Gambar 1. Jaringan Internet

# Apa saja layanan Internet?

- World Wide Web (WWW): bekerja dengan protokol HTTP
- E-mail: bekerja dengan protokol *Post Office Protocol* (POP), *Simple Mail Transfer Protocol* (SMTP), *Internet Message Access Protocol* (IMAP)
- Chat: *Internet Relay Chat* (IRC)
- File Transfer: File Transfer Protocol (FTP)
- Remote Access: telnet, Shell Secure (SSH)
- VoIP
- dll

# Web Site dan Aplikasi Web

• Website (WWW)

Website adalah sebuah kumpulan dari halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman utama (home page) menggunakan sebuah browser.

Sebagai contoh, alamat www.polinema.ac.id, jika diakses maka akan tampil homepage seperti

gambar 2.



Gambar 2. Homepage

Sedangkan halaman web adalah bagian dari homepage yang berupa menu atau link di mana ketika di-klik maka akan membuka halaman baru dengan informasi yang berbeda dengan homepage.

• Web Statis vs Web Dinamis

Web Statis adalah website di mana penggunanya tidak bisa mengubah konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi antara pengguna dan server adalah seputar pemrosesan link saja. Halaman-halaman web tersebut tidak memiliki database. Data dan informasi yang ada pada web statis tidak berubah-ubah kecuali diubah sintaksnya. Dokumen web yang dikirim kepada client isinya akan sama dengan apa yang ada di web server.

Web Dinamis adalah website di mana interaksi yang terjadi antara pengguna dan server sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah konten dari halaman tertenti dengan menggunakan browser. Request dari pengguna dapat diproses oleh server yang kemudian ditampilkan dalam isi yang berbedabeda menurut alur programnya. Halaman-halaman website tersebut terhubung dengan sebuah database, sehingga pada web dinamis akan memiliki informasi dan data yang berbeda-beda tergantung input yang disampaikan oleh client. Dokumen yang sampai di client akan berbeda dengan dokumen yang ada di server.


### Bagaimana Website bekerja?

- pengguna menuliskan URL pada browser http://www.google.com
- 2. browser akan menerjemahkan URL menjadi sebuah alamat IP dan menghubungkannya melalui TCP ke server pada port 80 (HTTP service)
  - menghubungkan ke sebuah komputer dengan IP address 216.239.39.99 port 80
- 3. melalui koneksi yang sudah terhubung, browser mengirimkan sebuah GET request (HTTP request)
  - GET/HTTP/1.1
- 4. Server merespon dengan HTTP response (dengan header dan file yang diminta dalam body). MIME type juga diikutsertakan sehingga memberitahu browser mengenai tipe file (HTML, text, image, dll)

```
Content-type: text/html
<html>
<head><title> Google </title></head>
<body>Welcome to google <img src='logo.gif'></body>
</html>
```

Gambar 3. MIME Type

- 5. File di dalam halaman web seperti gambar tidak dikirimkan dengan file utama, sehingga browser harus melakukan request untuk mendapatkan semua file dalam halaman web.
  - GET /logo.gif HTTP/1.0
- 6. Browser akan melakukan render untuk ditampilkan kepada user dalam browser.
- 7. Koneksi dalam HTTP tidak berlangsung terus menerus, ketika sebiah file selesai diunduh, koneksi akan putus.



Gambar 4. HTTP Request dan Response

# Hypertext Markup Language (HTML)

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah Bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, dimana pemformatan menggunakan hiperteks sederhana yang ditulis menggunakan format ASCII agar menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi.


HTML ini merupakan standart internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh *World Wide Web Consortium* (W3C). HTML dibuat oleh kolaborasi Caillau TIM dengan Berners-Lee Robert ketika mereka bekerja di CERN pada tahun 1989 (CERN adalah lembaga penelitian fisika energi Tinggi di jenewa). HTML dapat dibaca oleh berbagai macam *platform*. HTML juga merupakan Bahasa pemograman yang fleksible dan dapat digabungkan dengan Bahasa pemograman lain seperti PHP, ASP, JSP dan JavaScript. Beberapa *tag* dalam dokumen-dokumen HTML menentukan bagaimana teks diformat. Terdapat juga *tag-tag* yang lain yang memberitahukan bagaimana menanggapi aksi-aksi yang dilakukan oleh pengguna. Sebagai contoh buka halaman <a href="www.google.com">www.google.com</a> dan klik kanan pada *browser* (Chrome) pilih inspect sehingga pada *browser* akan muncul seperti pada Gambar 1.




Gambar 5. Inspect Element

pada baris pertama terdapat tulisan <!DOCTYPE HTML>, ini menunjukkan bahwa dokumen yang sedang anda buka adalah HTML. Pada baris kedua terdapat juga *tag* HTML, kode tersebut juga menandakan bawah kode-kode yang ditulis didalamnnya adalah kode HTML.

### Praktikum Bagian 1. Instalasi Laragon



HTML merupakan format standar yang digunakan untuk membuat dokumen halaman web. Dokumen HTML memiliki sintaks tanda berpasangan yang disebut TAG untuk memberikan efek yang diinginkan. Secara umum format TAG adalah sebagai berikut:




# Struktur Dasar Halaman HTML

Setiap dokumen HTML harus diawali dengan tag <html>dan diakhiri dengan komplemennya, yakni tag</html> tag. Dokumen HTML juga menyertakan tiga pasang tag.

- Tag <head> dan </head>: digunakan untuk menyatakan informasi mengenai dokumen HTML.
- Tag <title> dan </title>: digunakan untuk menambahkan title di title bar browser.

• Tag <body> dan </body>: digunakan untuk melingkupi semua teks yang terdapat di halaman HTML. Pada HTML5, struktur penulisan lebih ringkas dengan bentuk sebagai berikut:

# Praktikum Bagian 2: Memulai HTML



### Praktikum Bagian 3: Format Teks

HTML menyediakan beragam elemen yang dapat dimanfaatkan untuk pemformatan teks.

Heading

Heading merupakan salah satu elemen penting di dalam dokumen HTML. Heading didefinisikan menggunakan tag  $\langle hn \rangle$  dan diakhiri dengan  $\langle hn \rangle$ , di mana n menyatakan tipe dengan nilai 1 - 6.

Langkah	Keterangan	
1	Buat sebuah file bernama heading.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.	
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam heading.html	
	<pre>heading.html x  1</pre>	
3	Buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/heading.html	
4	Amati apa yang muncul pada browser.	
5	Catat hasil pengamatanmu (soal No. 4)  Heading 1  Heading 2  Heading 3  Heading 4  Heading 5  Heading 6	
6	Tambahkan atribut align di dalam tag heading seperti di bawah ini dan simpan file dengan nama headingAlign.html	
7	<html></html>	
8	Buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/headingAlign.html	
9	Amati apa yang muncul pada browser.	



# Paragraf

Sebagaimana teks pada umumnya, dokumen HTML dapat terdiri dari kumpulan paragraf. Dalam konteks HTML, paragraf direpresentasikan dengan tag , Tag sebenarnya merupakan tag pasangan, meski dalam implementasinya kerap kali diabaikan.

Langkah	Keterangan	
1	Buat sebuah file bernama paragraf.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.	
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam paragraf.html	
3	<pre><html></html></pre>	
4	Buka browser Anda lalu ketikkan alamat: localhost/dasarWeb/paragraf.html	
5	Amati apa yang muncul pada browser.	
	Catat hasil pengamatanmu (soal no 6)	
6	C   VPN   file:///C:/xampp/htdocs/JS1/paragraf.html     Chapter 123   Urba	
7	Untuk mengatur posisi paragraf dengan memanfaatkan atribut align yang diletakka dalam tag paragraf.	
8	Tambahkan atribut align di dalam tag paragraf seperti di bawah ini dan simpan fi dengan nama paragrafAlign.html	

```
<html>
           <head>
             <title>
               Mengatur Paragraf
              </title>
           </head>
           <body>
             ini paragraf pertama
9
             ini paragraf kedua kedua
         kedua kedua kedua kedua
             ini paragraf ketiga
           </body>
         </html>
10
         Buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/paragrafAlign.html
11
         Amati apa yang muncul pada browser.
         Catat hasil pengamatanmu (soal no 7)
              ter 123 | Urba... 💠 Chapter 82 | Lingw... 📘 LPJ LATIHAN RUTIN
12
                                                                                                   ini paragraf perta
                                                       ini paragraf kedua
          ini paragraf ketiga
```

### Font


HTML menyediakan sejumlah elemen yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur font seperti huruf tebal, huruf miring, garis bawah dan masih banyak lagi.

Sebagai tambahan, di sini juga akan dijelaskan mengenai cara mencetak tag. Seperti diketahui, tag di dokumen secara otomatis akan diterjemahkan sebagai paragraf. Adapun untuk mencetak karakter di layar, kita perlu menggunakan nama entitas.

Sebagai contoh, karakter < dinyatakan dengan nama entitas &1t dan karakter > dinyatakan dengan &gt.

Praktikum Bagian 4: Font

Langkah	Keterangan	
1	Buat sebuah file bernama font.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.	
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam font.html	
3	<pre>font.html x  1</pre>	



### Karakter Khusus

Dalam HTML, kita juga bisa menampilkan karakter-karakter khusus dengan memanfaatkan nama entitas. Tabel berikut memperlihatkan beberapa jenis karakter khusus yang dapat digunakan beserta nama entitasnya.

Karakter	Deskripsi	Nama Entitas
¢	Cent	¢
£	Pound	£
¥	Yen	¥
€	Euro	€
©	Copyright	©
®	Registered	®
TM	Trademark	™

Praktikum Bagian 5: Karakter Khusus


Langkah	Keterangan		
1	Buat sebuah file bernama karakter.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.		
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam karakter.html		
3	<pre> /* karakter.html *  /* html&gt; /* head&gt; /* whead&gt; /* head&gt; /*</pre>		
4	Buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/karakter.html		
5	Amati apa yang muncul pada browser.		



# Praktikum Bagian 6: Garis Horizontal

Di HTML, garis horizontal direpresentasikan melalui tag <hr>. Meskipun kebanyakan browser merender elemen ini dengan visualisasi yang sedikit berbeda, namun pada hakekatnya mencerminkan sebuah bentuk garis horizontal.

Langkah	Keterangan
1	Buat sebuah file bernama garishorizontal.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam garishorizontal.html




### Praktikum Bagian 7: Menggunakan List

HTML mendukung list dalam bentuk terurut (ordered), tak terurut (unordered) dan definisi (definition). Untuk setiap bentuk list ini, terdapat list item yang dinyatakan dengan tag dan yang merepresentasikan item-item list.

Langkah	Keterangan
1	Buat sebuah file bernama list.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam list.html

```
list.html ×
         2
         3
                <title>Bekerja dengan List</title>
         4
                </head>
         5
                <body>
         6
                  Ordered List
         7
                   <01>
                     satu
         8
         9
                     dua
        10
                      tiga
         11
                   </01>
         12
                   <br>
         13
                   <hr>
                   Unordered List
         14
        15
                   3
                    satu
        16
                  dua /li
         17
                      tiga
         18
         19
                   20
                   <br>
         21
                   <hr>
         22
                   Definition List
         23
                     <dt>satu</dt>
         24
         25
                     <dd>satu satu</dd>
         26
                      <dd>satu dua</dd>
         27
                      <dt>dua</dt>
         28
                      <dd>dua</dd>
         29
                   </dl>
         30
                </body>
         31
             </html>
4
      Buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/list.html
5
       Amati apa yang muncul pada browser.
      Catat hasil pengamatanmu (soal no 11)
6
```



# Praktikum Bagian 8 : Pewarnaan

Untuk memberikan warna background, HTML menyediakan atribut bgcolor di tag <body>. Atribut ini dapat diisi dengan nama warna (misalnya red) atau kode heksadesimal (misalnya #FFFFFF). Khusus untuk elemen-elemen lain tertentu, tersedia atribut color yang memungkinkan untuk melakukan pewarnaan. Sama seperti bgcolor, nilai atribut ini juga dapat berupa nama warna atau kode heksadesimal.

Langkah	Keterangan
1	Buat sebuah file bernama warna.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam warna.html

```
warna.html ×
            1
               <html>
                <!-- Memberi warna aqua di body -->
           3
                    <head>
           4
                       <title>
                      Pewarnaan
           5
                       </title>
           6
           7
                   </head>
3
                    <body bgcolor="aqua">
           8
                      <h3 align="center">Heading 3</h3>
           9
           10
                     <font color="red">Font berwarna merah</font><br/>br>
           11
                       <font color="#FF0000">Font berwarna merah (menggunakan nilai heksa)</font>
                    </body>
           12
           13
                </html>
           14
           15
4
        Buka browser Anda lalu ketikkan alamat: localhost/dasarWeb/warna.html
5
        Amati apa yang muncul pada browser.
        Catat hasil pengamatanmu (soal no 12)
                       VPN  file:///C:/xampp/htdocs/JS1/warna.html
          ♦ Chapter 123 | Urba...
♦ Chapter 82 | Lingw...
□ LPJ LATIHAN RUTIN...
6
                                                                                            Heading 3
         Font berwarna merah
          Font berwarna merah (menggunakan niai heksa)
```

# Praktikum Bagian 9: Bekerja dengan Gambar

Tak hanya teks, kita juga bisa menyisipkan gambar di dalam dokumen HTML. Untuk keperluan ini, HTML menyediakan tag <img> yang didukung dengan sejumlah atribut.

Langkah	Keterangan
1	Tempatkan satu gambar dalam folder dasarWeb dengan ukuran bebas dan beri nama gambar tersebut dengan nama: bunga2, jika file berbentuk jpg maka namanya akan menjadi bunga2.jpg (file boleh berformat selain jpg)
2	Buat folder baru di dalam folder dasarWeb dan beri nama img.
3	Tempatkan satu gambar yang berbeda dengan gambar di langkah 1 dengan ukuran bebas di dalam folder img dan beri nama dengan bungal, jika file berbentuk jpg maka namanya akan menjadi bungal.jpg (file boleh berformat selain jpg)
4	Buat sebuah file bernama gambar.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
5	Ketikkan kode di bawah ini dalam gambar.html

```
O gambar.html ×
           1
                <html>
           2
                   <head>
           3
                       <title>
                        Bekeria dengan gambar
           4
                       </title>
           5
           6
                   </head>
                   <body>
           8
                       >
           9
                          <!-- Menggunakan Path Relative -->
                          <img src="bunga2.jpg">
           10
           11
                          Vivamus sem nibh, fermentum a dolor maximus, maximus feugiat nibh.
                          Duis vel condimentum lacus. Integer euismod ligula vel turpis auctor,
           12
6
           13
                          a malesuada diam interdum.
           14
                          <br>
                          <hr>
           15
           16
                       17
                       >
                          <!-- Menggunakan Path Absolute -
                          <img src="../dasarWeb/img/bunga1.jpg" align="right">
           19
                          Vivamus sem nibh, fermentum a dolor maximus, maximus feugiat nibh.
           20
           21
                          Duis vel condimentum lacus. Integer euismod ligula vel turpis auctor,
           22
                          a malesuada diam interdum.
           23
                      </body>
           24
           25
                </html>
         Buka
                        browser
                                           Anda
                                                          lalu
                                                                        ketikkan
                                                                                            alamat
7
         localhost/dasarWeb/warna.html
8
         Amati apa yang muncul pada browser.
         Catat hasil pengamatanmu terhadap dua cara memunculkan gambar dalam halaman
         web(soal no 13)
                   9
                              nbar bunga edelweiss
```

#### Praktikum Bagian 10: Link

- Link pada HTML adalah Hyperlink.
- Hyperlink adalah sebuah elemen, teks atau sebuah image yang dapat diklik dan kemudian menuju ke dokumen lain.
- Browser akan menyorot (highlight) teks atau gambar yang diidentifikasi sebagai link dengan warna dan/atau garis bawah untuk menunjukkan bahwa itu adalah hypertext link (hyperlink atau link)
- Sintaks link pada HTML :

Tag Anch <a> digunakan untuk membuat suatu link kepada dokumen lain dengan menambah atribut href sebagai definisi lokasi link.

```
<a href ="url">teks yang mengandung link</a>
```

- atribut href memberikan alamat tujuan link
- teks yang mengandung link adalah tulisan yang akan tampak pada halaman web yang berisi link, dan jika diklik maka halaman akan menuju ke alamat yang ada di dalam atribut href.
- Contoh:

<a href="http://www.microsoft.com">click here to show it</a>

# • Macam-macam Link:

a) Link Relative

Link lokal yang memberikan link ke dalam website yang sama yang dispesifikasikan dengan sebuah URL (tanpa http://www.)

b) Link Absolute
Digunakan untuk membuat link ke halaman web lain yang berada pada website lain di internet.

# c) Link dalam Dokumen yang Sama

Link ini dibuat untuk dokumen yang panjang sekali, sehingga apabila ditampilkan dalam browser web akan mengharuskan kita melakukan seroll layar berulang-ulang.

Navigasi untuk penelusuran dokumen dapat dimudahkan dengan membuat link antar bagian dengan menandai setiap bagian tersebut dengan memberinya nama, sehingga pada tempat di dalam dokumen akan ada bagian yang bernama dan di bagian lainnya dapat diletakkan link untuk menuju ke bagian-bagian tersebut.

Langkah-langkah memberi nama suatu bagian dalam dokumen:

- Letakkan kursor pada baris atau teks yang menjadi awal dari bagian tersebut
- Sisipkan nama bagian tersebut dengan : <a name="nama bagian">
- Membuat link yang menuju pada bagian dokumen yang sama dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti link absolut atau relatif, namun nama dokumen dalam link diganti dengan nama\_bagian dokumen dengan ditambah tanda # yang ditulis sebelum nama bagian tersebut. Contoh: <a href = "#nama bagian">Bagian tentang link </a>

# Langkah-langkah Praktikum:

Langkah	Keterangan	
1	Buat sebuah file bernama macamLink.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.	
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam macamLink.html	
3	<pre>o macamlink.html x  1</pre>	

```
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
               36
                                     cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
               37
                                     qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
               38
                                     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
                                     labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
               39
                                     nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
               41
                                     cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
                                     qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<br/>br>br>br>br>br>br>
               42
               43
               44
                                     <a href="#TOP">Kembali Ke Menu</a>
               45
                                 46
                             </a><br><br
               47
                             <a name ="Link Absolut">
                                 <h1>Ini adalah contoh Link Absolut</h1>
               48
               49
                                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
               51
               52
                                     nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
                                    cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
               54
               55
                                     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
                                    labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
               57
               58
                                     cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
               60
                                     qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<br/>br>br>br>br>br>
               61
                                     <a href="#TOP">Kembali Ke Menu</a>
               63
               64
                             </a>
                                    ="Link with New Window">
               66
               67
                                 <h1>Ini adalah contoh Link dengan Window Baru</h1>
               68
                                     Buka <a href="http://www.google.com" target="_blank">www.google.com</a> di halaman baru.<br/>br>
               69
               70
                                     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
                                     labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
               71
               72
                                     cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
               74
                                     qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
                                     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
               75
                                     labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
               77
                                     nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
               78
                                     cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
                                     79
               80
               81
                                     82
                                 84
                             <a nam
                                     ="Link ke Email">
               85
                                 <h1>Ini adalah contoh link ke email</h1>
               86
               87
                                    Anda bisa menghubungi saya di <a href = "mailto:dyah.ayu@polinema.ac.id">email ini</a>
               88
                                     untuk pertanyaan lebih lanjut.<br/>
                                     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
               89
                                     labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
               91
                                     nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
               92
                                     cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
                                     qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
               93
                                     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
               94
                                     labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
               96
                                     nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
               97
                                     cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
                                     qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
               99
              100
                              </a>
              101
                             <br>><br>><br>>
                              <a href="#TOP">Kembali Ke Atas</a>
                          /body>
              103
              104
                     </html>
            Buka
                                 browser
                                                           Anda
                                                                                 lalu
                                                                                                   ketikkan
                                                                                                                              alamat
4
            localhost/dasarWeb/macamLink.html
5
            Amati apa yang tampil pada browser dan bagaimana tiap link bekerja.
            Catat hasil pengamatanmu (soal no 14)
             💠 Chapter 123 | Urba... 💠 Chapter 82 | Lingw... 📃 LPJ LATIHAN RUTIF
            Macam-macam Link
            Link with New Window
Link Ke Email
6
```

### Tugas Praktikum Bagian 10: Link


Buat sebuah halaman, beri nama tugasLink.html

Tampilkan sebuah gambar yang mengandung link ke http://www.google.com.

# Praktikum Bagian 11: Tabel dan Pengaturannya

Dalam sebuah halaman web, tabel dijadikan kerangka untuk meletakkan komponen=komponen isi web, sehingga isi dalam sebuah web dapat diatur dengan rapi.

Contoh gambaran struktur desain tabel:



Gambar 6. Contoh Tabel dalam halaman web

#### Pembuatan Tabel

Pembuatan tabel dalam HTML dimulai dengan tak dan diakhiri dengan tag .

- \* : tag yang menerangkan kepada browser bahwa itu adalah sebuah tabel
- \* : tag Tabel Row yang digunakan untuk membuat baris dalam tabel
- \* : tag Tabel Data yang digunakan untuk meletakkan data yang ingin kita isikan dalam tabel, TD dapat juga kita artikan sebagai kolom.

Struktur tabel diperlihatkan pada gambar 7.



Gambar 7. Struktur tabel

Sintaks pembuatan tabel adalah sebagai berikut :

### Pengaturan Tabel

Berikut ini adalah atribut-atribut yang dapat dipergunakan untuk pengaturan tabel dan baris.

• Atribut pada Tabel

Atribut	Keterangan
Align	Digunakan untuk meratakan tabel ke kiri, ke tengah, ke kanan, atau kanan kiri
Border	Digunakan untuk mengatur ketebalan garis pembatas antar sel dalam tabel
Width	Digunakan untuk menentukan lebar tabel, anda dapat menentukan lebar tabel dengan nilai persen(%)
Cellspacing	Digunakan untuk menyatakan jarak (spasi) antar sel serta antara sel dengan batas
cellpadding	Menyatakan jarak (spasi) antara isi sel dengan batas sel (border)
Bgcolor	Menyatakan warna background untuk semua cell pada tabel
Bordercolor	Digunakan untuk membuat warna pada garis/border

# • Atribut pada Baris

Atribut	Keterangan
Align	Digunakan untuk meratakan tabel ke kiri, ke tengah, ke kanan, atau kanan kiri
Valign	Digunakan untuk melakukan perataan yang bersifat horizontal(alignment), valign menggunakan nilai top(atas halaman), center(tengah halaman), bottom(bawah) atau baseline(standar)
Bgcolor	Menunjukkan warna background pada baris (row)

# Merger Cell

Untuk melakukan penggabungan cell digunakan:

- \* Rowspan: digunakan untuk menggabungkan antar baris, jika hendak menggabungkan 3 baris maka value kita beri angka 3
- \* Colspan: digunakan untuk menggabungkan antar kolom, jika hendak menggabungkan 3 kolom maka value kita beri angka 3.

# Langkah langkah praktikum:


Langkah	Keterangan
1	Buat sebuah file bernama buatTabel.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
2	Ketikkan kode di bawah ini dalam buatTabel.html


```
O buatTabel.html ×
           <html>
         2
              <head>
                <title>
        3
         4
                  Membuat tabel
                 </title>
         5
              </head>
              <body>
3
                 8
        9
                     ini baris pertama kolom pertama
        10
                  ini baris pertama kolom kedua /td
        11
        12
                   13
        14
              </body>
        15
            </html>
       Buka
                  browser
                                Anda
                                            lalu
                                                      ketikkan
                                                                     alamat
4
       localhost/dasarWeb/buatTabel.html
5
       Amati apa yang tampil pada browser.
      Catat hasil pengamatanmu (soal no 15)
        C: > xampp > htdocs > JS1 > ♦ buatTabel.html > ♦ html
               <html>
6
                       <title>
                           Membuat tabel
                       </title>
                   </head>
                       ini baris pertama kolom 1
         11
                               baris kolom 2
                           12
                       13
                   </body>
               </html>
      Tambahkan atribut border = 1 pada tag . Simpan file lalu jalankan
7
       melalui browser: localhost/dasarWeb/buatTabel.html
8
       Amati apa yang berubah pada tampilan
       Catat hasil pengamatanmu (soal no 16)
       Menambah border 1
9
       Tambahkan satu baris dalam tabel yang dibuat sebelumnya dan tambahkan satu kolom
10
       di dalamnya.
```

```
Tulis kode program buatTabel.html yang baru saja Anda ubah. (soal no
      C: > xampp > htdocs > JS1 > ♦ buatTabel.html > ♦ html > ♦ body > ♦ table > ♦ tr > ♦ td > ♦ font
                  Membuat tabel
11
                 cellspacing="5">
                      <font face="courier">ini baris 1 kolom 1 /font //td>
                      ini baris 1 kolom 2
                      tambah 1 kolom
                     tambah 1 kolom lagi
                      ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom
      Dari kode yang anda ubah di soal no 17, tambahkan atribut pada tag  berupa
12
      height=100% width=40%.
      Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut :
13
      localhost/dasarWeb/buatTabel.html
      Catat di sini perubahannya. (soal no 18)
14
```

```
C: > xampp > htdocs > JS1 > ♦ buatTabel.html > ♦ html > ♦ body > ♦ table > ♦ tr > ♦ td > ♦ font
                   Membuat tabel
                cellspacing="5">
                      <font face="courier">ini baris 1 kolom 1 / font / /td>
                      ini baris 1 kolom 2
                      tambah 1 kolom
                      tambah 1 kolom lagi
                      ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom
      Dari kode program yang anda ubah di langkah 12, hapus tanda % pada height dan width,
15
      sehingga menjadi height=100 width=40.
      Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut :
16
      localhost/dasarWeb/buatTabel.html
      Apa yang anda pahami dari perbedaan penggunaan % dan penghilangan % pada kode
      program tersebut. Catat di sini. (soal no 19)
      C: > xampp > htdocs > JS1 > ♦ buatTabel.html > ♦ html > ♦ body > ♦ table > ♦ tr > ♦ td > ♦ font
17
                   Membuat tabel
                cellspacing="5">
                      <font face="courier">ini baris 1 kolom 1 / font / /td>
                      ini baris 1 kolom 2
                      tambah 1 kolom
                      td>tambah 1 kolom lagi
                      ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom
      Dari kode program yang anda ubah pada langkah 15, tambahkan atribut
18
      cellpadding = 20.
      Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut :
19
      localhost/dasarWeb/buatTabel.html
```


```
Catat di sini perubahannya. (soal no 20)
       C: \ xampp \ htdocs \ JS1 \ \ buatTabel.html \ \ html \ \ body \ \ table \ \ tr \ \ td \ \ font
20
                   Membuat tabel
                 cellspacing="5">
                       <font face="courier">ini baris 1 kolom 1 / font / /td>
                       ini baris 1 kolom 2
                       tambah 1 kolom
                      tambah 1 kolom lagi
                      ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom
                 Dari kode program yang anda ubah pada langkah 18, tambahkan atribut
21
      cellspacing=5.
      Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut :
22
      localhost/dasarWeb/buatTabel.html
      Catat di sini perubahannya. (soal no 21)
23
      Dari kode program yang anda ubah pada langkah 21, pada kode program yang digunakan
      untuk mengatur kolom 1 dari baris 1, tambahkan atribut align=right, sehingga
24
      kode pada bagian tersebut menjadi .
      Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut :
25
      localhost/dasarWeb/buatTabel.html
      Catat di sini hasil pengamatanmu. (soal no 22)
26
      Dari kode program yang anda ubah pada langkah 24, tambahkan % pada height dan
27
      width, sehingga menjadi height=100% dan width=40%
```





39	ini baris pertama kolom pertama kolom pertama pertama kolom pertama
39	ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom (soal no 26)
40	Kemudian tambahkan 1 kolom lagi di baris kedua menjadi seperti tampilan pada langkah ke 41.

41	ini baris pertama kolom kedua  ini baris pertama kolom pertama kolom pertama
	ini juga tambah 1 kolom lagi ini sekarang menjadi gabungan 2 kolom (soal no 27)
42	Tambahkan atribut rowspan="2" pada baris kedua kolom pertama. Simpan hasilnya jalankan pada browser dan amati perubahannya.
43	Catat hasil pengamatanmu di sini. (soal no 28)
44	Dari kode program pada langkah 42, hapus rowspan="2" pada baris kedua kolom pertama.
45	Tambahkan rowspan="2" pada baris pertama kolom pertama sehingga kode akan menjadi seperti pada langkah 46.
46	<pre></pre>
47	Simpan dan jalankan pada browser Anda. Amati apa perbedaannya antara kode program pada langkah 42 dan 45.



# Praktikum Bagian 12: Bekerja dengan Form pada HTML

Form merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. salah satunya adalah form login, form comment, form data user, dan lain sebagainya. untuk proses penginputan data dari form akan kita bahas di materi PHP, MYSQL, dan JavaScript. tag yang digunakan untuk membuat form ini adalah tag <form> yang didalamnya bisa berupa <input>, <textarea>, <option> dan <select>.

Form memiliki atribut berupa action dan method. Atribut action menentukan URL yang akan dijalankan dan menerima semua masukan pada formulir. Jika action tidak disebutkan akan dikirim ke URL yang sama dengan halaman web itu sendiri, sedangkan atribut method berisikan metode form melakukan proses pengiriman (GET/POST).

- GET→informasi dikirim dengan URLnya
- POST→informasi dikirim terpisah dengan URLnya.

#### Sintaks:

```
<form action="action" method="GET|POST">
......
</form>
```

# **Elemen INPUT**

Elemen input berfungsi untuk mendefinisikan input yang akan dimasukkan pengguna. Elemen ini mempunyai atribut yaitu name, size, type, value, checked.

Atribut name mendefinisikan nama dari input kontrol form, atribut size mendefinisikan ukuran teks pada input kontrol, type mendefinisikan bentuk-bentuk input kontrol, value mendefinisikan nilai awal/reset/submit, checked mendefinisikan pilihan terpilih pada type radio/checkbox. Element ini tidak mempunyai tag penutup dan harus berada di dalam elemen FORM.

#### Sintaks:

```
<input name="name"

size="number" type="value" value="isi yang ditampilkan di browser"

checked >
```

Atribut type dapat berisi:

Value	Deskripsi
button	Mendefinisikan sebuah tombol yang bisa diklik (biasanya digunakan dengan
	sebuah script Javascript)
checkbox	Mendefinisikan sebuah checkbox
color (HTML5)	Mendefinisikan color picker

date (HTML5)	Mendefinisikan pengaturan tanggal (year, month, day(no time))
datetime-local	Mendefinisikan sebuah pengaturan tanggal dan waktu (year, month, day, time (no
(HTML5)	timezone))
email (HTML5)	Mendefinisikan sebuah tempat untuk sebuah alamat email.
file	Mendefinisikan sebuah area untuk memilih sebuah file dan sebuah tombol
	"Browse" (untuk upload file)
hidden	Mendefinisikan sebuah area input yang disembunyikan
image	Mendefinisikan sebuah gambar sebagai tombol
month (HTML5)	Mendefinisikan sebuah pengaturan bulan dan tahun (no timezone)
number (HTML5)	Mendefinisikan sebuah area untuk memasukkan sebuah angka
password	Mendefinisikan sebuah area password
radio	Mendefinisikan sebuah radio button
range (HTML5)	Mendefinisikan sebuah pengaturan range (seperti slide control)
reset	Mendefinisikan tombol reset
search (HTML5)	Mendefinisikan sebuah text area untuk memasukkan string pecarian
submit	Mendefinisikan tombol submit
tel (HTML5)	Mendefinisikan text area untuk memasukkan sebuah nomor telepon
text	Default. Mendefinisikan sebuah text area satu baris.
time (HTML5)	Mendefinisikan sebuah pengaturan untuk memasukkan waktu (no timezone)
url (HTML5)	Mendefinisikan sebuah area untuk memasukkan alamat URL
week	Mendefinisikan sebuah pengaturan minggu dan tahun (no timezone)

#### **Elemen SELECT**

atribut SELECT berfungsi untuk mendefinisikan opsi pilihan pada form kontrol. Element ini mempunyai attribute yaitu name, size, multiple(diizinkan banyak pilihan). Element ini harus berada di dalam element FORM.

#### Sintaks:

```
<select name="name" size="number" multiple >
......
</select>
```

### **Elemen OPTION**

Elemen OPTION mendefinisikan opsi pilihan pada menu SELECT. Elemen ini mempunyai atribut selected dan value. Atribut Selected berisi opsi terpilih dan atribut value berisi nilai elemen option.

#### Sintaks:

```
<option selected value="number" >
......
```

# **Elemen TEXTAREA**

Elemen TEXTAREA berfungsi sebagai input kontrol form untuk memasukkan teks lebih dari satu baris. Elemen ini mempunyai attribute yaitu name, cols, rows. Attribute name mendefinisikan nama input kontrol form elemen textarea, atribut cols mendefinisikan jumlah kolom textarea yang terlihat, dan attribute rows mendefinisikan jumlah baris textarea yang terlihat. Element ini harus berada di dalam element FORM

## Sintaks: SEP

<textarea name="name" cols="number" rows="number" >
......
</textarea>


Langkah-langkah praktikum :


Langkah	Keterangan
1	Pertama pada praktikum ini akan membuat form dengan elemen-elemen seperti pada gambar:  FORM  Enter your name here.  Are you a student?  How old are you?  10 - 15  16 - 20  21 - 25  Send Clear
2	Buat sebuah file bernama buatForm.html dan simpan file tersebut di dalam folder dasarWeb yang telah dibuat pada Praktikum 2.
3	Ketikkan kode di bawah ini dalam buatForm.html
4	<pre><html> <head>     <title>Membuat Form</title> </head> <body>     <form action="gambar.html" method="POST"></form></body></html></pre>
5	Simpan file tersebut kemudian buka browser Anda lalu ketikkan alamat : localhost/dasarWeb/buatForm.html
6	Amati apa yang tampil pada browser.
7	Catat hasil pengamatan dan pemahamanmu (soal no 30)
8	Tambahkan satu input text yang akan digunakan untuk memasukkan alamat, letakkan di bawah elemen input text untuk memasukkan nama.

	Simpan file lalu jalankan melalui browser localhost/dasarWeb/buatForm.html	:
9	Amati apa yang berubah pada tampilan	
10	Catat kode program yang anda tambahkan pada langkah 7 (soal no 31)	
11	Tambahkan kode program berikut ini di bawah radio button yang terakhir, di atas tombol submit dan clear. <pre></pre>	
12	Apakah tampilan pada browser menjadi seperti di bawah ini ?. (soal no 32).  FORM  Enter your name here.  Enter your address here.  Are you a student?  How old are you?  10 - 15  16 - 20  21 - 25  Which one do you have?  ✓ I have a bike  I have a car  I have a boat  Send Clear  Jawab:	
13	Dari kode yang anda ubah di soal no 32, tambahkan satu input checkbox yang aka menampilkan pilihan berisi "I have a plane" dan tanda √ pindah dari opsi "I have a bike ke opsi chexbox "I have a plane.	
14	Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut localhost/dasarWeb/buatForm.html	:

```
Tuliskan di sini kode seluruh pengaturan checkbox termasuk kode pengaturan checkbox
       yang baru saja anda tambahkan . (soal no 33)
            <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike">I have a bike<br>
           <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car">I have a car<br>
           <input type="checkbox" name="vechile3" value="Boat">I have a boat<br>
15
           <input type="checkbox" name="vechile4" value="Plane">I have a plane<br>
        Tambahkan kode program di langkah ke 17 ke dalam kode program yang anda ubah di
16
        langkah 13, tempatkan di bawah pengaturan checkbox dan di atas pengaturan tombol.
         <b>Where are you from?</b>
            <br>
              <select name="var6" size="1">
17
                 <option value="BG">Bulgaria
                 <option value="UK">United Kingdom
                <option value="USA" selected>USA
               </select>
         <br><br>>
        Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut :
18
        localhost/dasarWeb/buatForm.html
        Catat di sini apa yang dimaksud dengan potongan program (cara kerja) pada langkah 17.
       (soal no 34)
         <b>Where are you from?</b>
             <br>
                  <select name="var6" size="2">
19
                      <option value="BG">Bulgaria
                      <option value="UK">United Kingdom
                      <option value="USA">USA
        Dari kode program yang anda ubah pada langkah 17, tambahkan satu pilihan negara yaitu
19
       Indonesia dan default pilihan berada di negara Indonesia.
        Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut :
20
        localhost/dasarWeb/buatForm.html
       Catat di sini perubahannya. (soal no 35)
         <b>Where are you from?</b>
                  <select name="var6" size="1">
                      <option value="BG">Bulgaria
                      <option value="UK">United Kingdom
20
                      <option value="USA">USA
                      <option value="INA" selected>Indonesia
                  </select>
```

21	Dari kode program pada langkah 17, ubah nilai size=1 menjadi size=2.
22	Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut : localhost/dasarWeb/buatForm.html
23	Catat di sini perubahannya. (soal no 36) Terdapat 2 pilihan dibawahnya ada indonesia
24	Dari kode program yang anda ubah pada langkah 21, kembalikan nilai size=1.
25	Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut : localhost/dasarWeb/buatForm.html
26	Dari kode program yang anda ubah pada langkah 24, tambahkan sebuah single text area untuk memasukkan password, menggunakan input dengan tipe password, sehingga tampilan akan menjadi seperti ini :    Membuat Form
27	Simpan pekerjaan anda lalu jalankan kembali pada browser alamat berikut : localhost/dasarWeb/buatForm.html
28	Catat di sini kode yang anda tambahkan pada langkah 26. (soal no 37)





	Catat hasil pengamatanmu di sini. (soal no 38)
34	

# Referensi:

- 1) Jason Beaird, The principles of Beautiful Web Design
- Rian Ariona, Belajar HTML dan CSS (Tutorial Fundamental dalam mempelajari HTML dan CSS) Adi Hadisaputra, HTML dan CSS Fundamental dari Akar menuju Daun John Duckett, HTML dan CSS design and build websites