Сцена 28

Центр «Контур» · гипотезы, меры и досье для игры за столом

Как печатать. А4, масштаб 100%, двусторонняя печать с переворотом по длинной стороне. После каждой страницы с лицевыми сторонами идёт страница с оборотами для тех же карточек. Режьте по пунктирному контуру. Плотная бумага 200–300 г/м² держится лучше.

Как различать. У каждой сцены свой цвет и своя форма, на обороте крупно номер сцены и тип карточки. Карточки можно хранить вместе и быстро разбирать по сценам.

Что не печатается на карточках. Ответы, правила порядка и ловушки. Они на листах ведущего в конце файла. Их не раздают игрокам.



Сцена 28

Чужая модель

Форма: посылка с ласточкиным вырезом снизу

34 карточек

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-01

Сервер аналитики вышел на неизвестный внешний адрес

Среда, 14:10. Компания «Бригантина».

Узел: У1 Внешнее соединение
Лаборатория: Данные

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-02

Сервер взломали снаружи через открытый порт

Может, это обычный взлом?

Узел: У1 Внешнее соединение
Лаборатория: Данные

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-03

Вход открыла модель, скачанная из публичного каталога

Что появилось на сервере перед этим?

Узел: У4 Скачанная модель
Лаборатория: Данные
Открывается: после опровержения Г-02, после вида «Каталог»

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-04

Упаковка модели запускает код при открытии

Что делает файл, когда его открывают?

Узел: У2 Упаковка
Лаборатория: Аппаратная
Открывается: после Г-03

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-05

Модель взяли по названию, не проверив происхождение

Почему именно эту?

Узел: У5 Происхождение
Лаборатория: Данные
Открывается: после Г-03, после вида «Происхождение»

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-06

Модель открыли на рабочем сервере с данными и сетью

Где её запустили?

Узел: У7 Сервер с данными
Лаборатория: Программная
Открывается: после Г-05

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-07

Виноват аналитик: он скачал модель

Он же скачал.

Узел: У8 Аналитик
Лаборатория: Данные
Внимание: чувствительные данные

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-08

Модель с отметкой «проверено» и высокой оценкой безопасна

У неё много звёзд.

Узел: У1 Внешнее соединение
Лаборатория: Программная

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-09

Полезный чужой компонент с закладкой: та же схема, что в делах 17 и 18

Где мы это уже видели?

Узел: У3 Публичный каталог
Лаборатория: Данные
Открывается: после связи досье

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-10

«Подмастерье» выкладывает такие модели наборами

Кто выложил модель?

Узел: У9 Почерк «Подмастерья»

Лаборатория: Данные

Открывается: после связи досье

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-11

Сервер можно изолировать, ключи сменить, модель удалить

Что сделать в первые часы?

Узел: У7 Сервер с данными

Лаборатория: Программная

Открывается: после Г-06

СЦЕНА 28 · ГИПОТЕЗА

Г-12

В журнале: открытие файла модели, затем внешнее соединение

Что видно в журнале сервера?

Узел: У6 Журнал

Лаборатория: Программная

Открывается: после Г-01, после вида «Время»

СЦЕНА 28 · МЕРА

М-01

Группа: безопасность, аналитики, юрист и связь с каталогом

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-01

СЦЕНА 28 · МЕРА

М-02

Сохранить копию файла модели, журналы сервера и сети

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: можно сыграть сразу

СЦЕНА 28 · МЕРА

М-03

Изолировать сервер от сети и сменить ключи и пароли

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-03

СЦЕНА 28 · МЕРА

М-04

Открывать чужие модели только в изолированной среде без данных и сети

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-06

СЦЕНА 28 · МЕРА

М-05

Разбор без наказаний: аналитик заметил и сообщил

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-12

СЦЕНА 28 · МЕРА

М-06

Правило: автор, подпись и контрольная сумма проверяются до запуска

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-05

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

СЦЕНА 28 · МЕРА

M-07

Передать каталогу и полиции файл и журналы по описи

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-04

СЦЕНА 28 · МЕРА

M-08

Предупредить каталог и коллег, чтобы не запускали эту модель

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-11

СЦЕНА 28 · МЕРА

M-09

Правило: формат без запуска кода при открытии

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-04

СЦЕНА 28 · МЕРА

M-10

Скачать другую модель с отметкой «проверено» и запустить на том же сервере

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: можно сыграть сразу

СЦЕНА 28 · МЕРА

M-11

Список разрешённых источников моделей

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-05

СЦЕНА 28 · МЕРА

M-12

Реестр используемых моделей и компонентов с происхождением

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-09

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D1

Лазейка в чужом компоненте: код спрятан в «тестовых» файлах

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Путь

Из эпизода: 18

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D2

Расширение браузера, купленное и обновлённое вредной версией

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: След

Из эпизода: 17

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D3

Письмо без ошибок: проверять просьбу и канал, а не язык

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Путь

Из эпизода: 25

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D4

Объявление «Наём под ключ: личность, резюме, адрес»

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: След
Из эпизода: 23

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D5

Лишние права помощника: он действовал сам

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Слабое место
Из эпизода: 27

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D6

Платёж выше порога по одной подписи

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Слабое место
Из эпизода: 26

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D7

Улики без описи и контрольных сумм

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: След
Из эпизода: 24

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D8

Упаковка модели запускает код при открытии

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: След
Из эпизода: 28
Выдаётся: после Г-04

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D9

Название и оценка копируют известную модель

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: След
Из эпизода: 28
Выдаётся: после Г-05

СЦЕНА 28 · ДОСЬЕ

D10

Чужая модель открыта на сервере с данными и сетью

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Слабое место
Из эпизода: 28
Выдаётся: после Г-06

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

28

СЦЕНА 28

Чужая модель

Центр «Контур» · сезон 4

Лист ведущего · сцена 28

Чужая модель · не показывать игрокам

Ресурсы. 14 часов, 25 минут, доверие 3, улики 100%, человек в контуре 100%, риск 0 из 6. +1 за ложный след и каждые 3 минуты, пока М-03 (изолировать сервер, сменить ключи) не сыграна. На 12:30: если М-05 (разбор без наказаний) не сыграна, человек в контуре 40%. Опровержение Г-02 («взломали снаружи») не промах: оно открывает Г-03. Г-07 и Г-08 — обычные промахи.
Победа: М-01, М-02, М-03, М-04, М-05, М-06, М-07, М-08. Бонус: М-09, М-11, М-12.
Упрощение (два промаха подряд или нет подтверждений к сроку): М-02, М-03, М-05 (только Г-01, Г-02, Г-03, Г-07, Г-08, Г-12).
Ловушка: М-10 «Скачать другую модель с отметкой „проверено“ и запустить на том же сервере»: −2 доверия, человек в контуре 40%, риск +1; отметка скопирована, сервер открыт.
Заключение: Верное заключение: сервер не взламывали снаружи; чужая модель из публичного каталога запускает код при открытии, её взяли по названию без проверки происхождения и открыли на рабочем сервере с данными и сетью. Аналитик не виноват. Сохранить копию файла и журналы по описи, изолировать сервер и сменить ключи, чужое открывать только в песочнице, проверять автора, подпись и сумму, список разрешённых источников, предупредить каталог и коллег. Оценка и отметка безопасность не доказывают. Прообраз — вредоносные модели в публичных каталогах, 2024.
Порядок мер:
• М-03 только после М-02, иначе В-01: Файл модели удалили, не сделав копию: закладку теперь не разобрать и не доказать.
• М-04 только после М-03, иначе В-02: Новую среду ввели, пока старый сервер открыт в сеть: закладка успела отправить ещё данные.
• М-07 только после М-02, иначе В-03: Передали без копий и описи: файл и журналы нельзя доказать.
Связи досье:
• D5 + D6: Лишние права и одна подпись: один человек или помощник без второй проверки не держит защиту.
• D1 + D2: Полезный чужой компонент с закладкой: доверие по названию вместо проверки происхождения (дела 17 и 18).
• D3 + D4: Письмо без ошибок и «наём под ключ»: «Подмастерье» продаёт готовую убедительность.
• D8 + D9: Закладка в упаковке плюс скопированное имя: проверять надо происхождение, а не название и оценку.
• D10 + D5: Чужой код на сервере с лишними правами: тот же узор, что с помощником в деле 27.
• D7 + D1: Файл и журналы сохранять по описи: иначе закладку не доказать.

Карта	Верна	Что сказать игрокам
Г-01 Сервер аналитики вышел на неизвестный внешний адрес Данные	да	Рабочий сервер аналитики, на котором лежат данные клиентов, сам начал отправлять данные на неизвестный внешний адрес. Заметил дежурный по журналу сети.
Г-02 Сервер взломали снаружи через открытый порт Данные	нет	Снаружи никто не входил: порты закрыты, журнал входов чист. Соединение начал сам сервер, после того как на нём открыли файл. Это находка: искать надо внутри.
Г-03 Вход открыла модель, скачанная из публичного каталога Данные	да	За полчаса до этого аналитик скачал из публичного каталога готовую модель для разбора текстов и открыл её на сервере. Других новых файлов не было.
Г-04 Упаковка модели запускает код при открытии Аппаратная	да	Формат упаковки допускает запуск кода в момент открытия файла. Закладка спрятана в упаковке, а не в самой модели, поэтому модель «работала нормально». Подробности приёма здесь намеренно не приводятся.
Г-05 Модель взяли по названию, не проверив происхождение Данные	да	Модель нашли поиском по названию. Автора, подпись и контрольную сумму не проверяли, источник не входил ни в какой список разрешённых.
Г-06 Модель открыли на рабочем сервере с данными и сетью Программная	да	Файл открыли не в изолированной среде, а на рабочем сервере с доступом к данным клиентов и к сети наружу. Закладка получила всё сразу.
Г-07 Виноват аналитик: он скачал модель Данные	нет	Скачивать модели для работы нормально. Аналитик заметил странность и сообщил. Виновата работа без правил: нет списка источников и изолированной среды.
Г-08 Модель с отметкой «проверено» и высокой оценкой безопасна Программная	нет	Оценка и звёзды показывают популярность, а не безопасность. Отметку могут повторить, название — скопировать. Надёжна проверка происхождения и изолированный запуск.
Г-09 Полезный чужой компонент с закладкой: та же схема, что в делах 17 и 18 Данные	да	Расширение браузера и библиотека из дел 17 и 18 тоже были полезными и чужими. Доверие по названию вместо проверки происхождения — общая слабость.
Г-10 «Подмастерье» выкладывает такие модели наборами Данные	да	В каталоге нашлись ещё несколько моделей с тем же почерком: новые аккаунты, копии имён известных моделей, одинаковая упаковка. Это конвейер, а не одиночка.
Г-11 Сервер можно изолировать, ключи сменить, модель удалить Программная	да	Если сервер изолировать, а ключи и пароли сменить, закладка теряет доступ. Каталог и коллег нужно предупредить, чтобы модель не запускали другие.
Г-12 В журнале: открытие файла модели, затем внешнее соединение Программная	да	Журнал показывает запуск, которого никто не просил, сразу после открытия файла модели, а затем соединение наружу. Связь событий видна по времени.