Сцена 29

Центр «Контур» · гипотезы, меры и досье для игры за столом

Как печатать. А4, масштаб 100%, двусторонняя печать с переворотом по длинной стороне. После каждой страницы с лицевыми сторонами идёт страница с оборотами для тех же карточек. Режьте по пунктирному контуру. Плотная бумага 200–300 г/м² держится лучше.

Как различать. У каждой сцены свой цвет и своя форма, на обороте крупно номер сцены и тип карточки. Карточки можно хранить вместе и быстро разбирать по сценам.

Что не печатается на карточках. Ответы, правила порядка и ловушки. Они на листах ведущего в конце файла. Их не раздают игрокам.



Сцена 29

Придуманный пакет

Форма: домик с острой крышей

34 карточек

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-01

Сервер сборки вышел на неизвестный внешний адрес

Четверг, 11:10. Компания «Маяк».

Узел: У1 Внешнее соединение
Лаборатория: Данные

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-02

Взломали хранилище ключей

Может, ключи украли из хранилища?

Узел: У1 Внешнее соединение
Лаборатория: Данные

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-03

Разработчик установил пакет, который посоветовал помощник по коду

Что изменилось перед этим?

Узел: У4 Имя пакета
Лаборатория: Данные
Открывается: после опровержения Г-02, после вида «Совет»

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-04

Помощник уверенно назвал библиотеку, которой не существовало

Откуда взялось имя?

Узел: У2 Помощник по коду
Лаборатория: Аппаратная
Открывается: после Г-03

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-05

Пакет с таким именем зарегистрировали несколько дней назад

Что показывает реестр?

Узел: У5 Реестр пакетов
Лаборатория: Данные
Открывается: после Г-03, после вида «Пакет»

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-06

Сборка ставит пакеты без проверки и держит ключи рядом

Почему пакет попал на сервер?

Узел: У7 Сервер сборки
Лаборатория: Программная
Открывается: после Г-05

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-07

Виноват разработчик: он установил пакет

Он же установил.

Узел: У8 Разработчик
Лаборатория: Данные
Внимание: чувствительные данные

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-08

Совету помощника можно доверять, он обычно прав

Он же чаще прав.

Узел: У1 Внешнее соединение
Лаборатория: Программная

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-09

Та же схема доверия по названию, что в делах 18 и 28

Где мы это уже видели?

Узел: У3 Совет помощника
Лаборатория: Данные
Открывается: после связи досье

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-10

«Подмастерье» занимает имена, которые придумывают помощники

Кто занял имя?

Узел: У9 Почерк «Подмастерья»
Лаборатория: Данные
Открывается: после связи досье

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-11

Ключи можно сменить, пакет убрать, версии закрепить

Что сделать в первые часы?

Узел: У7 Сервер сборки
Лаборатория: Программная
Открывается: после Г-06

СЦЕНА 29 · ГИПОТЕЗА

Г-12

В журнале: установка свежего пакета, затем внешнее соединение

Что видно в журнале сборки?

Узел: У6 Журнал сборки
Лаборатория: Программная
Открывается: после Г-01, после вида «Время»

СЦЕНА 29 · МЕРА

М-01

Группа: безопасность, разработчики, юрист и связь с реестром

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-01

СЦЕНА 29 · МЕРА

М-02

Сохранить журналы сборки, список пакетов и копию пакета

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: можно сыграть сразу

СЦЕНА 29 · МЕРА

М-03

Отключить сервер сборки от сети и сменить все ключи

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-03

СЦЕНА 29 · МЕРА

М-04

Ставить пакеты из закреплённого списка, ключи вынести из среды сборки

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-06

СЦЕНА 29 · МЕРА

М-05

Разбор без наказаний: разработчик заметил и сообщил

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-12

СЦЕНА 29 · МЕРА

М-06

Правило: перед установкой проверять возраст имени, автора и репозиторий

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-05

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ГИПОТЕЗА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

СЦЕНА 29 · МЕРА

M-07

Передать реестру и полиции пакет и журналы по описи

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-04

СЦЕНА 29 · МЕРА

M-08

Предупредить реестр и коллег об этом имени

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-11

СЦЕНА 29 · МЕРА

M-09

Правило: совет помощника — гипотеза, а не факт

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-04

СЦЕНА 29 · МЕРА

M-10

Удалить пакет только у одного разработчика и считать вопрос закрытым

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: можно сыграть сразу

СЦЕНА 29 · МЕРА

M-11

Файл закреплённых версий и контрольные суммы пакетов

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-05

СЦЕНА 29 · МЕРА

M-12

Реестр зависимостей с происхождением каждой

Сыграйте, когда условие выполнено. Порядок важен: ведущий скажет, если мера поставлена слишком рано.

Требует: подтверждённая Г-09

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D1

Доверие по названию вместо проверки происхождения

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Слабое место

Из эпизода: 28

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D2

Лазейка в чужом компоненте: код спрятан в «тестовых» файлах

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Путь

Из эпизода: 18

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D3

Письмо без ошибок: проверять просьбу и канал, а не язык

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Путь

Из эпизода: 25

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

МЕРА

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D4

Объявление «Наём под ключ: личность, резюме, адрес»

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: След
Из эпизода: 23

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D5

Лишние права помощника: он действовал сам

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Слабое место
Из эпизода: 27

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D6

Чужой код открыт там, где есть данные и сеть

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Слабое место
Из эпизода: 28

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D7

Улики без описи и контрольных сумм

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: След
Из эпизода: 24

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D8

Помощник уверенно назвал библиотеку, которой нет

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: След
Из эпизода: 29
Выдаётся: после Г-04

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D9

Имя занято несколько дней назад новым автором

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: След
Из эпизода: 29
Выдаётся: после Г-05

СЦЕНА 29 · ДОСЬЕ

D10

Сборка ставит пакеты без проверки и держит ключи

Соедините с другой карточкой: слабое место с путём или след со следом.

Тип: Слабое место
Из эпизода: 29
Выдаётся: после Г-06

ДОСЬЕ

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

ДОСЬЕ

29

СЦЕНА 29

Придуманный пакет

Центр «Контур» · сезон 4

Лист ведущего · сцена 29

Придуманный пакет · не показывать игрокам

Ресурсы. 14 часов, 25 минут, доверие 3, улики 100%, человек в контуре 100%, риск 0 из 6. +1 за ложный след и каждые 3 минуты, пока М-03 (отключить сервер сборки, сменить ключи) не сыграна. На 12:30: если М-05 (разбор без наказаний) не сыграна, человек в контуре 40%. Опровержение Г-02 («взломали хранилище ключей») не промах: оно открывает Г-03. Г-07 и Г-08 — обычные промахи.
Победа: М-01, М-02, М-03, М-04, М-05, М-06, М-07, М-08. Бонус: М-09, М-11, М-12.
Упрощение (два промаха подряд или нет подтверждений к сроку): М-02, М-03, М-05 (только Г-01, Г-02, Г-03, Г-07, Г-08, Г-12).
Ловушка: М-10 «Удалить пакет только у одного разработчика и считать вопрос закрытым»: −2 доверия, человек в контуре 40%, риск +1; пакет остался в сборке, ключи прежние.
Заключение: Верное заключение: хранилище не взламывали; помощник по коду уверенно назвал несуществующую библиотеку, имя заранее занял чужой автор, разработчик установил пакет, а сборка ставит пакеты без проверки и держит ключи рядом. Разработчик не виноват. Сохранить журналы и копию пакета по описи, отключить сервер и сменить ключи, закрепить версии и суммы, проверять возраст имени, автора и репозиторий, совет помощника считать гипотезой, предупредить реестр и коллег. Прообраз — захват придуманных помощниками имён пакетов, 2023–2025.
Порядок мер:
• М-03 только после М-02, иначе В-01: Пакет и журналы удалили, не сделав копий: закладку теперь не разобрать и не доказать.
• М-04 только после М-03, иначе В-02: Новый порядок ввели, пока сервер открыт в сеть: закладка успела отправить ещё данные.
• М-07 только после М-02, иначе В-03: Передали без копий и описи: пакет и журналы нельзя доказать.
Связи досье:
• D5 + D6: Лишние права и чужой код рядом с данными: ограничивать среду, а не надеяться на слова.
• D1 + D2: Доверие по названию: библиотека, модель и придуманное имя дают чужому одно и то же доверие (дела 18, 28).
• D3 + D4: Письмо без ошибок и «наём под ключ»: «Подмастерье» продаёт готовую убедительность.
• D8 + D9: Придуманное имя плюс свежая регистрация: имя, которого нет, кто-то готов занять заранее.
• D10 + D6: Чужое в среде с ключами: тот же узор, что с моделью в деле 28.
• D7 + D2: Пакет и журналы сохранять по описи: иначе закладку не доказать.

Карта	Верна	Что сказать игрокам
Г-01 Сервер сборки вышел на неизвестный внешний адрес Данные	да	Сервер сборки, где хранятся ключи доступа, сам начал отправлять данные на неизвестный адрес. Заметил дежурный по журналу сети.
Г-02 Взломали хранилище ключей Данные	нет	Хранилище не тронуто: входов нет, журнал чист. Ключи ушли с самого сервера сборки после того, как там появился новый пакет. Это находка: искать надо в сборке.
Г-03 Разработчик установил пакет, который посоветовал помощник по коду Данные	да	За полчаса до этого разработчик спросил помощника по коду, какой библиотекой решить задачу, и установил то, что тот назвал. Других новых пакетов в сборке не было.
Г-04 Помощник уверенно назвал библиотеку, которой не существовало Аппаратная	да	Модель составляет правдоподобные имена, и иногда выдаёт название библиотеки, которой нет. Тон ответа уверенный и не показывает, что имя придумано. Подробности приёмов здесь не приводятся.
Г-05 Пакет с таким именем зарегистрировали несколько дней назад Данные	да	Имя в публичном реестре занято недавно: новый автор, единицы скачиваний, нет ссылки на репозиторий. Кто-то занял имя, которое помощники придумывают.
Г-06 Сборка ставит пакеты без проверки и держит ключи рядом Программная	да	Сборка устанавливает любые пакеты по имени и без закреплённых версий, а ключи доступа лежат в той же среде. Чужой код получил всё сразу.
Г-07 Виноват разработчик: он установил пакет Данные	нет	Спросить помощника и установить библиотеку нормально. Разработчик заметил странность и сообщил. Виновата сборка без проверки и ключи рядом.
Г-08 Совету помощника можно доверять, он обычно прав Программная	нет	«Обычно прав» не значит «всегда». Совет помощника — гипотеза: существование и происхождение пакета проверяют по реестру и репозиторию.
Г-09 Та же схема доверия по названию, что в делах 18 и 28 Данные	да	Библиотека с лазейкой из дела 18 и модель из дела 28 тоже брали «по названию». Придуманное имя — ещё один способ получить это доверие.
Г-10 «Подмастерье» занимает имена, которые придумывают помощники Данные	да	В реестре нашлись ещё десятки свежих пакетов с тем же почерком: новые аккаунты, одинаковые описания. Это конвейер, а не одиночка.
Г-11 Ключи можно сменить, пакет убрать, версии закрепить Программная	да	Если сервер отключить от сети, ключи сменить, пакет убрать из сборки, а версии закрепить, закладка теряет доступ. Реестр и коллег нужно предупредить.
Г-12 В журнале: установка свежего пакета, затем внешнее соединение Программная	да	Журнал показывает установку пакета, зарегистрированного на днях, сразу перед внешним соединением. Связь событий видна по времени.