HTML 5

Prof. Tiago Lopes Telecken

telecken@gmail.com

IFRS - Rio Grande

HTML - Hyper Text Markup Language

- Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação
- Uma linguagem de marcação é um conjunto de tags e texto
- As tags do HTML dizem para o Navegador o que e como mostrar
- Um documento HTML pode ser criado com qualquer
 editor de textos e é visualizado em um navegador Web
- Os arquivos HTML devem ser salvos com as extensões .htm ou .html

Estrutura Básica

```
Tipo do documento no caso HTML5
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">
                                 Linguagem do doc
 <head>
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   <meta charset="UTF-8"> <
                               Para que a acentuação
   <title>Ola</title>
                                   esteja correta
 </head>
 <body>
                                                      Para uma melhor
                                                       responsividade
 </body>
</html>
```

Texto

Dentro da tag <body> colocar o código abaixoOla Mundo

```
<b>ola</b> <i>oi</i> <br> <i><b>ola</b></i> <br>
```

```
<hr size="5px">
```

<h1>ola</h1>

Erro, se uma tag começa dentro de uma tag, ela deve terminar dentro desta tag

texto texto texto texto texto

<h2>ola</h2><h3>ola</h3>...<h6>ola</h6>

Estrutura Básica – Tags

Partes de uma tag

 ola

Tag inicial Conteúdo Tag final

Algumas tags só possuem a tag inicial, por ex:

- As tags podem ter atributos na tag inicial, por ex:
- <hr size="5px">
- O conteúdo pode ser textos, outras tags ou uma mistura destes
- A tag <html> é chamada de raiz. É única no documento
 e todas as demais tags devem estar dentro desta tag
- Pode-se usar maiúsculas ou minúsculas nos nomes de tags e atributos

Lista

```
<l
 um
 dois

    type="1">

 Uva
 Maça
</0|>
```

Lista encadeada

```
<l
  <|i>
     bla <b>um</b> bla bla
  Números
    <0|>
      um
      dois
    </01>
```

Lista encadeada

entre e <l Nada pode ser colocado aqui O conteúdo da < lista deve estar dentro dos itens bla um bla bla e não entre os itens da lista Nada pode ser colocado aqui Números <0|> um Nada pode ser colocado aqui dois </01> Nada pode ser colocado aqui

Cuidado:

Em uma lista

tudo deve estar

</body>

</html>

```
<!DOCTYPE HTML>
<html lang="pt-br">
 <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ola</title>
    <style>
    table,th,td {border: 2px solid black;}
    </style>
 </head>
                             Para poder ver as bordas das tabelas
<body>
                    deve-se colocar este código css dentro da tag <style>.
                       Já a tag <style> deve estar dentro da tag <head>
...
```

```
L1C1
  L1C2
 L1C1
             L1C2
  L2C1
          L2C2
             L2C2
  L2C2
```

```
L1
 L2C1
       L1
  L2C2
        L2C1
          L2C2
```

```
C1
  L1C2
 C1
          L1C2
 L2C2
          L2C2
```

Tabela Estruturada

```
<caption>Lucro por Mês</caption>
<thead>
 Mês
  Lucro
 </thead>
     Codificar
```

```
Janeiro
 R$200
Fevereiro
 R$50
<tfoot>
Total
 R$250
</tfoot>
```

Por que estruturar ...

- Programação
 - As páginas ficam mais padronizadas facilitando, preparando para a aplicação de css, js, etc
 - Facilitam debug e administração de sites e páginas mais complexas
- Deixam as páginas preparadas para a interação com outros softwares
 - Sistemas de busca podem encontrar, catalogar e divulgar corretamente a página
 - Leitores de tela podem e o próprio navegador pode interpretar melhor as partes de uma página e melhorar a sua acessibilidade