

Cuiabá, 02 de março de 2026.

Data do Recebimento: 20/02/2026

Início Ensaio: 26/02/2026

Fim Ensaio: 02/03/2026

LAUDO Nº 8827

Cliente: ELO AGRONEGOCIOS LTDA

CNPJ/CPF: 13.142.597/0001-50

Endereço: RUA DA INDEPENDECIZ, JARDIM IMPERIAL, Aparecida de Goiânia - GO

Proprietário: ISAQUE SILVA

Cidade: Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 99330-1416

CEP: 74914-641

Propriedade: IDABJ

UF: GO

E-mail: -

Matrícula: -

Nº DO LAB.			IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA										
23134			1 ; 00-20 ; 1000192802										
23135			1 ; 00-20 ; 1000192803										
23136			1 ; 00-05 ; 1000192804										
23137			1 ; 00-20 ; 1000192805										
23138			1 ; 00-20 ; 1000192806										
23139			1 ; 00-05 ; 1000192807										
23140			1 ; 00-20 ; 1000192808										
23141			1 ; 00-20 ; 1000192809										
23142			1 ; 00-05 ; 1000192810										
DETERMINAÇÕES			METODOLOGIA	AMOSTRAS									
				23134	23135	23136	23137	23138	23139	23140	23141	23142	
K	Potássio	mmolc/dm³	IAC	0.94	1.14	1.58	0.99	0.96	2.44	1.32	1.31	1.08	
Mg	Magnésio	mmolc/dm³	IAC	12.8	15.4	20.6	15.7	11.7	23.8	14.6	13.6	9.5	
Ca	Cálcio	mmolc/dm³	IAC	23.4	30.2	38.5	28.6	26.4	53.8	42.6	26.3	21	
P	Fósforo	mg/dm³	IAC	10.5	25.9	40	24.5	17.3	48.6	18.2	20.2	37.9	
Al³	Alumínio	mmolc/dm³	IAC	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
MO	Matéria Orgânica	g/dm³	IAC	24	17	28	20	21	46	29	19	16	
H⁺ + Al³	Hidrogênio + Alumínio	mmolc/dm³	-	18.13	18.71	16.84	20.14	15.48	18.32	16.14	18.91	17.02	
pH	pH CaCl2	-	-	6.1	5.9	6.2	5.8	6.2	6	6.2	5.8	6.2	
pH SMP	pH (SMP)	-	IAC	6.8	6.77	6.87	6.7	6.95	6.79	6.91	6.76	6.86	
V%	Saturação de Bases V% Resina	%	Cálculo	67.16	71.42	78.29	69.23	71.6	81.38	78.37	68.5	65.01	
C.T.C.	Capacidade de Troca Catiônica NH4Cl - CTC	mmolc/dm³	Cálculo	55.21	65.46	77.58	65.47	54.5	98.37	74.65	60.03	48.64	
H °	Hidrogênio	mmolc/dm³	Cálculo	18.03	18.61	16.74	20.04	15.38	18.22	16.04	18.81	16.92	
S.B.	Soma de Bases NH4Cl	mmolc/dm³	Cálculo	37.08	46.75	60.74	45.33	39.02	80.05	58.51	41.13	31.62	
m%	Saturação por Alumínio - m%	%	Cálculo	0.27	0.21	0.16	0.22	0.26	0.13	0.17	0.24	0.32	
S	Enxofre	mg/dm³	IAC	-	-	-	6.73	-	-	9.17	-	-	
B	Boro (Água quente)	mg/dm³	IAC	-	-	-	0.28	-	-	0.25	-	-	
Cu	Cobre - DTPA	mg/dm³	IAC	-	-	-	0.23	-	-	0.21	-	-	
Fe	Ferro - DTPA	mg/dm³	IAC	-	-	-	14.9	-	-	20.1	-	-	
Mn	Manganês - DTPA	mg/dm³	IAC	-	-	-	3.78	-	-	11.11	-	-	
Zn	Zinco - DTPA	mg/dm³	IAC	-	-	-	0.53	-	-	0.61	-	-	

Notas:

1. Este(s) resultados(s) refere(m)-se somente ao(s) item(s) ensaiados(s).
2. Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações
3. A reprodução na parcial requer aprovação escrita do laboratório.
3. As amostras analisadas são fornecidas pelo cliente.

(65) 2128-8400

coordenacao@solumlab.com.br

www.solumlab.com.br

Extratores:

Ca e Mg: NH4Cl 1M; K: NH4Cl 1M e/ou Mehlich 1; pH em CaCl2; pH em água, H + Al: SMP; Al: Cloreto de potássio; M.O: Dicromato de sódio; P:Resina e/ou Mehlich 1; S: Fosfato de Cálcio; Cu, Mn, Zn, Fe: DTPA e/ou Mehlich 1; B: Cloreto de Bário (água quente); Física: Método de densímetro.

Metodologia:

Análise Química para Avaliação da Fertilidade de Solos Tropicais. Instituto Agrônomo, 2001. EMBRAPA, 1979 (Manual de Métodos de análise de Solo).

Unidades:

mg/dm³ = mg/kg = ppm
g/dm³ = g/kg (/10 = %)
cmolc/dm³ = meq/100 ml

Flavia Louyze Brandão de Souza

Responsável pela emissão do laudo
E-mail: fert.coordenacao@solumlab.com.br
CRQ-XVI 161000440
Fone: (65) 3644-6788Av. Arquimedes Pereira Lima (antiga rua C), nº 4360
CEP 78077200 Cachoeira das Garças - Cuiabá - MT

Cuiabá, 02 de março de 2026.

Data do Recebimento: 20/02/2026

Início Ensaio: 26/02/2026

Fim Ensaio: 02/03/2026

LAUDO Nº 8827

Cliente: ELO AGRONEGOCIOS LTDA

CNPJ/CPF: 13.142.597/0001-50

Endereço: RUA DA INDEPENDECIZ, JARDIM IMPERIAL, Aparecida de Goiânia - GO

Proprietário: ISAQUE SILVA

Cidade: Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 99330-1416

CEP: 74914-641

Propriedade: IDABJ

UF: GO

E-mail: -

Matrícula: -

Nº DO LAB.			IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA										
23143			1 ; 00-20 ; 1000192811										
23144			1 ; 00-20 ; 1000192812										
23145			1 ; 00-20 ; 1000192813										
23146			1 ; 00-20 ; 1000192814										
23147			1 ; 00-20 ; 1000192815										
23148			1 ; 00-20 ; 1000192816										
23149			1 ; 00-05 ; 1000192817										
23150			1 ; 00-20 ; 1000192818										
23151			1 ; 00-20 ; 1000192819										
DETERMINAÇÕES			METODOLOGIA	AMOSTRAS									
				23143	23144	23145	23146	23147	23148	23149	23150	23151	
K	Potássio	mmolc/dm³	IAC	0.91	1.54	0.97	0.71	1.15	1.18	1.7	0.94	0.74	
Mg	Magnésio	mmolc/dm³	IAC	8.6	14.4	12.4	8	7.1	11.3	19.4	13.6	17.9	
Ca	Cálcio	mmolc/dm³	IAC	18.4	47.7	31.1	20.4	14.8	23.2	35.8	26.9	36.6	
P	Fósforo	mg/dm³	IAC	21.7	20.5	11.2	8.2	9.7	29.5	34.5	23.2	22.2	
Al³	Alumínio	mmolc/dm³	IAC	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
MO	Matéria Orgânica	g/dm³	IAC	13	32	24	20	23	21	27	22	20	
H⁺ + Al³	Hidrogênio + Alumínio	mmolc/dm³	-	17.94	17.38	19.11	22.15	20.36	18.71	16.14	18.71	17.56	
pH	pH CaCl2	-	-	6.2	6	5.8	5.8	5.8	5.7	6.3	5.9	6.1	
pH SMP	pH (SMP)	-	IAC	6.81	6.84	6.75	6.61	6.69	6.77	6.91	6.77	6.83	
V%	Saturação de Bases V% Resina	%	Cálculo	60.84	78.55	69.94	56.82	53.18	65.58	77.88	68.91	75.87	
C.T.C.	Capacidade de Troca Catiônica NH4Cl - CTC	mmolc/dm³	Cálculo	45.81	81.02	63.57	51.29	43.47	54.36	72.99	60.17	72.8	
H °	Hidrogênio	mmolc/dm³	Cálculo	17.84	17.28	19.01	22.04	20.25	18.61	16.04	18.61	17.46	
S.B.	Soma de Bases NH4Cl	mmolc/dm³	Cálculo	27.87	63.64	44.46	29.14	23.12	35.66	56.85	41.46	55.23	
m%	Saturação por Alumínio - m%	%	Cálculo	0.36	0.16	0.23	0.34	0.43	0.28	0.18	0.24	0.18	
S	Enxofre	mg/dm³	IAC	7.71	-	-	-	-	-	-	10.06	-	
B	Boro (Água quente)	mg/dm³	IAC	0.28	-	-	-	-	-	-	0.2	-	
Cu	Cobre - DTPA	mg/dm³	IAC	0.2	-	-	-	-	-	-	0.34	-	
Fe	Ferro - DTPA	mg/dm³	IAC	25.8	-	-	-	-	-	-	16.1	-	
Mn	Manganês - DTPA	mg/dm³	IAC	2.34	-	-	-	-	-	-	3.44	-	
Zn	Zinco - DTPA	mg/dm³	IAC	0.22	-	-	-	-	-	-	0.4	-	

Notas:

1. Este(s) resultados(s) refere(m)-se somente ao(s) item(s) ensaiados(s).
2. Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações
3. A reprodução na parcial requer aprovação escrita do laboratório.
3. As amostras analisadas são fornecidas pelo cliente.

(65) 2128-8400

Extratores:

Ca e Mg: NH4Cl 1M; K: NH4Cl 1M e/ou Mehlich 1; pH em CaCl2; pH em água, H + Al: SMP; Al: Cloreto de potássio; M.O: Dicromato de sódio; P:Resina e/ou Mehlich 1; S: Fosfato de Cálcio; Cu, Mn, Zn, Fe: DTPA e/ou Mehlich 1; B: Cloreto de Bário (água quente); Física: Método de densímetro.

Metodologia:

Análise Química para Avaliação da Fertilidade de Solos Tropicais. Instituto Agrônomo, 2001. EMBRAPA, 1979 (Manual de Métodos de análise de Solo).

coordenacao@solumlab.com.br

www.solumlab.com.br



Flavia Louyze Brandão de Souza

Responsável pela emissão do laudo
E-mail: fert.coordenacao@solumlab.com.br
CRQ-XVI 161000440
Fone: (65) 3644-6788

Unidades:

mg/dm³ = mg/kg = ppm
g/dm³ = g/kg (/10 = %)
cmolc/dm³ = meq/100 ml



Av. Arquimedes Pereira Lima (antiga rua C), nº 4360
CEP 78077200 Cachoeira das Garças - Cuiabá - MT

Cuiabá, 02 de março de 2026.

Data do Recebimento: 20/02/2026

Início Ensaio: 26/02/2026

Fim Ensaio: 02/03/2026

LAUDO Nº 8827

Cliente: ELO AGRONEGOCIOS LTDA

CNPJ/CPF: 13.142.597/0001-50

Endereço: RUA DA INDEPENDECIZ, JARDIM IMPERIAL, Aparecida de Goiânia - GO

Proprietário: ISAQUE SILVA

Cidade: Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 99330-1416

CEP: 74914-641

Propriedade: IDABJ

UF: GO

E-mail: -

Matrícula: -

Nº DO LAB.			IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA									
23152			1 ; 00-20 ; 1000192867									
23153			1 ; 00-20 ; 1000192868									
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
DETERMINAÇÕES			METODOLOGIA	AMOSTRAS								
				23152	23153							
K	Potássio	mmolc/dm³	IAC	2.98	2.88							
Mg	Magnésio	mmolc/dm³	IAC	24.5	24.1							
Ca	Cálcio	mmolc/dm³	IAC	67.2	66.8							
P	Fósforo	mg/dm³	IAC	38.6	37.1							
Al³	Alumínio	mmolc/dm³	IAC	0.1	0.1							
MO	Matéria Orgânica	g/dm³	IAC	30	30							
H⁺ + Al³	Hidrogênio + Alumínio	mmolc/dm³	-	18.13	17.94							
pH	pH CaCl2	-	-	5.9	5.9							
pH SMP	pH (SMP)	-	IAC	6.8	6.81							
V%	Saturação de Bases V% Resina	%	Cálculo	83.92	83.94							
C.T.C.	Capacidade de Troca Catiônica NH4Cl - CTC	mmolc/dm³	Cálculo	112.75	111.69							
H °	Hidrogênio	mmolc/dm³	Cálculo	18.03	17.84							
S.B.	Soma de Bases NH4Cl	mmolc/dm³	Cálculo	94.62	93.75							
m%	Saturação por Alumínio - m%	%	Cálculo	0.11	0.11							
S	Enxofre	mg/dm³	IAC	-	-							
B	Boro (Água quente)	mg/dm³	IAC	-	-							
Cu	Cobre - DTPA	mg/dm³	IAC	-	-							
Fe	Ferro - DTPA	mg/dm³	IAC	-	-							
Mn	Manganês - DTPA	mg/dm³	IAC	-	-							
Zn	Zinco - DTPA	mg/dm³	IAC	-	-							

Notas:

1. Este(s) resultados(s) refere(m)-se somente ao(s) item(s) ensaiados(s).
2. Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações
3. A reprodução na parcial requer aprovação escrita do laboratório.
3. As amostras analisadas são fornecidas pelo cliente.

(65) 2128-8400

coordenacao@solumlab.com.br

www.solumlab.com.br

Extratores:

Ca e Mg: NH4Cl 1M; K: NH4Cl 1M e/ou Mehlich 1; pH em CaCl2; pH em água, H + Al: SMP; Al: Cloreto de potássio; M.O: Dicromato de sódio; P:Resina e/ou Mehlich 1; S: Fosfato de Cálcio; Cu, Mn, Zn, Fe: DTPA e/ou Mehlich 1; B: Cloreto de Bário (água quente); Física: Método de densímetro.

Metodologia:

Análise Química para Avaliação da Fertilidade de Solos Tropicais. Instituto Agronômico, 2001. EMBRAPA, 1979 (Manual de Métodos de análise de Solo).

Unidades:

mg/dm³ = mg/kg = ppm
g/dm³ = g/kg (/10 = %)
cmolc/dm³ = meq/100 ml

Flavia Louyze Brandão de Souza

Responsável pela emissão do laudo
E-mail: fert.coordenacao@solumlab.com.br
CRQ-XVI 161000440
Fone: (65) 3644-6788Av. Arquimedes Pereira Lima (antiga rua C), nº 4360
CEP 78077200 Cachoeira das Garças - Cuiabá - MT

Cuiabá, 02 de março de 2026

LAUDO Nº 8827

Observações

Notas:

1. Este(s) resultados(s) refere(m)-se somente ao(s) item(s) ensaiados(s).
2. Este relatório de ensaio somente pode ser reproduzido na sua totalidade e sem alterações. A reprodução na parcial requer aprovação escrita do laboratório.
3. As amostras analisadas são fornecidas pelo cliente.

(65) 2128-8400

coordenacao@solumlab.com.br

www.solumlab.com.br

Extratores:

Ca e Mg: NH₄Cl 1M; K: NH₄Cl 1M e/ou Mehlich 1; pH em CaCl₂; pH em água, H + Al: SMP; Al: Cloreto de potássio; M.O: Dicromato de sódio; P: Resina e/ou Mehlich 1; S: Fosfato de Cálcio; Cu, Mn, Zn, Fe: DTPA e/ou Mehlich 1; B: Cloreto de Bário (água quente); Física: Método de densímetro.

Metodologia:

Análise Química para Avaliação da Fertilidade de Solos Tropicais. Instituto Agrônomo, 2001.
EMBRAPA, 1979 (Manual de Métodos de análise de Solo).

Unidades:

mg/dm³ = mg/kg = ppm
g/dm³ = g/kg (10 = %)
cmolc/dm³ = meq/100 ml

**Flavia Louyze Brandão de
Souza**

Responsável pela emissão do laudo
E-mail: fert.coordenacao@solumlab.com.br
CRQ-XV1 161000440
Fone: (65) 3644-6788

