

Relatório de Ensaio Nº16723.2024.V0.U

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Exata Brasil Unidade BA

Endereço: Avenida Tancredo Neves 1, S/N, Qd. 38 Lt. 18 ,341 Jardim Paraíso - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA CEP: 47850000

E-mail: contato@exatabrasil.com.br

Fone: +55 (77) 03628-0090

Contratante:

Razão Social: JOSE AUGUSTO MIRANDA

Endereço: ZONA RURAL,snCAIXA POSTAL 37 Zona Rural - Crixas do Tocantins/TO CEP: 77463000

Proposta Comercial: 4739.2024.V0

Contato: RAUDINEI - NUTRIEN

E-mail: raudyneyb@gmail.com; raudyney@hotmail.com; raudinei.pereira@nutrien.com

Fone:

Origem Amostra: Solo Data Conclusão Amostra: 08/08/2024 09:52:37
Data Recebimento: 05/08/2024 15:47:00

Propriedade/Município/Proprietário: SANTA MARIA - ROSALANDIA/TO - JOSE AUGUSTO MIRANDA

Legislação: SL

Pontos Amostrados: 12

Resultados

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
Un				cmolc/dm³							mg/dm³
SBA24.99407	RA 04	0-10		5,05	3,35	2,37	0,98	0,03	4,05	0,11	43,18
SBA24.99401	RA 01	0-10		5,28	5,00	3,55	1,45	0,01	3,84	0,08	32,98
SBA24.99402	RA 01	10-20		4,94	2,46	1,72	0,74	0,04	4,51	0,06	25,22
SBA24.99403	RA 02	0-10		5,73	5,84	3,92	1,92	0,03	2,27	0,08	29,81
SBA24.99404	RA 02	10-20		5,43	3,40	2,25	1,15	0,02	2,66	0,05	19,58
SBA24.99405	RA 03	0-10		4,99	3,56	2,49	1,07	0,04	3,96	0,19	73,93

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	P (rem)	P (res)	S	M.O.	C.O.	B	Cu (meh)
Un				mg/dm³				g/dm³		mg/dm³	
SBA24.99407	RA 04	0-10		43,14	19,24	65,30	12,60	26,41	15,32	0,34	1,73
SBA24.99401	RA 01	0-10		15,02	-	33,40	13,70	32,47	18,83	0,32	2,12
SBA24.99402	RA 01	10-20		5,20	-	12,80	16,80	24,46	14,19	0,28	1,76
SBA24.99403	RA 02	0-10		22,13	-	35,70	17,30	27,49	15,95	0,45	1,11
SBA24.99404	RA 02	10-20		3,54	-	8,70	16,90	23,59	13,68	0,26	1,46
SBA24.99405	RA 03	0-10		169,70	33,95	172,30	15,10	25,11	14,56	0,36	2,26

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila	Silte	Areia	T
Un				mg/dm³				g/dm³			cmolc/dm³
SBA24.99407	RA 04	0-10		31,46	48,11	2,61	1,00	563,5	72,5	364,0	7,51
SBA24.99401	RA 01	0-10		28,17	48,19	8,80	1,00	538,5	122,5	339,0	8,92
SBA24.99402	RA 01	10-20		36,44	29,63	2,10	1,00	563,5	97,5	339,0	7,03
SBA24.99403	RA 02	0-10		26,75	47,13	5,91	1,00	538,5	97,5	364,0	8,19
SBA24.99404	RA 02	10-20		34,78	30,36	1,28	1,00	563,5	122,5	314,0	6,11
SBA24.99405	RA 03	0-10		42,49	50,75	28,22	1,00	363,5	97,5	539,0	7,71

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC	H+Al/CTC	Ca/Mg	Ca/K
Un				%							
SBA24.99407	RA 04	0-10		46,07	0,86	31,56	13,05	1,46	53,93	2,42	21,55
SBA24.99401	RA 01	0-10		56,95	0,20	39,80	16,26	0,90	43,05	2,45	44,38
SBA24.99402	RA 01	10-20		35,85	1,56	24,47	10,53	0,85	64,15	2,32	28,67
SBA24.99403	RA 02	0-10		72,28	0,50	47,86	23,44	0,98	27,72	2,04	49,00
SBA24.99404	RA 02	10-20		56,46	0,58	36,82	18,82	0,82	43,54	1,96	45,00
SBA24.99405	RA 03	0-10		48,64	1,06	32,30	13,88	2,46	51,36	2,33	13,11

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Mg/K	Cu (DTPA)	Fe (DTPA)	Mn (DTPA)	Zn (DTPA)
Un					mg/dm³			

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Mg/K	Cu (DTPA)	Fe (DTPA)	Mn (DTPA)	Zn (DTPA)
SBA24.99407	RA 04	0-10		8,91	1,62	15,03	8,84	0,71
SBA24.99401	RA 01	0-10		18,13	1,90	20,22	4,80	2,01
SBA24.99402	RA 01	10-20		12,33	0,51	18,42	0,87	0,45
SBA24.99403	RA 02	0-10		24,00	0,94	10,00	5,17	1,78
SBA24.99404	RA 02	10-20		23,00	0,88	9,36	2,97	0,45
SBA24.99405	RA 03	0-10		5,63	1,63	41,49	7,98	7,13

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
Un				cmolc/dm³							mg/dm³
SBA24.99406	RA 03	10-20		4,78	2,12	1,55	0,57	0,08	3,88	0,08	32,18
SBA24.99408	RA 04	10-20		5,07	2,53	1,82	0,71	0,03	3,59	0,08	31,20
SBA24.99409	RA 05	0-10		5,37	4,73	3,48	1,25	0,03	3,39	0,08	32,76
SBA24.99410	RA 05	10-20		5,20	2,45	1,79	0,66	0,03	3,39	0,07	27,02
SBA24.99411	RA 06	0-10		5,27	3,70	2,81	0,89	0,03	3,31	0,07	26,74
SBA24.99412	RA 06	10-20		5,25	2,80	2,09	0,71	0,03	3,02	0,06	23,18
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	P (rem)	P (res)	S	M.O.	C.O.	B	Cu (meh)
Un				mg/dm³				g/dm³		mg/dm³	
SBA24.99406	RA 03	10-20		20,58	-	23,60	12,20	16,67	9,67	0,10	0,82
SBA24.99408	RA 04	10-20		4,75	-	10,50	12,30	21,21	12,30	0,21	1,85
SBA24.99409	RA 05	0-10		6,74	-	13,70	13,20	32,90	19,08	0,35	0,97
SBA24.99410	RA 05	10-20		2,40	-	3,90	11,00	21,21	12,30	0,20	1,31
SBA24.99411	RA 06	0-10		22,66	-	40,60	11,10	24,46	14,19	0,27	0,80
SBA24.99412	RA 06	10-20		8,30	-	15,30	9,76	18,40	10,67	0,21	1,07
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila	Silte	Areia	T
Un				mg/dm³				g/dm³		cmolc/dm³	
SBA24.99406	RA 03	10-20		49,64	18,08	2,86	1,00	413,5	72,5	514,0	6,08
SBA24.99408	RA 04	10-20		31,32	30,90	0,66	1,00	563,5	72,5	364,0	6,20
SBA24.99409	RA 05	0-10		24,13	41,03	2,83	1,00	463,5	47,5	489,0	8,20
SBA24.99410	RA 05	10-20		32,12	28,68	1,00	1,00	513,5	47,5	439,0	5,91
SBA24.99411	RA 06	0-10		27,30	27,66	3,23	1,00	462,5	48,5	489,0	7,08
SBA24.99412	RA 06	10-20		31,16	19,39	2,27	1,00	487,5	73,5	439,0	5,88
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC	H+Al/CTC	Ca/Mg	Ca/K
Un				%							
SBA24.99406	RA 03	10-20		36,18	3,51	25,49	9,38	1,32	63,82	2,72	19,38
SBA24.99408	RA 04	10-20		42,10	1,14	29,35	11,45	1,29	57,90	2,56	22,75
SBA24.99409	RA 05	0-10		58,66	0,62	42,44	15,24	0,98	41,34	2,78	43,50
SBA24.99410	RA 05	10-20		42,64	1,18	30,29	11,17	1,18	57,36	2,71	25,57
SBA24.99411	RA 06	0-10		53,25	0,79	39,69	12,57	0,99	46,75	3,16	40,14
SBA24.99412	RA 06	10-20		48,64	1,04	35,54	12,07	1,02	51,36	2,94	34,83
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Mg/K	Cu (DTPA)	Fe (DTPA)	Mn (DTPA)	Zn (DTPA)			
Un				mg/dm³							
SBA24.99406	RA 03	10-20		7,13	0,63	27,51	2,51	0,86			
SBA24.99408	RA 04	10-20		8,88	1,41	9,95	4,30	0,45			
SBA24.99409	RA 05	0-10		15,63	1,14	12,61	3,57	0,94			
SBA24.99410	RA 05	10-20		9,43	1,00	10,76	1,64	0,45			
SBA24.99411	RA 06	0-10		12,71	0,87	17,71	3,19	1,04			
SBA24.99412	RA 06	10-20		11,83	0,90	12,74	1,58	0,55			

Referência metodológica

Parâmetros	Metodologia
Areia	1° - Método de análise de areia
Argila	2° - Método de análise de argila
H + Al, V, Silte, T, C.O., Ca + Mg, Ca/CTC, Ca/K, Ca/Mg, H, H+Al/CTC, K, K/CTC, m, Mg/CTC, Mg/K, SB, t	Procedimento de Cálculos Agronômicos
Cu (DTPA), Fe (DTPA), Mn (DTPA), Zn (DTPA)	DTPA - SOLO
S	ENXOFRE - POP-MET-005
M.O.	MATÉRIA ORGÂNICA - Instituto Agronômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais, 2001 POP-MET-007
P (meh), B, Cu (meh), Fe (meh), Mn (meh), Na, Zn (meh)	MEHLICH I - Manual de métodos de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes, Embrapa, 2ª edição, 2009. POP-MET-003
Al, Ca, Mg, K (NH4Cl)	NH4Cl - Instituto Agronômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais, 2001 POP-MET-004
P (res)	P RESINA - Instituto Agronômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais, 2001 POP-MET-008
pH (CaCl2)	PH CaCl2 - Instituto Agronômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais, 2001 POP-MET-010
pH (SMP)	PH SMP - Instituto Agronômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais, 2001 POP-MET-010
P (rem)	P REM - POP-MET-009

Legenda

g/dm³ - grama por decímetro cúbico, mg/dm³ - Miligramas por decímetro cúbico, cmolc/dm³ - Centímol de carga por decímetro cúbico, % - Porcentagem

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Observações

O Laboratório se responsabiliza pelos resultados informados no relatório. - ns: não solicitado. L.Q - Resultado menor do que o Limite de Quantificação do Método. *Incerteza de medição (Quando requerida) - Os resultados referem-se somente a amostra ensaiada, conforme recebido pelo cliente. - Este relatório de análise deve ser reproduzido por completo. O Laboratório não garante a integridade de resultados emitidos em planilhas eletrônicas, verificar o laudo em PDF. -Após 40 dias todas as amostras serão descartadas. - A descrição da amostra é responsabilidade do Cliente/Solicitante.



Marny Alexandre Hoff Brait
CREA GO 7216/D
Gerente

Código de Verificação: 0014300001935006578630202400000