CASE CAMPEÃO

18º FÓRUM NACIONAL MÁXIMA PRODUTIVIDADE DE SOJA

REGIÃO NORTE

Categoria Sequeiro – Safra 25/26



apresentação: **Daniel Glat**

PATROCINADORES CESB

Patrocinadores MASTER

BASF We create chemistry

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

JOHN DEERE

syngenta

Patrocinadores PLATINUM

JACTO

Simbiose

Bioma BIOTECNOLOGIA PARA A VIDA

BIOGRASS REGENERANDO PRODUTIVIDADE

Patrocinadores GOLD

3tentos

ACADIAN SEA BEYOND

agro-sol by INVIVO

Alltech CROP SCIENCE

ATTO sementes

Gran 7 Nutrição e Fisiologia Vegetal

HO GENÉTICA FONTE DE PRODUTIVIDADE

AICL

LALLEMAND LALLEMAND PLANT CARE

Mosaic

BRANDT

BRASMAX TEM RENDIMENTO

CORDIUS

FECOAGRO FERTILIZANTES

FMC An Agricultural Sciences Company

nitro

Solferti

STINE

Stoller Plant Performance

Timac AGRO

UnionAgro

UBYFOL Excelência em Nutrição Vegetal

VALENCE

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

CAMPEÃO SEQUEIRO 2025/2026 - REGIÃO NORTE

136,64 sc/ha

PRODUTOR: **PEDRO FORESTO CRISPIM**
CONSULTOR: **LUIZ GABRIEL DE MORAES JÚNIOR**

FAZENDA: **FAZENDA BELA**
LOCALIZAÇÃO: **GOIATINS - TOCANTINS**

Início na agricultura: 2006
Atividades: Agricultura e Pecuária

Inscrição Patrocinada:


BASF
We create chemistry



Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

CONTEXTO DO CAMPEÃO NORTE



DESCRIÇÃO DA ÁREA

COORDENADAS:

Latitude: 7° 54’ 11.0“ S

Longitude: 47° 21’ 09.3“ W

Altitude: 236 m


ÁREA TOTAL FAZENDA: 1.052,32 ha

ÁREA TOTAL SOJA: 435 ha

ÁREA TALHÃO: 33 ha

ÁREA AUDITADA: 2,68 ha

CONTEXTO DE PRODUTIVIDADES MÉDIAS (SC/HA)



Fonte: CESB/CONAB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

PRODUTIVIDADE CONSTRUÍDA NO SISTEMA

4 CULTURAS DIFERENTES:



SOJA → MILHETO + BRAQUIÁRIA

2021/2022

CORREÇÃO DO SOLO

Calcário Dolomítico: 6 t/ha (2x incorporado)



SOJA → MILHETO + BRAQUIÁRIA

2022/2023

CORREÇÃO DO SOLO

Calcário Dolomítico: 3 t/ha (lanço)

Gesso: 2 t/ha (lanço)



SOJA → MILHO + BRAQUIÁRIA

2023/2024

CORREÇÃO DO SOLO

Calcário Dolomítico: 3,5 t/ha (lanço)



SOJA → MILHO + BRAQUIÁRIA

2024/2025



SOJA CAMPEÃ

2025/2026

CORREÇÃO DO SOLO

Calcário Dolomítico: 2,5 t/ha (lanço)

ADUBAÇÃO DE SISTEMA


NPK (00-49-00 + S): 300 kg/ha (lanço)

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

EFICIÊNCIA CLIMÁTICA → 87%

EFICIÊNCIA AGRÍCOLA → 91%



ARM/CAD = armazenamento relativo de água no solo/capacidade de água disponível

Acumulado total de chuva no ciclo: 1026 mm

Fonte: CESB/Agrymet/Agrymax/Produtor


*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO


TEXTURA DO SOLO

PROFUNDIDADE (cm)	ARGILA (g/Kg)
0-10	221
10-20	194
20-40	304
40-60	350
60-80	387
80-100	158
100-120	358
120-140	371
140-160	406
160-180	384
180-200	356

RESISTÊNCIA DO SOLO À PENETRAÇÃO (MPa)



INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO



Solo com textura média e boa infiltração de água até 20 cm, proporcionando ambiente favorável ao desenvolvimento radicular.

Fonte: CESB/IBRA/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

PROPRIEDADES QUÍMICAS DO SOLO

Prof.	pH	K	Mg	Ca	Al	CTC	P	S	B	Cu	Fe	Mn	Zn	V	M.O
cm	$CaCl_2$	$mmol_c/dm^3$					mg/dm^3							%	g/dm^3
0-10	5,3	2,6	19	28	0	65,9	44	7	1	0,2	23	3,2	1	73	24
10-20	5,2	1,6	16	31	0	55,8	15	6	0,95	0,1	23	1,5	0,3	59	23
20-40	4,9	1	10	9	1	51,7	5	14	0,95	0,1	19	0,6	0,2	34	15
40-60	4,5	0,3	5	7	2	38,4	3	20	0,54	0,1	12	0	0,1	32	12
60-80	4,4	0,2	3	3	2	30,2	2	10	0,49	0	7	0	0,1	21	9
80-100	4,3	0,3	3	3	2	27,3	2	6	0,5	0,1	4	0	0,1	23	7
100-120	4,3	0,2	2	3	2	27,2	2	6	0,5	0	3	0	0,1	19	7
120-140	4,2	0,2	2	3	1	26,2	2	5	0,51	0,1	3	0	0,1	20	6
140-160	4,3	0	2	3	1	23,1	2	5	0,58	0	2	0	0,1	22	7
160-180	4,3	0	2	3	1	26,1	2	5	0,64	0	2	0	0,1	20	7
180-200	4,7	0	3	3	0	22,1	2	8	0,76	0	2	0	0,1	28	6

Sem parâmetros | **Restritivo** | **Aceitável** | **Ideal**

Fonte: CESB/IBRA/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

SEMEADURA

PLANTABILIDADE

Semeadura: 02/11/2025 → **123 dias**


Germinação: **95%** | Vigor: **92%**

Arranjo espacial: **Linha**

População almejada: **260.000 plantas/ha**

Espaçamento entrelinhas: **50 cm**

Profundidade de semeadura: **3,5 cm**



neo820 IPRO

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO ●
AMPLA REGIÃO DE ADAPTAÇÃO ●
ESTABILIDADE ●
EXCELENTE DESENVOLVIMENTO INICIAL
ELEVADO PESO DE MIL GRÃOS ●
BOM ARRANQUE INICIAL ●

* https://www.neogensementes.com.br



SEMEADORA

John Deere – 2117

Ano: **2012**

*Caixa de adubo utilizada na semeadura

Nº de linhas: **15**

Distribuição sementes: **Vácuo**

Abertura sulco plantio: **Disco duplo**

Velocidade operacional: **4,5 Km/h**

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

PREPARO PARA A SEMEADURA

Bioinsumo Herbicida Fungicida Inseticida Adjuvante

DESSECAÇÃO

- Roundup WG
- Flumioxazina
- Glufosinato-sal de amônio

PRÉ-SEMEADURA

ADUBAÇÃO

KCL
150 kg/ha

TSI

- Benzimidazol; Fenilpiridinilamina
- Dermacor®

SEMEADURA

ADUBAÇÃO

N-P-K (00-49-00 + S):
100 kg/ha

NO SULCO

Bradyrhizobium japonicum
Azospirillum brasilense
+ CoMoNi

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

TRATOS CULTURAIS

Bioinsumo | Herbicida | Fungicida | Inseticida | Adjuvante



PULVERIZADOR TERRESTRE

JACTO – UNIPORT 2000
Ano: **2010**
Comprimento de barra: **21 m**
Capacidade do tanque: **2.000 L**
Bico: **Leque padrão**
Volume de Calda: **60 L/ha**
Velocidade: **12 km/h**

ADUBAÇÃO

KCL
150 kg/ha

V2

V3
- Roundup WG
- Cletodim
- BELT
- Adjuvante

V6
- Roundup WG
- Cletodim
- Metomil
- Adjuvante

V7
- Blavity
- BELT
- Mancozebe
- Lufenuron; Bifentrina
- Acetamiprido
- Adjuvante

Pragas e Doenças-alvo: **Ácaros | Mosca-branca | Percevejos | Mancha-alvo | Mancha-púrpura**

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

TRATOS CULTURAIS


Bioinsumo Herbicida Fungicida Inseticida Adjuvante

R2

- Fox Xpro
- Mancozebe
- Lufenuron; Bifentrina
- Pirate®
- Abamectina
- Piriproxifem
- Adjuvante

R5.1

- Belyan®
- Clorotalonil
- Adjuvante
- Pirate®
- Abamectina
- Bifentrina
- Acetamiprido



R1

- *Azospirillum brasilense*

+ NPK + CoMoNi + S + Mg + Mn + micros

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

TRATOS CULTURAIS


Bioinsumo Herbicida Fungicida Inseticida Adjuvante

R5.3

- Difenoconazol
- Clorotalonil
- Bifentrina
- Adjuvante
- Piriproxifem
- Abamectina
- Imidacloprido

R5.4

- Difenoconazol
- Mancozebe
- Acetamiprido
- Bifentrina
- Acefato
- Adjuvante



COLHEDORA

John Deere - SLC 6300
Ano: **1994**
Graneleiro: **2.850 kg**
Tipo da Plataforma: **Caracol**
Largura da Plataforma: **5 m**
Velocidade: **3 Km/h**

JOHN DEERE

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

RENDIMENTO

RENDIMENTO

População obtida: **220.000 plantas/ha** (-15%)

Número de plantas/metro: **11**

Altura da planta: **78,66 cm**

Inserção da 1ª vagem: **15,33 cm**

Grãos por planta: **124**

Plantabilidade


Falhas	Plantas normais	Duplas
20%	57%	20%

Vagens 1 grão	Vagens 2 grãos	Vagens 3 grãos	Vagens 4 grãos
5	19	27	0

PMG obtido = 263,33 g

PMG referência: 205 g

neo820 IPRO







Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

CUSTO DE PRODUÇÃO E LUCRATIVIDADE


CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO

R$ 6.310,00 / ha

Custo Médio da Região Norte (Auditados):
R$ 5.524,89

COMPOSIÇÃO DO CUSTO (%)

- **Defensivos (22%)**
- **Operação Máquinas e Implementos (14%)**
- Mão de Obra (7%)
- Sementes (10%)
- **Fertilizantes (31%)**
- Outros (16%)



PRODUTIVIDADE

136,64 sc/ha

PREÇO MÉDIO DE VENDA

R$ 118,00 /sc


RECEITA BRUTA:

R$ 16.123,52 / ha

RECEITA LÍQUIDA:

R$ 9.813,52 / ha

LUCRATIVIDADE LÍQUIDA:



RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO:

1,55 (área auditada)

0,93 (talhão)

Na área auditada: Para cada R$ 1,00 investido, recuperou-se o investimento e obteve-se **R$ 1,55** de lucro líquido.

ROI Médio Região Norte (Auditadas):
0,91

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

Consultor: LUIZ GABRIEL DE MORAES JÚNIOR



O QUE FEZ A DIFERENÇA?

- Fertilidade e Perfil do Solo
- Genética e Qualidade das Sementes
- Boas Condições Climáticas

Fonte: CESB/Consultor

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

18º FÓRUM NACIONAL
MÁXIMA PRODUTIVIDADE DE SOJA

18º DESAFIO NACIONAL DA MÁXIMA PRODUTIVIDADE DE SOJA

revisores do estudo de caso

*Eng. Agr. Luiz Antonio da Silva

**Dra. Lorena de Oliveira Moura

**Dr. João Vitor Ganem

*Diretor Executivo (CESB)
**Coordenadores Técnicos (CESB)

dados coletados e analisados por:

Aécio Mussashi Toyoda
Andress Gomes Lino
Iago Amorim
João Vitor Ganem
Lorena de Oliveira Moura

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.