CASE CAMPEÃO

18º FÓRUM NACIONAL MÁXIMA PRODUTIVIDADE DE SOJA

REGIÃO SUL / NACIONAL

Categoria Sequeiro – Safra 25/26



apresentação: **PhD. Ricardo Balardin**

PATROCINADORES CESB

Patrocinadores MASTER

BASF We create chemistry

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

JOHN DEERE

syngenta

Patrocinadores PLATINUM

JACTO

Simbiose

Bioma BIOTECNOLOGIA PARA A VIDA

BIOGRASS REGENERANDO PRODUTIVIDADE

Patrocinadores GOLD

3tentos

ACADIAN SEA BEYOND

agro-sol by INVIVO

Alltech CROP SCIENCE

ATTO sementes

Gran 7 Nutrição e Fisiologia Vegetal

HO GENÉTICA FONTE DE PRODUTIVIDADE

AICL

LALLEMAND LALLEMAND PLANT CARE

Mosaic

BRANDT

BRASMAX TEM RENDIMENTO

CORDIUS

FECOAGRO FERTILIZANTES

FMC An Agricultural Sciences Company

nitro

Solferti

STINE

Stoller Plant Performance

Timac AGRO

UnionAgro

UBYFOL Excelência em Nutrição Vegetal

VALENCE

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

CAMPEÃO NACIONAL 2025/2026 - REGIÃO SUL

156,13 sc/ha

PRODUTOR: **LOURIVAL RUTHES**
CONSULTOR: **DAICON GODESKI MOREIRA**

FAZENDA: **AGRÍCOLA LOURIVAL RUTHES**
LOCALIZAÇÃO: **MAJOR VIEIRA- SANTA CATARINA**

Início na agricultura: 1991
Atividades: Agricultura

Inscrição Patrocinada: ICL



Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

CONTEXTO DO CAMPEÃO NACIONAL



DESCRIÇÃO DA ÁREA

COORDENADAS:

Latitude: 26° 31' 05.03" S

Longitude: 50° 14' 35.63" O

Altitude: 806 m


ÁREA TOTAL FAZENDA: 1.500 ha

ÁREA TOTAL SOJA: 920 ha

ÁREA TALHÃO: 65,4 ha

ÁREA AUDITADA: 2,56 ha

CONTEXTO DE PRODUTIVIDADES MÉDIAS (SC/HA)




Fonte: CESB/CONAB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

PRODUTIVIDADE CONSTRUÍDA NO SISTEMA

3 CULTURAS DIFERENTES:




Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

EFICIÊNCIA CLIMÁTICA → 83%

EFICIÊNCIA AGRÍCOLA → 91%



ARM/CAD = armazenamento relativo de água no solo/capacidade de água disponível

Acumulado total no ciclo: 781 mm

Fonte: CESB/Agrymet/Agrymax/Produtor


*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO


TEXTURA DO SOLO

PROFUNDIDADE (cm)	ARGILA (g/Kg)
0-10	436
10-20	541
20-40	491
40-60	501
60-80	516
80-100	528
100-120	512
120-140	572
140-160	599
160-180	565
180-200	394

RESISTÊNCIA DO SOLO À PENETRAÇÃO (MPa)



INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO



Solo com textura argilosa, com boa infiltração de água até 100 cm, proporcionando ambiente favorável ao desenvolvimento radicular.

Fonte: CESB/IBRA/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

PROPRIEDADES QUÍMICAS DO SOLO

Prof.	pH	K	Mg	Ca	Al	CTC	P	S	B	Cu	Fe	Mn	Zn	V	M.O
cm	$CaCl_2$	$mmol_c/dm^3$					mg/dm^3							%	g/dm^3
0-10	5,1	3,7	23	76	0	161,9	39	7	0,49	4,8	66	1,0	0,8	64	48
10-20	5,0	2,3	34	84	1	187,5	43	8	0,82	2,5	66	1,2	0,6	64	37
20-40	4,7	1,6	30	57	4	175,8	10	19	0,49	1,1	38	0,8	0,3	51	34
40-60	4,7	0,8	26	45	10	155,0	7	27	0,6	0,4	14	2,4	0,3	46	27
60-80	4,4	0,5	21	25	22	147,6	3	29	0,3	0,1	7	0,6	0,1	32	16
80-100	4,3	0,6	12	15	26	177,7	4	45	0,26	0	4	0	0,1	16	14
100-120	4,2	0,6	9	10	32	185,7	5	38	0,37	0,1	5	0	0,1	11	12
120-140	4,6	0,5	18	15	27	135,6	3	48	0,33	0,1	10	0,4	0,1	25	18
140-160	4,5	0,4	12	14	20	151,5	7	47	0,16	0	4	0	0	17	15
160-180	4,3	0,4	8	7	25	158,5	11	34	0,23	0	2	0	0	10	9
180-200	4,2	0,2	6	6	34	171,3	12	15	0,41	0	0	0	0	7	9

Sem parâmetros | **Restritivo** | **Aceitável** | **Ideal**

Fonte: CESB/IBRA/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

PLANTABILIDADE

Semeadura: 11/11/2025 → **136 dias**


Germinação: **92%** | Vigor: **90%**

Arranjo espacial: **Linha**

População almejada: **290.000 plantas/ha**

Espaçamento entrelinhas: **50 cm**

Profundidade de semeadura: **3 cm**



BRASMAX

ZEUS

55I57RSF IPRO

IPRO

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO ●
PRECOCIDADE ●
PORTE CONTROLADO ●
RESISTÊNCIA AO ACAMAMENTO ●
BOA ADAPTAÇÃO A GRANDES ALTITUDES●

*https://brasmaxgenetica.com.br

JOHN DEERE



SEMEADORA

John Deere – 1111

Ano: **2018**

*Caixa de adubo utilizada na semeadura

Nº de linhas: **10**

Distribuição sementes: **Pneumático**

Abertura Sulco plantio: **Disco ondulado**

Velocidade operacional: **6,5 Km/h**

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

PREPARO PARA A SEMEADURA

Bioinsumo Herbicida Fungicida Inseticida Adjuvante

DESSECAÇÃO

- ZappQI
- Cletodim
- Aureo
- STARSOL
- Polímero

TS

- Maxim Quattro
- Avicta + CoMo
- Cruiser 350FS

PLANTE APLIQUE

- STONE
- Finale®
- Clorpirifós
- STARSOL
- Polímero
- *Trichoderma*

SULCO

- ACTIBIO BRADY
- *Bacillus, Pseudomonas* + P

PRÉ-SEMEADURA

SEMEADURA

ADUBAÇÃO

MicroEssentials®

292 kg/ha

ADUBAÇÃO

Aspire®

320 kg/ha

ADUBAÇÃO

Performa Plus

200 kg/ha

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

TRATOS CULTURAIS

PULVERIZADOR TERRESTRE

John Deere - 4730
Ano: **2017**
Comprimento de barra: **30 m**
Capacidade do tanque: **3.000 L**
Bico: **Cone e Leque**
Volume de Calda: **100 L/ha**
Velocidade: **15 km/h**



JOHN DEERE


Bioinsumo | Herbicida | Fungicida | Inseticida | Adjuvante

V4

- ZappQI
- NATIVO
- STARSOL
- Certero – Acerte o alvo
- Acefato
- Polímero

V6

- Blavity Fungicida
- Engeo Pleno S
- Spot SC Fungicida
- BRANDT TriTek
- Clorotalonil
- STARSOL
- Polímero



V4

V6

V4

BIOZ
Kellus Inox
TÔNUS

V6

BIOZ
Kellus Copper
Produbor
TÔNUS


Pragas e Doenças-alvo: **Vaquinha | Lagarta falsa-medideira | Ferrugem asiática | Manchas | Oídio**

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

TRATOS CULTURAIS

Bioinsumo Herbicida Fungicida Inseticida Adjuvante



Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

TRATOS CULTURAIS

Bioinsumo Herbicida Fungicida Inseticida Adjuvante

R5

- Engeo Pleno S
- Vertimec 18EC
- Premio Star Inseticida
- BRANDT TriTek
- Metominostrobina + Tebuconazol
- Clorotalonil
- STARSOL
- Polímero

R5.5

- Cypress
- Mancozebe
- TALSTAR 100 EC
- BRANDT TriTek
- STARSOL
- Polímero

COLHEDORA

John Deere – S760
Ano: **2022**
Graneleiro: **11.700 kg**
Tipo da Plataforma: **Draper**
Largura da Plataforma: **9 m**
Velocidade: **5 Km/h**

R5

R5.5

R5

- PROFOL PRODUTIVIDADE
- TÔNUS
- BIOZ
- Kellus Copper
- Profol Boro

R5.5

- PROFOL PRODUTIVIDADE
- TÔNUS
- TRANSLOX



Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

RENDIMENTO

RENDIMENTO

População obtida: **270.000 plantas/ha** (-6,8%)

Número de plantas/metro: **13,5**

Altura da planta: **99,67 cm**

Inserção da 1ª vagem: **12,67 cm**

Grãos por planta: **235,1**

Plantabilidade

Falhas	Plantas normais	Duplas
7%	57%	37%

Vagens 1 grão	Vagens 2 grãos	Vagens 3 grãos	Vagens 4 grãos
5,5	**19,4**	**58**	**4,2**

PMG obtido = 243,33 g

PMG referência: 209 g

BRASMAX ZEUS 55I57RSF IPRO









Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

CUSTO DE PRODUÇÃO E LUCRATIVIDADE


CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO

R$ 8.163,53 / ha

Custo Médio da Região Sul (Auditados):
R$ 4.718,00

COMPOSIÇÃO DO CUSTO (%)

- **Defensivos (23%)**
- **Operação Máquinas e Implementos (6%)**
- **Depreciação (7%)**
- Sementes (7%)
- Fertilizantes (40%)
- Outros (17%)



PRODUTIVIDADE

156,13 sc/ha

PREÇO MÉDIO DE VENDA

R$ 120,00 /sc

RECEITA BRUTA:

R$ 18.735,60/ ha

RECEITA LÍQUIDA:

R$ 10.572,07 / ha

LUCRATIVIDADE LÍQUIDA:



RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO:

1,29 (área auditada)

0,73 (talhão)

Na área auditada: Para cada R$ 1,00 investido, recuperou-se o investimento e obteve-se **R$ 1,29** de lucro líquido.

ROI Médio Região Sul (Auditadas): **1,47**

Fonte: CESB/Produtor

*As publicações técnicas do CESB, "cases campeões", tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

Consultor: DAICON GODESKI MOREIRA



O QUE FEZ A DIFERENÇA?

- Decisões baseadas em dados de pesquisa
- Dedicação, capricho e comprometimento
- Proteção de plantas e investimento contínuo em solo

Fonte: CESB/ConSULtor

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.

18º FÓRUM NACIONAL
MÁXIMA PRODUTIVIDADE DE SOJA

18º DESAFIO NACIONAL DA MÁXIMA PRODUTIVIDADE DE SOJA

revisores do estudo de caso

*Eng. Agr. Luiz Antonio da Silva

**Dra. Lorena de Oliveira Moura

**Dr. João Vitor Ganem

*Diretor Executivo (CESB)
**Coordenadores Técnicos (CESB)

dados coletados e analisados por:

Aécio Mussashi Toyoda
Andress Gomes Lino
Iago Amorim
João Vitor Ganem
Lorena de Oliveira Moura

*As publicações técnicas do CESB, “cases campeões”, tratam-se apenas de constatações técnicas e não devem ser consideradas, sob qualquer hipótese, como recomendações de manejo.