

Laboratorio 1

Joshua Cervantes y Daniel Sabater

24/4/2021

Contents

Introducción	2
Marco Teórico	2
Resultados	3
Conclusión	19

Introducción

En el documento que se ha proporcionado se encuentran los flujos de un bono el cuál cuenta con cupones de 2.5% compuestos semestralmente es decir se pagan dos veces al año y el monto pagado es de 1.25% sobre el facial, que en este caso corresponde a 100 y este también corresponde al valor de redención. Ahora como se había mencionado anteriormente se hacen dos pagos al año en estos bonos en los 4 los pagos se realizan a final de febrero es decir 28 o 29 dependiendo de si el año es bisiesto o no y los 31 de agosto. Otro aspecto a tener en cuenta es que estos bonos están calculados bajo el método

$$\frac{\text{real}}{360}$$

Entonces se tendría que cada período se contabiliza como 180 días sin embargo para determinar el precio y otros aspectos que se determinan por medio de este, si emplean el tiempo real que a transcurrido desde el último pago de cupón hasta la fecha actual. Se tiene que el monto es de 1000000 por lo que en cupones se debe recibir 12500 por período.

Marco Teórico

Se procede a hacer una breve descripción matemática de lo que se encuentra en cada columna

- En la primera columna se encuentra que se está haciendo el cálculo de un sub cupón y cuánto de este se ha ganado, esto es si se tiene un millón en bonos cuanto se gana en cupones

$$C(l, d) = F \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{C}{m}$$

Donde l es la cantidad de tiempo que a transcurrido desde el pago del último cupón, d es la cantidad de días que deben transcurrir entre el último pago de cupón y el siguiente pago de cupón, F es el facial en este caso es 100, pero se tiene 1000000 que es equivalente a tener 1000 bonos por lo que se emplea $F = 1000000$, C es el porcentaje de cupón y m es la cantidad de períodos en un año o lo que es lo mismo la cantidad de pagos que se hacen al año.

- Ahora en la segunda columna lo que se encuentra es el monto ganado en un día correspondiente al cupón, esto es la diferencia entre el monto que se tenía ganado hasta el día anterior menos el monto que se tiene ganado hasta el día de hoy i.e.

$$C(l+1, d) - C(l, d)$$

- Después se encuentra la columna que corresponde a la tasa de descuento, se ve directamente afectada por los shocks. En este caso se tiene que el para el bono hay múltiples shocks que su cálculo posteriormente se explicará. Esta tasa permite saber cuánto se está ganando por mantener el dinero invertido en el bono y permite hacer valoraciones del dinero a través del tiempo. En este caso se denotará por

$$i^m$$

Donde m respresenta la cantidad de períodos e i es la tasa anual pero compuesta de acuerdo a ese período. Se tiene que para el caso del bono 3 se tiene una perdida de 200 pp lo que hace que la tasa de descuento disminuya y hace que el precio del bono aumente de manera abrupta, por otro lado se tiene que en el bono 4 aumenta en 200 pp que hace el precio del bono disminuya de forma abrupta.

- Posteriormente se encuentra la columna de precio que en ella se encuentra el precio del bono a una fecha determinada

$$P(n, l) = \begin{cases} F \frac{C}{m} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\left(1 + \frac{i(m)}{m}\right)^{n-k + \frac{d-l}{d}}} + \frac{M}{\left(1 + \frac{i(m)}{m}\right)^{n-k + \frac{d-l}{d}}} - R \frac{Cl}{md} & n > 1 \\ \frac{\frac{FC}{m} + R}{\frac{i(m)}{m} \cdot \frac{d-l}{d} + 1} - \frac{FC}{m} \cdot \frac{l}{d} & n = 1 \end{cases}$$

Esto es lo que se conoce como precio limpio (clean price) y lo que hace es descontar el monto del cupón acumulado hasta esta fecha.

Se escribe en forma de sumatoria ya que se quiere saber el precio durante el transcurso de los períodos no en períodos específicos. Se tiene que lo que se hace es traer al valor presente los flujos en este caso el valor de rendición y los cupones que son la tasa cupón C por el facial F y dividido entre la frecuencia m y el valor de rendición que es M , se tiene que $i^{(m)}$ la tasa de rendimiento, m el número de períodos y n el número de cupones que hacen falta para que venza el bono. Se tiene que se le resta el monto adquirido del cupón del período es decir $F \frac{Cl}{md}$, esto para no contabilizar el monto del cupón adquirido hasta esa fecha.

Se tiene que d son las cantidad de días que han transcurrido desde el pago del último cupón, $d - l$ es la cantidad de días que faltan para que se haga el pago y d es la cantidad de días que se supone tiene un período. Cabe destacar que muchas de estas variables son establecidas a conveniencia despendiendo de lo que se establecido como la estructura del bono, por ejemplo se podría emplear el método 360/360 o real/real que afecta la estructura de lo anteriormente mostrado.

- Esta representa la ganancia o pérdida que se está teniendo cada día por el monto invertido en bonos en este caso 1000000 matemáticamente

$$G = \frac{Inv * (P(n, l) - P_0)}{100}$$

Donde Inv es la cantidad que se invirtió en bonos, $P(n, l)$ el precio que tiene el bono a ese momento y P_0 el precio al que se adquirió. Se encuentra que la columna de total, que representa el valor real que tiene para el dueño que toma en cuenta el costo que tuvo el bono.

$$T = P(n, l) - G$$

Y final se encuentra la columna de retorno total que representa el retorno total que se tiene hasta esa fecha por haber comprado el bono a ese precio

$$\frac{T}{100P_0}$$


Resultados


#Funciones que se van a emplear


#Funciones para constituir los graficos


#Para bono 1

Interés del bono a través del tiempo












#Para bono 2







```
grafico1(bono2$Fecha.de.evaluación,bono2$YAS_BOND_YLD)
```




```
grafico2(bono2$Fecha.de.evaluación,bono2$INT_ACC.2,bono2$TOTAL,bono2$Gcapital)
```





#Bono 3




Comportamiento del bono a través tiempo










#Bono 4



Comportamiento del bono a través tiempo







Conclusión