NAMA : Afra Lintang Maharani
NIM : 2311102258
KELAS : IF – 11 – 03

MODUL 2
JQuery, Hide and Show, Animasi

1. Instalasi JQuery
   - Pertama – tama kunjungi link : https://jquery.com/download/ untuk menginstall JQuery, klik kanan, pilih “Save Link As” lalu simpan dalam folder yang sama dengan file – file HTML yang akan dipraktikkan.



   - Lalu copy code yang ada di modul web, dan ganti bagian src=”jquery-..” dengan nilai JQuery yang diunduh. Disini saya mengunduh jquery-4.0.0.min.js

```
<html>

<head>
    <title>The jQuery Example</title>
    <script type="text/javascript" src="jquery-
4.0.0.min.js">
    </script>

    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function() {
            document.write("Hello, World!");
        });
    </script>

</head>

<body>
    <h1>Hello</h1>
</body>

        </html
```

- Lalu klik kanan, dan open di browser masing – masing, jika pesan “Hello, World!” sudah berhasil ditampilkan, artinya instalasi JQuery sudah berhasil.



- Penjelasan source code
  Kode yang ada diatas adalah sebuah halaman HTML yang menggunakan JQuery untuk menjalankan perintah JavaScript setelah dokumen selesai dimuat. Pemanggilan library jquery dilakukan pada bagian `<head>` melalui file `jquery-4.0.0.min.js` jadi fungsi jquery bisa digunakan. Lalu ada script yang menggunakan fungsi `$(document).ready` dimana script ini berfungsi untuk mengeksekusi kode JavaScript yang ada ketika struktur HTML sudah selesai dimuat oleh browser, dalam fungsi tersebut ada perintah `document.write("Hello, World!")` yang berguna untuk menampilkan teks “Hello, World!” di halaman web.

2. Efek Hide / Show
   - Copy code dari modul web yang ada pada halaman 50 bagian efek hide / show, ganti juga bagian scr= sesuai JQuery yang di install seperti nomor 1 tadi.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
4.0.0.min.js"></script>
    <script>
    $(document).ready(function() {
        $("#hide").click(function() {
            $("p").hide();
        });
        $("#show").click(function() {
            $("p").show();
        });
    });
    </script>
</head>

<body>

    <p>If you click on the "Hide" button, I will
disappear.</p>
    <button id="hide">Hide</button>
    <button id="show">Show</button>

</body>

</html>
```

- Klik kanan, dan output yang tertampil akan seperti ini



- Jika kita memilih klik “Show” maka tulisan ‘If you click on the "Hide" button, I will disappear.’ Akan tetap ada.



- Namun jika memilih untuk klik “Hide” maka tulisan ‘If you click on the "Hide" button, I will disappear.’ Akan menghilang.

- Penjelasan source code
  Kode diatas adalah halaman HTML yang menggunakan library jQuery untuk membuat sebuah interaksi sederhana pada elemen halaman. Di bagian `<head>` file JQuery dimuat melalu CDN dari `code.jquery.com` hingga fungsi – fungsi jquery dapat digunakan, dalam script ada fungsi `$(document).ready`, fungsi ini memastikan kode JavaScript berjalan setelah semua dokumen HTML selesai dimuat. Di dalam fungsi tersebut juga ada dua event handler yaitu tombol hide (yang ketika di klik maka semua elemen paragraf `<p>` akan disembunyikan) dan sebaliknya, ketika tombol show diklik maka paragraf akan ditampilkan.

3. Animasi
   - Copy code dari modul web yang ada pada halaman 50 bagian efek animasi, ganti juga bagian scr= sesuai JQuery yang di install seperti nomor 1 tadi.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
4.0.0.min.js"></script>
    <script>
        $(document).ready(function() {
            $("button").click(function() {
                $("div").animate({
                    height: 'toggle'
                });
            });
        });
    </script>
</head>
```

```
<body>

    <p>Click the button multiple times to toggle the
animation.</p>
    <button>Start Animation</button>
    <p>By default, all HTML elements have a static
position, and cannot be moved.
To manipulate the position, remember to first set the CSS
position property of
the element to relative, fixed, or absolute!</p>
    <div style="background:#98bf21; height:100px;
width:100px; position:absolute;">
    </div>

</body>

</html
```

- Output yang terlihat akan seperti dibawah ini



Jika button Start Animation tidak kita klik maka kotak hijau yang ada akan tetap ada (tidak hilang) seperti output diatas, namun Ketika kita klik button start animation maka kotak hijau yang sebelumnya tetap ada menjadi menghilang, ketika di klik kembali kotak hijaunya akan muncul kembali, berulang seperti itu.



- Penjelasan source code
  Kode diatas adalah kode HTML yang menggunakan JQuery untuk membuat efek animasi pada elemen `<div>`, library jquery versi 4.0.0 dimulai melalu CDN lalu dalam kode terdapat script `$(document).ready`, dalam code ada juga event `click()` pada elemen `<button>` sehingga setiap kali button ditekan fungsi `$("div").animate({ height: 'toggle' })` akan dijalankan. Perintah animate() berguna untuk membuat animasi perubahan property CSS dan nilai `height: 'toggle'` akan membuat tinggi elemen `<div>` bergantian antara muncul dan tersembunyi (mengecil hingga tinggi 0 lalu kembali ke ukuran semula). Pada bagian `<body>` ada teks penjelasan, sebuah tombol untuk memulai animasi, serta sebuah `<div>` berwarna hijau dengan ukuran 100×100 piksel dan posisi absolute. Ketika tombol diklik berulang kali, `<div>` tersebut akan menampilkan efek animasi naik turun (toggle) pada tingginya.