Outil d'antécédents familiaux v3.0

Outils

Objectif de la boîte à outils

Une collection de normes de collecte de données pour saisir les phénotypes essentiels associés à la recherche biomédicale liée aux antécédents familiaux (AF), tels que déterminés à l'origine par le groupe de travail sur l'harmonisation des phénotypes H3Africa et H3AbioNet et poursuivis dans le développement par l'African Genomics Data Hub (AfriGen -D).

Description des lignes directrices

Le guide des antécédents familiaux (AF) permet de recueillir des informations essentielles sur les antécédents médicaux de la famille d'un participant à une recherche. Nous définissons d'abord les types de liens familiaux, car nous savons que la composition familiale n'est pas toujours d'ordre biologique. Nous ventilons ensuite les informations médicales à recueillir en fonction des différents systèmes corporels, tels que le système respiratoire, le système musculo-squelettique, le système nerveux, etc. Le document suivant établit des lignes directrices (particulièrement pertinentes en Afrique) sur l'utilisation du guide et la collecte de données phénotypiques et d'exposition détaillées, pertinentes et harmonisées pour la recherche.

Comme indiqué ci-dessous, la trousse d'outils d'histoire familiale se compose de 3 instruments, étiquetés Instruments 1 à 3 :

Instrument	**Phénotypes**
1	Composition familiale
2	Histoire familiale
3	Antécédents familiaux d'événements traumatiques

Remarques importantes

1. Cet outil utilise une logique de branchement ; par conséquent, nous recommandons de le compléter dans l'ordre, car certaines variables peuvent apparaître ou non, ou accepter des entrées en fonction des entrées des variables précédemment listées.

2. Certaines logiques de branchement (liées notamment à la date de naissance/l'âge et à la grossesse en cours) affectent l'affichage des éléments pertinents pour les participants adultes ou pédiatriques dans plusieurs instruments.

3. Toute modification ou suppression de variables peut également affecter la logique de branchement ; il convient donc de positionner soigneusement la modification des variables afin de ne pas interrompre les conditions de la logique de branchement avec des variables liées.

4. Il est recommandé d'utiliser cet outil en conjonction avec l'outil Core Phenotypes (https://github.com/AfriGen-D/Phenotype_Collection_Toolkits).

5. Bien que cela ne soit pas indiqué ci-dessous, chaque instrument nécessite une date de prélèvement, qui peut être effectuée manuellement ou automatiquement.

6. L'utilisation de codes cohérents est recommandée pour l'identification des données manquantes, et ceux-ci sont intégrés dans tous les instruments présentés ci-dessous.

7. Les codes relatifs aux données manquantes sont spécifiés ci-dessous :

Code	Étiquette de valeur
-991	Aucune information
-992	Question posée mais inconnue
-993	Temporairement indisponible
-994	Non demandé
-995	Refusé
-998	Non applicable

8. Nous recommandons, lorsqu'un participant répond « Je ne sais pas » à une question, que l'intervieweur s'assure d'abord que le participant a bien compris la question, puis l'invite, si possible, à reconsidérer sa réponse. Si la réponse reste « Je ne sais pas », nous utilisons le code « Question posée, réponse inconnue ». Pour les questions où « Je ne sais pas » est une réponse courante et valide, une case à cocher « Inconnu » sera ajoutée ; il est important de noter que cette réponse ne sera pas considérée comme une donnée manquante par les logiciels statistiques.

9. Les instruments répertoriés dans cette trousse d'outils peuvent être administrés soit aux participants à la recherche eux-mêmes, soit, dans le cas de jeunes participants à la recherche, à leurs parents ou tuteurs.

10. Les traductions intégrées à partir de la version 3.0 permettent aux collecteurs de données utilisant REDCap de basculer entre les versions traduites des instruments – veuillez consulter la documentation supplémentaire sur la mise en œuvre et l'utilisation des traductions.

11. Termes et concepts importants à clarifier pour l'utilisation de la boîte à outils :

    Famille biologique : la famille et ses membres liés par le sang. Ce concept peut être abordé en termes de liens de sang ou de parenté, par opposition aux liens familiaux acquis par le mariage, l'adoption ou le placement familial.

    Famille adoptive - Famille qui comprend au moins un enfant adopté et au moins un parent adoptif, c'est-à-dire qu'une ou plusieurs personnes assument la responsabilité parentale d'une autre personne, en remplacement des parents biologiques de cette dernière.

    Famille nucléaire - Un groupe familial composé d'un participant à la recherche, de ses parents biologiques et de ses enfants.

    Famille élargie - Une famille qui s'étend au-delà de la famille nucléaire et qui comprend les tantes, les oncles, les grands-parents et les cousins.



Recommandations

Instrument 1 : Composition familiale

Cet instrument permet de recueillir des informations sur la composition familiale d'un participant à la recherche.

Questions	Il a été confirmé que le participant comprend les termes suivants relatifs aux relations familiales : **Options de réponse** : Biologique ; Adopté ; Nucléaire ; Étendu Le participant a-t-il des frères et sœurs biologiques avec lesquels il partage au moins un parent ? (Les demi-frères et sœurs et les personnes décédées sont inclus.) **Options de réponse** : Oui ; Non ; Je ne sais pas Le participant a-t-il des « frères et sœurs » avec lesquels il ne partage aucun parent (y compris les personnes décédées) ? **Options de réponse** : Oui ; Non ; Je ne sais pas
Notes	- Les « frères et sœurs » avec lesquels les participants ne partagent pas de parent doivent être exclus des questions ultérieures relatives aux membres de la famille nucléaire et ne doivent être inclus dans les questions relatives à la famille élargie que si le participant connaît le lien biologique.
Questions	Combien de frères et sœurs biologiques (y compris ceux décédés) le participant a-t-il ? Le participant a-t-il des beaux-enfants ou des enfants adoptés ? Combien d'enfants biologiques a le participant ? Combien de membres de la famille proche du participant sont encore en vie ? Combien de membres de la famille proche du participant sont décédés ? (Le cas échéant) Indiquez les problèmes de santé qui ont pu contribuer à leur(s) décès : **Options de réponse** : Cancer; Troubles du système cardiovasculaire ; Trouble du système circulatoire ; du système digestif ; Trouble du système endocrinien ; infectieuses ; du système tégumentaire ; mental ; Trouble du système musculo-squelettique ; Trouble du système nerveux ; Troubles du système respiratoire ; Autre (Si autre) Précisez les autres problèmes de santé ayant contribué à la ou aux causes du ou des décès : Si elles sont connues, veuillez indiquer la ou les affections médicales spécifiques ayant contribué à la ou aux causes du ou des décès : Fournir un bref récit sur la santé globale de la famille nucléaire et élargie du participant :

Notes	- Les enfants adoptés et les beaux-enfants devraient être exclus des questions ultérieures relatives aux familles nucléaires et élargies dans les questionnaires ultérieurs. - Un récit de santé familiale est recueilli afin de mettre en lumière les antécédents médicaux familiaux dont un participant est moins sûr des détails exacts, ou qu'il ne peut pas communiquer efficacement. - **Exemples de maladies :**

Maladie	Description
Maladies infectieuses	Tuberculose ; VIH ; Paludisme
Maladies musculo-squelettiques	Arthrite ; Goutte ; Fibromyalgie
Maladie du système nerveux	Maladie d'Alzheimer ; Maladie de Parkinson ; Démence ; Épilepsie
Maladies cardiovasculaires	Cardiopathie congénitale ; arythmie ; insuffisance cardiaque
Maladies du système endocrinien	Diabète de type 1 ; diabète de type 2 ; hyperthyroïdie
Troubles mentaux	Trouble anxieux ; trouble bipolaire ; syndrome de stress post-traumatique
Maladies du système digestif	Maladie inflammatoire de l'intestin ; maladie du foie
Maladies du système respiratoire	Asthme ; Emphysème ; Mucoviscidose
Maladies du système urogénital	Maladie rénale chronique ; calculs rénaux
Maladies du système circulatoire	Drépanocytose ; Hémophilie ; Anémie
Maladies du système tégumentaire	Psoriasis ; Eczéma ; Vitiligo

Instrument 2 : Histoire familiale

Cet instrument permet le recueil par auto-déclaration des antécédents familiaux de maladies infectieuses d'un participant à la recherche.

Questions	Combien de membres d'une même famille nucléaire ont souffert d'une maladie infectieuse chronique ? (Le cas échéant) Précisez la ou les maladies infectieuses chroniques : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez les autres maladies infectieuses chroniques :

	Combien de membres de la famille élargie ont souffert d'une maladie infectieuse chronique ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
Hépatite	Inflammation du foie ; généralement due à une infection virale, mais parfois à des agents toxiques.
VIH	Comprend le spectre des infections par le virus de l'immunodéficience humaine, allant de la séropositivité asymptomatique, en passant par le complexe lié au sida, jusqu'au syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).
VPH	Le VPH est l'infection sexuellement transmissible la plus courante. De nombreuses personnes porteuses du VPH ne présentent aucun symptôme, mais peuvent néanmoins contaminer d'autres personnes par contact sexuel. Les symptômes peuvent inclure des verrues sur les organes génitaux ou la peau environnante.
Paludisme	Une maladie parasitaire potentiellement mortelle causée par des parasites du genre Plasmodium, transmis à l'homme par les piqûres de moustiques Anophèles et généralement caractérisée cliniquement par des crises de fièvre, des maux de tête, des frissons et des vomissements.
trypanosomiase	Il s'agit d'une maladie parasitaire causée par le protozoaire Trypanosoma brucei. Transmise par les mouches, elle est endémique dans plusieurs régions d'Afrique subsaharienne. Les signes et symptômes comprennent fièvre, douleurs articulaires, maux de tête et gonflement important des ganglions lymphatiques. En l'absence de traitement, l'infection parasitaire entraîne une anémie, une insuffisance cardiaque, rénale et endocrinienne, ainsi que des lésions neurologiques. Par la suite, les patients présentent une confusion, des troubles du sommeil et une détérioration mentale.
Tuberculose	La tuberculose est une infection chronique et récurrente causée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis. Elle peut toucher presque tous les tissus et organes du corps, les poumons étant le site d'infection le plus fréquent.

Questions	Combien de membres d'une famille nucléaire ont souffert de troubles mentaux ? (Le cas échéant) Précisez le(s) trouble(s) mental(aux) : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez le(s) autre(s) trouble(s) mental(aux) : Combien de membres de ma famille élargie ont souffert de troubles mentaux ?

Notes

- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
Trouble anxieux	Une catégorie de troubles psychiatriques caractérisés par des sentiments d'anxiété ou de peur souvent accompagnés de symptômes physiques associés à l'anxiété.
Trouble bipolaire	Ce trouble se caractérise par des épisodes de variations d'humeur allant de phases dépressives à des phases maniaques. Les épisodes maniaques peuvent se manifester par une énergie débordante, une diminution du besoin de sommeil et une perte de contact avec la réalité. Les épisodes dépressifs peuvent se traduire par une baisse d'énergie, une perte de motivation et une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Ces épisodes durent de quelques jours à plusieurs mois et peuvent s'accompagner de pensées suicidaires.
Dépression	Un trouble de l'humeur qui provoque un sentiment persistant de tristesse et de perte d'intérêt, et qui peut perturber votre fonctionnement quotidien.
Troubles de l'alimentation	Un ensemble de troubles psychologiques peut entraîner des comportements alimentaires malsains. Dans les cas les plus graves, ces troubles peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et même être mortels. L'anorexie se caractérise par la tentative de maintenir un poids inférieur à la normale par la restriction alimentaire ou l'exercice physique excessif. La boulimie est un trouble du comportement alimentaire marqué par des crises de boulimie, suivies de comportements compensatoires tels que les vomissements (purge).
Trouble du contrôle des impulsions	L'impulsivité est une catégorie de troubles psychiatriques caractérisés par l'impulsivité – l'incapacité à résister à une tentation, une envie ou une impulsion ; ou l'incapacité à s'abstenir de parler de ses pensées. On en distingue cinq types : la kleptomanie (vols excessifs), la pyromanie (incendies volontaires), le trouble explosif intermittent (accès de colère soudains), le jeu pathologique et la trichotillomanie (arrachage compulsif des cheveux).
Trouble de stress post-traumatique (TSPT)	Un trouble survenant suite à l'expérience ou au fait d'être témoin d'un événement terrifiant. Ce trouble peut durer des mois, voire des années, et est déclenché par des éléments susceptibles de raviver les souvenirs traumatiques, accompagnés de réactions émotionnelles et physiques intenses. Les symptômes peuvent inclure des cauchemars ou des flashbacks, l'évitement des situations qui ravivent le traumatisme, une hyperréactivité aux stimuli, de l'anxiété ou une humeur dépressive.
Trouble de la personnalité	Un trouble mental caractérisé par des schémas de pensée, de fonctionnement et de comportement rigides et inadaptés. Une

	personne atteinte d'un trouble de la personnalité a des difficultés à percevoir les situations et à interagir avec les autres. Cela engendre des problèmes et des limitations importants dans ses relations, ses activités sociales, son travail et ses études.
Trouble lié à l'abus de substances	Une maladie qui affecte le cerveau et le comportement d'une personne et qui entraîne une incapacité à contrôler l'usage d'une drogue ou d'un médicament, légal ou illégal.
Syndrome de Tourette	Le syndrome de Gilles de La Tourette (SGT) est une affection du système nerveux. Il se manifeste par des tics, c'est -à-dire des contractions musculaires, des mouvements ou des sons soudains et répétitifs. Les personnes atteintes de tics ne peuvent contrôler ces mouvements.

Questions	Combien de membres d'une même famille nucléaire ont souffert d'un trouble du système nerveux ? (Le cas échéant) Précisez le ou les troubles du système nerveux : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez les autres troubles du système nerveux : Combien de membres de la famille élargie ont souffert d'un ou plusieurs troubles du système nerveux ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
maladie d'Alzheimer	Une maladie progressive qui détruit la mémoire et d'autres fonctions mentales importantes. Les connexions entre les cellules cérébrales et les cellules elles-mêmes dégénèrent et meurent, entraînant à terme la perte de mémoire et d'autres fonctions mentales essentielles. Les principaux symptômes sont la perte de mémoire et la confusion.
Paralysie cérébrale	Un ensemble de troubles affectant la capacité d'une personne à se mouvoir, à maintenir son équilibre et sa posture. La paralysie cérébrale est le handicap moteur le plus fréquent chez l'enfant. Le terme « cérébral » se rapporte au cerveau. La paralysie désigne une faiblesse ou des difficultés à utiliser les muscles.
Démence	Un ensemble de symptômes cognitifs et sociaux qui perturbent le fonctionnement quotidien, caractérisé par l'altération d'au moins deux fonctions cérébrales, telles que des pertes de mémoire et des troubles du jugement. Les symptômes incluent des oublis, des difficultés relationnelles et une altération des capacités cognitives telle qu'elle perturbe le fonctionnement quotidien.
Épilepsie	L'épilepsie est un trouble du fonctionnement des cellules

	nerveuses du cerveau, provoquant des crises. Elle peut être d'origine génétique ou consécutive à une lésion cérébrale, comme un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral. Lors d'une crise, la personne présente des comportements , des symptômes et des sensations anormaux , pouvant parfois aller jusqu'à la perte de conscience.
maladie du motoneurone	Une maladie du système nerveux qui affaiblit les muscles et affecte les fonctions physiques. Dans cette maladie, les cellules nerveuses se détériorent, ce qui réduit la fonctionnalité des muscles qu'elles innervent. La cause est inconnue. Le principal symptôme est la faiblesse musculaire.
Sclérose en plaques (SEP)	La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque la gaine protectrice des nerfs. Dans ce cas, les lésions nerveuses qui en résultent perturbent la communication entre le cerveau et le reste du corps. La SEP provoque de nombreux symptômes différents, notamment une perte de vision, des douleurs, de la fatigue et des troubles de la coordination. L'intensité, la durée et la gravité des symptômes varient d'une personne à l'autre.
maladie de Parkinson	La maladie de Parkinson est un trouble du système nerveux central qui affecte les mouvements, notamment par des tremblements. La destruction des cellules nerveuses dans le cerveau entraîne une chute du taux de dopamine, ce qui provoque les symptômes de la maladie. La maladie de Parkinson débute souvent par un tremblement d'une main. Parmi les autres symptômes, on note une lenteur des mouvements, une raideur et des troubles de l'équilibre.
Neuropathie périphérique	Affections qui résultent de lésions ou de maladies des nerfs qui transmettent les messages entre le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps.
Accident vasculaire cérébral	Altération soudaine du flux sanguin vers une partie du cerveau due à l'occlusion ou à la rupture d'une artère cérébrale.

Questions	Combien de membres de ma famille nucléaire ont souffert d'un trouble de la vision ou de l'audition ? (Le cas échéant) Précisez le(s) trouble(s) de la vision et de l'audition : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez le(s) autre(s) trouble(s) de la vision et/ou de l'audition : Combien de membres de votre famille élargie ont souffert de troubles de la vision ou de l'audition ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description

Cécité/Déficience visuelle	Une diminution de la capacité visuelle à un point tel qu'elle entraîne des problèmes non corrigeables par les moyens habituels, tels que les lunettes, OU une perte totale de la vision.
Cataractes	La cataracte est l'opacification du cristallin de l'œil, normalement transparent. La plupart des cataractes se développent lentement, provoquant des symptômes tels qu'une vision floue. L'opération de la cataracte, réalisée en ambulatoire, permet de restaurer la vision chez la quasi-totalité des patients.
Surdité/Déficience auditive	Elle survient en cas de problème ou de lésion d'une ou plusieurs parties de l'oreille. Elle désigne également une perte auditive totale.
Diplopie	La diplopie se produit lorsqu'une personne voit deux images au lieu d'une seule. Ces deux images peuvent être côte à côte, superposées, ou les deux à la fois.
Glaucome	Un ensemble de maladies oculaires qui endommagent le nerf optique, essentiel à une bonne vision. Ces lésions sont souvent causées par une pression intraoculaire anormalement élevée.
Hypermétropie	L'hypermétropie est un trouble de la vision fréquent qui permet de voir clairement les objets éloignés, mais les objets proches peuvent apparaître flous. Le degré d'hypermétropie influe sur la capacité de mise au point.
Myopie	Une affection dans laquelle la personne ne voit pas clairement les distances éloignées.
Strabisme	Une affection dans laquelle les yeux ne sont pas correctement alignés lorsqu'ils regardent un objet.
acouphènes	Bourdonnements ou sifflements dans une ou les deux oreilles, qui peuvent être constants ou intermittents, souvent associés à une perte auditive.
Vertige	Les vertiges sont des étourdissements caractérisés par une sensation de rotation ou de balancement, symptôme majeur d'un trouble de l'équilibre. Ils constituent une indication pour les troubles de l'équilibre.

Questions	Combien de membres de ma famille nucléaire ont souffert d'un trouble du système respiratoire ? (Le cas échéant) Précisez le ou les troubles du système respiratoire : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez le ou les autres troubles du système respiratoire : Combien de membres de la famille élargie ont souffert d'un trouble du système respiratoire ?

Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
Asthme	Une maladie respiratoire chronique se manifestant par une difficulté à respirer due au rétrécissement des voies bronchiques.
Bronchite chronique	L'inflammation de la muqueuse des bronches, qui transportent l'air vers et depuis les poumons, est un problème courant. Les personnes atteintes de bronchite expectorent souvent des mucosités épaisses, parfois décolorées .
BPCO	Une anomalie caractérisée par une obstruction progressive des voies respiratoires, partiellement réversible, une inflammation des voies respiratoires et des effets systémiques ou des comorbidités.
Fibrose kystique	Il s'agit d'une maladie métabolique congénitale affectant les glandes exocrines. Les symptômes apparaissent généralement durant l'enfance et comprennent un iléus méconial, un retard de croissance malgré un bon appétit, une malabsorption et des selles volumineuses et malodorantes, une bronchite chronique avec toux, des pneumonies récurrentes, des bronchectasies et un emphysème.
Emphysème	L'emphysème est une maladie pulmonaire qui provoque un essoufflement. Chez les personnes atteintes, les alvéoles pulmonaires sont endommagées. Avec le temps, leurs parois internes s'affaiblissent et se rompent, créant ainsi de grands espaces au lieu de nombreux petits.
Apnée du sommeil	Un trouble caractérisé par de multiples arrêts respiratoires pendant le sommeil, provoquant des éveils partiels et perturbant le maintien du sommeil.

Questions	Combien de membres de ma famille nucléaire ont souffert d'un trouble du système cardiovasculaire ? (Le cas échéant) Précisez le ou les troubles du système cardiovasculaire : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez les autres troubles du système cardiovasculaire : Combien de membres de votre famille élargie ont souffert d'une maladie cardiovasculaire ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
Arythmie	Tout trouble du rythme cardiaque normal ou de la contraction myocardique constitue une arythmie. Les arythmies cardiaques peuvent être classées selon les anomalies de la fréquence cardiaque, les troubles de la génération de l'impulsion électrique ou de la conduction de l'impulsion.
Angine	Un coffre douleur causée par un apport insuffisant de sang riche

	en oxygène au muscle cardiaque.
Cardiopathie congénitale	Une malformation cardiaque congénitale est une anomalie cardiaque qui se développe avant la naissance. C'est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes. Les symptômes incluent des troubles du rythme cardiaque, une cyanose (peau bleutée), un essoufflement, des difficultés d'alimentation ou de développement, et un gonflement des tissus ou des organes.
Insuffisance cardiaque congestive	L'insuffisance cardiaque se caractérise par une incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins des tissus, entraînant une congestion tissulaire et un œdème. Les signes et symptômes comprennent une dyspnée, un œdème prenant le godet, une hépatomégalie douloureuse, une turgescence des veines jugulaires et des râles pulmonaires.
Hypertension	Pression artérielle systémique constamment élevée. D'après plusieurs mesures (détermination de la pression artérielle), l'hypertension est actuellement définie comme une pression systolique constamment supérieure à 140 mmHg ou une pression diastolique constamment supérieure ou égale à 90 mmHg.
maladie ischémique	La maladie vasculaire ischémique se caractérise par l'accumulation d'une substance cireuse appelée plaque à l'intérieur des vaisseaux sanguins, ce qui restreint la circulation sanguine normale.
Infarctus du myocarde / Crise cardiaque (Type 1)	Un infarctus du myocarde (communément appelé crise cardiaque) est une affection extrêmement dangereuse due à un manque d'irrigation sanguine du muscle cardiaque. Le type 1 est causé par une thrombose coronaire au niveau d'une rupture ou d'une érosion de plaque qui obstrue partiellement ou totalement la circulation sanguine dans les artères coronaires.
Infarctus du myocarde / Crise cardiaque (Type 2)	Un infarctus du myocarde (communément appelé crise cardiaque) est une affection extrêmement dangereuse causée par un manque d'irrigation sanguine du muscle cardiaque. L'infarctus de type 2 se caractérise par une variation des biomarqueurs cardiaques et des signes d'ischémie sans maladie coronarienne instable, en raison d'un déséquilibre entre l'apport et la demande en oxygène du myocarde.
Obésité	L'obésité se définit par un poids corporel nettement supérieur au poids acceptable ou souhaitable, généralement dû à une accumulation excessive de graisses dans l'organisme. Les normes peuvent varier selon l'âge, le sexe, les facteurs génétiques ou culturels. Selon l'indice de masse corporelle (IMC), un IMC supérieur à 30,0 kg/m² est considéré comme une obésité, et un IMC supérieur à 40,0 kg/m² comme une obésité morbide.

maladie vasculaire périphérique	Tout trouble affectant la circulation sanguine dans les veines ou les artères situées en dehors du cœur.
Sténose pulmonaire	Il s'agit d'une affection caractérisée par une obstruction du flux sanguin du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Cette obstruction est causée par un rétrécissement (sténose) en un ou plusieurs points du trajet entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire.
valvulopathie	Dans les valvulopathies, une ou plusieurs valves du cœur ne fonctionnent pas correctement.

Questions	Combien de membres d'une même famille nucléaire ont souffert de troubles digestifs ? (Le cas échéant) Précisez le ou les troubles du système digestif : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez les autres troubles du système digestif : Combien de membres de la famille élargie ont souffert de troubles digestifs ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
maladie cœliaque	Une affection dans laquelle votre système immunitaire attaque vos propres tissus lorsque vous consommez du gluten.
diverticulite	L'infection ou l'inflammation de petites poches qui peuvent se former dans vos intestins. Ces poches sont appelées diverticules.
calculs biliaires	L'altération du flux biliaire, les calculs biliaires dans les voies biliaires, les infections et les néoplasmes
Reflux gastro-œsophagien	Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est un trouble digestif qui survient lorsque les sucs gastriques acides, ou les aliments et liquides, remontent de l'estomac vers l'œsophage. Il touche les personnes de tous âges , des nourrissons aux personnes âgées.
Hémorroïdes	Les hémorroïdes sont des veines gonflées et enflammées au niveau du rectum et de l'anus, provoquant une gêne et des saignements. Elles sont généralement dues aux efforts de poussée lors de la défécation, à l'obésité ou à la grossesse. La gêne est un symptôme fréquent, notamment lors de la défécation ou en position assise. D'autres symptômes peuvent inclure des démangeaisons et des saignements.

Hépato-splénomégalie	Une affection qui provoque un gonflement et une augmentation du volume du foie et de la rate.
Hernie hiatale	Une affection dans laquelle une partie de l'estomac remonte à travers le muscle diaphragmatique.
Maladie inflammatoire de l'intestin	Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) regroupent un ensemble d'affections provoquant une inflammation du système digestif (rougeur, gonflement et parfois douleur). Les formes les plus courantes sont la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Elles entraînent des symptômes similaires, notamment la diarrhée, les douleurs abdominales et la fièvre.
maladie du foie	Affections hépatiques. Les symptômes peuvent inclure : jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux), douleurs et gonflement abdominaux, gonflement des jambes et des chevilles, urines foncées, selles pâles et fatigue chronique.
Syndrome de malabsorption	Un certain nombre de troubles dans lesquels l'intestin grêle ne parvient pas à absorber suffisamment de certains nutriments et liquides.
pancréatite	La pancréatite est une inflammation du pancréas. Elle peut survenir brutalement et durer quelques jours, ou évoluer sur plusieurs années. Ses causes sont multiples, notamment les calculs biliaires et une consommation excessive et chronique d'alcool. Les symptômes incluent des douleurs abdominales hautes, des nausées et des vomissements.
Ulcères peptiques	Les ulcères peptiques sont des plaies ouvertes qui se développent sur la muqueuse de l'estomac et de la partie supérieure de l'intestin grêle. Le symptôme le plus fréquent est la douleur à l'estomac.

Questions	Combien de membres d'une même famille nucléaire ont souffert d'un trouble du système urogénital ? (Le cas échéant) Précisez le ou les troubles du système urogénital : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez le ou les autres troubles du système urogénital : Combien de membres de votre famille élargie ont souffert d'un trouble du système urogénital ?

- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
maladie rénale chronique	Une affection caractérisée par une perte progressive de la fonction rénale au fil du temps.

Hernie inguinale	Aussi appelée hernie inguinale, elle survient lorsqu'un tissu, comme une partie de l'intestin, fait saillie à travers une zone de faiblesse des muscles abdominaux. La hernie qui en résulte peut être douloureuse, notamment lorsqu'on tousse, qu'on se penche ou qu'on soulève un objet lourd.
calculs rénaux	Les calculs rénaux sont des dépôts solides composés de minéraux et de sels qui se forment à l'intérieur des reins. L'alimentation, le surpoids, certaines affections médicales, ainsi que certains compléments alimentaires et médicaments figurent parmi les nombreuses causes de leur apparition.
Incontinence urinaire	L'incontinence urinaire se caractérise par des fuites urinaires involontaires. Cela signifie qu'une personne urine alors qu'elle ne le souhaite pas. Le contrôle du sphincter urinaire est alors soit perdu, soit affaibli.
sténose urétrale	Il s'agit d'une cicatrisation qui rétrécit l'urètre, le canal par lequel l'urine est évacuée du corps. Un rétrécissement restreint l'écoulement de l'urine de la vessie et peut entraîner divers problèmes urinaires, notamment une inflammation ou une infection.
Rétention urinaire	La rétention urinaire est une affection caractérisée par l'incapacité à vider complètement sa vessie. Elle peut être aiguë (incapacité soudaine d'uriner) ou chronique (incapacité progressive à vider complètement sa vessie).

Questions	Combien de membres de ma famille nucléaire ont souffert d'un trouble du système endocrinien ? (Le cas échéant) Précisez le ou les troubles du système endocrinien : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez les autres troubles du système endocrinien : Combien de membres de votre famille élargie ont souffert d'un trouble du système endocrinien ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
syndrome de Cushing	Il s'agit d'une affection qui survient suite à une exposition prolongée à des taux élevés de cortisol. La cause la plus fréquente est la prise de médicaments stéroïdiens, mais elle peut également résulter d'une surproduction de cortisol par les glandes surrénales.
Déficit en hormone de croissance	Également connue sous le nom de nanisme ou nanisme hypophysaire, cette affection est causée par une quantité insuffisante d'hormone de croissance dans l'organisme.
Hyperthyroïdie	L'hyperactivité de la glande thyroïde entraîne une surproduction d'hormones thyroïdiennes et une accélération du métabolisme.

	Les symptômes liés à cette accélération métabolique comprennent une perte de poids, de la fatigue, une intolérance à la chaleur, une transpiration excessive, de la diarrhée, une tachycardie, de l'insomnie, une faiblesse musculaire et des tremblements.
Hypogonadisme	Un dysfonctionnement des gonades, testicules chez l'homme et ovaires chez la femme.
Hypothyroïdie	une affection caractérisée par une production insuffisante d'hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde . Ce déficit hormonal peut perturber le rythme cardiaque, la température corporelle et l'ensemble du métabolisme. Les principaux symptômes sont la fatigue, la sensibilité au froid, la constipation, la sécheresse cutanée et une prise de poids inexpliquée.
Adénome hypophysaire	Tumeurs non cancéreuses de l'hypophyse qui ne se propagent pas au-delà du crâne.
Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)	Un trouble hormonal fréquent chez les femmes en âge de procréer.
diabète de type 1	Le diabète de type 1 est une maladie chronique caractérisée par une production insuffisante ou nulle d'insuline par le pancréas. Il se manifeste par l'apparition soudaine d'une hyperglycémie sévère pouvant évoluer rapidement vers une acidocétose diabétique en l'absence de traitement par insuline.
diabète de type II	Un type de diabète sucré initialement caractérisé par une résistance à l'insuline et une hyperinsulinémie, puis par une intolérance au glucose et une hyperglycémie.

Questions	Combien de membres d'une même famille nucléaire ont souffert d'un trouble du système circulatoire ? (Le cas échéant) Précisez le ou les troubles du système circulatoire : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez le ou les autres troubles du système circulatoire : Combien de membres de la famille élargie ont souffert d'un trouble du système circulatoire ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
Anémie	L'anémie est une affection caractérisée par un manque de globules rouges sains, insuffisants pour transporter correctement l'oxygène vers les tissus de l'organisme. Elle peut

	entraîner fatigue et faiblesse. Il existe différentes formes d'anémie, chacune ayant sa propre cause. L'anémie peut être temporaire ou chronique, et sa gravité peut varier de légère à sévère.
Hémophilie	Il s'agit d'une maladie génétique, principalement héréditaire, qui altère la capacité du corps à coaguler le sang, un processus essentiel pour arrêter les saignements. Les personnes atteintes présentent alors des saignements plus longs après une blessure, une tendance aux ecchymoses et un risque accru d'hémorragies intra-articulaires ou cérébrales.
podoconiose	Une maladie cutanée inflammatoire chronique d'origine géochimique, causée par une exposition prolongée à des sols argileux rouges irritants provenant de roches volcaniques, et provoquant un gonflement bilatéral asymétrique des jambes.
Polyarthrite rhumatoïde	La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune qui peut provoquer des douleurs et des lésions articulaires dans tout le corps. Les lésions articulaires causées par la polyarthrite rhumatoïde touchent généralement les deux côtés du corps. Ainsi, si une articulation est atteinte dans un bras ou une jambe, l'articulation correspondante de l'autre bras ou jambe le sera probablement aussi.
SCID	Une immunodéficience primaire héréditaire qui se manifeste généralement dans la petite enfance entraîne une immunodéficience profonde, aboutissant à un système immunitaire faible, incapable de lutter même contre des infections bénignes.
Drépanocytose	Une maladie héréditaire pléiotrope du sang, caractérisée par l'apparition de globules rouges en forme de faucille et une anémie.
Lupus érythémateux systémique	Une maladie auto-immune. Dans ce cas, le système immunitaire attaque par erreur les tissus sains. Elle peut affecter la peau, les articulations, les reins, le cerveau et d'autres organes.
Thalassémie	Une maladie du sang transmise de génération en génération (héréditaire) dans laquelle le corps produit une forme anormale ou une quantité insuffisante d'hémoglobine.
Thrombocytopénie	Une affection caractérisée par un faible taux de plaquettes sanguines. Les plaquettes (thrombocytes) sont des cellules sanguines incolores qui contribuent à la coagulation. Elles arrêtent les saignements en s'agglutinant et en formant des bouchons au niveau des lésions des vaisseaux sanguins.
Thrombophilie	Il s'agit d'une affection caractérisée par un déséquilibre des protéines de coagulation sanguine naturelles, ou facteurs de

	coagulation. Cela peut vous exposer à un risque accru de formation de caillots sanguins.

Questions	Combien de membres d'une même famille nucléaire ont souffert d'un trouble du système musculo-squelettique ? (Le cas échéant) Précisez le ou les troubles du système musculo-squelettique : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez le ou les autres troubles du système musculo-squelettique : Combien de membres de votre famille élargie ont souffert d'un trouble du système musculo-squelettique ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
Arthrite	Le gonflement et la sensibilité d'une ou plusieurs articulations. Les principaux symptômes de l'arthrite sont la douleur et la raideur articulaires, qui s'aggravent généralement avec l'âge.
Fracture osseuse	Une fracture osseuse est une fracture complète ou partielle. Les causes des fractures osseuses comprennent les traumatismes, la surutilisation et les maladies qui fragilisent les os. Le principal symptôme est la douleur. Une perte de fonctionnalité peut également survenir selon la zone touchée. Le traitement consiste souvent à remettre l'os en place et à l' immobiliser dans un plâtre ou une attelle pour permettre la guérison. Parfois, une intervention chirurgicale ou la pose de tiges métalliques peuvent être nécessaires pour remettre l'os en place.
canal carpien	Le canal carpien est un passage étroit entouré d'os et de ligaments, situé sur la face palmaire de la main. Lorsque le nerf médian est comprimé, les symptômes peuvent inclure des engourdissements, des picotements et une faiblesse dans la main et le bras.
Fibromyalgie	La fibromyalgie est un trouble caractérisé par des douleurs musculo-squelettiques diffuses, accompagnées de fatigue, de troubles du sommeil, de la mémoire et de l'humeur. Les chercheurs pensent qu'elle amplifie les sensations douloureuses en perturbant le traitement des signaux douloureux et non douloureux par le cerveau et la moelle épinière.
Goutte	Une affection due à une accumulation d'acide urique, touchant généralement les pieds. Les symptômes incluent un gonflement et des douleurs articulaires, notamment au niveau du gros orteil. Douleur soudaine et intense.
Syndrome de Guillain-Barré	Il s'agit d'une maladie rare où le système immunitaire attaque les nerfs. Les premiers symptômes sont généralement une faiblesse et des picotements dans les extrémités . Ces sensations peuvent rapidement s'étendre et finir par paralyser tout le corps.

Lésion ligamentaire	Les lésions ligamentaires peuvent être causées par une torsion ou une mauvaise réception, et elles sont plus fréquentes lorsque les ligaments autour d'une articulation sont étirés au maximum, ce qui les amène à se déchirer au niveau de l'os.
dystrophie musculaire	Un groupe de maladies héréditaires qui endommagent et affaiblissent les muscles au fil du temps. Ces dommages et cette faiblesse sont dus à l'absence d'une protéine appelée dystrophine, essentielle au fonctionnement normal des muscles. L'absence de cette protéine peut entraîner des difficultés à marcher, à avaler et à coordonner les muscles.
ostéoporose	Une maladie osseuse qui survient lorsque le corps perd trop de tissu osseux, en produit trop peu, ou les deux. De ce fait, les os s'affaiblissent et peuvent se fracturer à la suite d'une chute ou, dans les cas les plus graves, d'un éternuement ou d'un choc mineur.
Rachitisme	Un ramollissement et un affaiblissement des os chez les enfants, généralement dus à une carence en vitamine D.
Scoliose	La scoliose est une courbure latérale de la colonne vertébrale qui survient le plus souvent lors de la poussée de croissance juste avant la puberté.
tendinite	L'inflammation d'un tendon survient lorsqu'une personne sollicite excessivement ou se blesse à un tendon, par exemple en pratiquant une activité sportive. Elle est généralement associée à une blessure aiguë accompagnée d'inflammation. Elle touche fréquemment le coude, le poignet, les doigts, la cuisse et d'autres parties du corps.

Questions	Combien de membres d'une même famille nucléaire ont souffert d'une maladie du système tégumentaire ? (Le cas échéant) Précisez le ou les troubles du système tégumentaire : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez les autres troubles du système tégumentaire : Combien de membres de votre famille élargie ont souffert d'une maladie du système tégumentaire ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
Albinisme	L'albinisme est un groupe rare de maladies génétiques qui entraînent une absence ou une quasi-absence de pigmentation de la peau, des cheveux ou des yeux. Il est également associé à des troubles de la vision.
Dermatite atopique	une maladie inflammatoire chronique de la peau, d'origine génétique, caractérisée par une capacité accrue à former des

	réagines , une susceptibilité accrue à la rhinite allergique et à l'asthme, ainsi qu'une prédisposition héréditaire à un seuil de prurit abaissé. Elle se manifeste par une lichénification , des excoriations et des croûtes, principalement sur les faces de flexion du coude et du genou.
Eczéma	L'eczéma, également appelé dermatite atopique, est une affection cutanée courante caractérisée par des plaques de peau irritées et enflammées.
Hémangiome	Une tache de naissance se présentant souvent comme un nodule caoutchouteux, rouge vif, constitué de vaisseaux sanguins supplémentaires. Les hémangiomes sont plus fréquents chez les nourrissons prématurés.
neurofibromatose	Une affection caractérisée par des changements de coloration de la peau (pigmentation) et la croissance de tumeurs le long des nerfs de la peau, du cerveau et d'autres parties du corps.
Psoriasis	Le psoriasis est une maladie de peau qui provoque des plaques rouges, squameuses et irritantes, le plus souvent sur les genoux, les coudes, le tronc et le cuir chevelu. C'est une maladie courante et chronique, incurable. Elle évolue par poussées durant quelques semaines ou mois, suivies d'une période d'accalmie ou de rémission.
Vitiligo	Le vitiligo est une affection cutanée caractérisée par la perte des cellules pigmentaires de la peau. Cela peut entraîner l'apparition de taches dépigmentées sur différentes parties du corps, notamment la peau, les cheveux et les muqueuses.

Questions	Combien de membres d'une même famille nucléaire ont souffert d'un trouble du développement ? (Le cas échéant) Précisez le(s) trouble(s) du développement : **Options de réponse** : voir les notes (descriptions des maladies) (Si autre) Précisez le(s) autre(s) trouble(s) du développement : Combien de membres de la famille élargie ont souffert d'un trouble du développement ?
Notes	- Descriptions des maladies :

Maladie	Description
TDAH	Le TDAH est un trouble qui peut entraîner une hyperactivité et une impulsivité excessives. Les personnes atteintes de TDAH peuvent également avoir des difficultés à se concentrer sur une seule tâche ou à rester assises longtemps.
Trouble du spectre autistique	Ce trouble, qui débute dans l'enfance, se caractérise par un développement social et communicationnel fortement anormal ou altéré, ainsi que par un répertoire d'activités et d'intérêts

		très restreint. Ses manifestations varient considérablement selon le stade de développement et l'âge de l'individu.
	Retard de développement/déficience intellectuelle (RD/DI)	Troubles caractérisés par un retard de développement par rapport à celui attendu pour un âge ou un stade de développement donné. Ces déficiences ou incapacités apparaissent avant l'âge de 18 ans, peuvent persister indéfiniment et constituent un handicap important.
	syndrome de Down	Le syndrome de Down est une dysgénésie chromosomique résultant d'une triplication ou d'une translocation du chromosome 21. Il touche environ 1 naissance vivante sur 700. Les anomalies varient d'une personne à l'autre et peuvent inclure un retard de développement mental, un retard de croissance, un visage plat et hypoplasique avec un nez court, des épicanthus marqués, de petites oreilles bas implantées avec un anti-hélix proéminent, une langue fissurée et épaissie, une hyperlaxité ligamentaire, une dysplasie pelvienne, des mains et des pieds larges, des doigts courts, un pli palmaire transverse, des opacités lenticulaires et une cardiopathie.
	Syndrome d'alcoolisation fœtale	Ce trouble, causé par une exposition prénatale à la consommation d'alcool par la mère, entraîne chez l'enfant divers déficits comportementaux, cognitifs et neurologiques. Il se caractérise par des problèmes de croissance physique, une dysmorphie faciale et divers troubles psychoneurologiques.
	Syndrome de l'X fragile	Le syndrome de l'X fragile est un syndrome génétique causé par des mutations du gène FMR1, responsable de l'expression de la protéine FMR1 (protéine 1 du retard mental lié à l'X fragile). Cette protéine participe au développement neuronal. Ce syndrome se manifeste par des déficiences mentales, émotionnelles, comportementales, physiques et des troubles d'apprentissage.
	Troubles d'apprentissage	Un ensemble de troubles qui affectent la capacité d'une personne à apprendre ou à traiter certains types d'informations, ce qui contraste avec son niveau d'intellect apparent.

Instrument 3 : Antécédents familiaux d'événements traumatiques

Cet instrument est facultatif et permet la collecte par auto-déclaration des antécédents familiaux d'événements traumatiques chez un participant à la recherche.

Questions	L'un des parents biologiques du participant a-t-il été exposé à un « événement de vie traumatique spécifique » ? L'un des grands-parents biologiques du participant a-t-il été exposé à un événement traumatique spécifique ? **Options de réponse :** Oui ; Non

	Événements traumatiques de la vie : Catastrophe(s) naturelle(s) combat militaire ou zone de guerre Accident grave (par exemple, incendie ou explosion) Emprisonnement ségrégation raciale agression physique Épidémie ou pandémie

Abréviations

TDAH : Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité
SIDA : Syndrome d'immunodéficience acquise
IMC : Indice de masse corporelle
Insuffisance cardiaque congestive (ICC)
COVID-19 : Coronavirus 2019
DD : Déficience intellectuelle
FH : Histoire familiale
ECG : Électrocardiogramme
VIH : Virus de l'immunodéficience humaine
HPV : virus du papillome humain
ID : Déficience intellectuelle
SEP : Sclérose en plaques
SOPK : Ovaires polykystiques
Trouble de stress post-traumatique
SCID : déficit immunitaire combiné sévère
MST : Maladie sexuellement transmissible
TB : Tuberculose

Administration

Mode d'administration

	Instruments														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Entretien OU questionnaire auto-administré	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
évaluation clinique															

Évaluation par bioessai/en laboratoire															

Étape de la vie

	Instruments														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nourrisson (0 - 12 mois)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Enfant en bas âge (13 à 24 mois)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Enfance (2-11 ans)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adolescence (12 - 18 ans)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Adulte (18 ans et plus)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Personnel et formation requis

Les instruments 1 à 15 peuvent être utilisés sous forme de questionnaires auto-administrés ou de questionnaires administrés par un enquêteur. Dans ce dernier cas, les entretiens doivent être menés par des coordinateurs d'étude ou des enquêteurs formés et maîtrisant la langue maternelle/locale de la population cible.

Références

La boîte à outils FH s'appuie sur plusieurs normes existantes et s'y conforme afin de faciliter l'harmonisation des données . Ces ressources sont énumérées ci-dessous :

1. Centre de collaboration AWI-Gen - Instruments de recherche sur les maladies cardiométaboliques
2. Inventaire des outils d'histoire familiale GA4GH

Contributeurs

Après 2024
Projet AfriGen -D CRF Stds et REDCap

Avant 2024
sur l'harmonisation des phénotypes - H3Afrique
conjoint d'harmonisation des phénotypes - H3ABioNet
de standardisation des phénotypes - H3ABioNet
Katherine Johnston
Lyndon Zass
Tsaone Tamuhla
Zoé Gill
Judit Kumuthini

Contactez-nous

Pour toute question relative à cette norme et à ces lignes directrices, les utilisateurs peuvent ouvrir un ticket auprès du service d'assistance AfriGen -D (Data Collection Toolkits). Vos commentaires et suggestions d'amélioration concernant le kit d'outils actuel sont les bienvenus. Vous pouvez les soumettre via le service d'assistance ou sur les sections « Problèmes » et « Discussion » de notre dépôt GitHub .