


M1

M2



© 2010-2011 Alsiir Wecheta

NRF1

Comment	Description	Footprint
Buzzer		Buzzer
BD139	BJT	BD139
1000uF	Polar Capacitor	cap 04
10UF	Bipolar Capacitor	SMD_CAP_1206
100nF	Bipolar Capacitor	SMD_CAP_1206
470uF	Polar Capacitor	cap 03
10uf	Bipolar Capacitor	SMD_CAP_0805
100nf	Bipolar Capacitor	SMD_CAP_0805
100nf	Bipolar Capacitor	SMD_CAP_0603
100uf	Bipolar Capacitor	SMD_CAP_1206
SMD Diodes		DO-214AC (SMD Diode)
5v		DIOMELF3615N
2A	Resistor	RES 1206 (3216X08L)
HC-05 Bluetooth		HC-05
L78M05	Precision 500mA Regulator	TO-252
ESP8266 ESP-01	ESP8266 ESP-01	ESP8266 ESP-01
Joystick	Joystick	Joystick
LED		LED0805
Screw	Board Screw With Spacer	Board Screw
Header 2	Header, 2-Pin	HDR1X2
NRF24L01+_Module		NRF24L01+_Module-LNA+PA
Connector		Polarized Header 2
ProgrammerSocket	Header, 6-Pin	HDR1X6
Header 8	Header, 8-Pin	HDR1X8
1K	Resistor	RES 0805 (2012X06L)
330	Resistor	RES 0805 (2012X06L)
1K	Resistor	RES 1206 (3216X08L)
10K	Resistor	RES 0805 (2012X06L)
10k	Resistor	RES 0603 (1608X06L)
4.7K	Resistor	RES 0805 (2012X06L)
Rocker Switch		Rocker Switch mini
Switch	switch right angel	4312560387x6
Switch PB	Push Button Switch	SW-PB
SmdJumper		SMD Jumper
R2T-MiniSerial		SerialWireMini
LM1117IMP-3.3	3.3 Volt, 800mA Low-Dropout Linear Regulator	MP04A_N
STM32F030K6T6	ARM Cortex-M0 32-bit MCU, 32 KB Flash, 4 KB Internal RAM, 26 I/Os, 32-pin LQFP, -40 to 85 degC, Tray	STM-LQFP32_N