


Gli errori rilevati nelle app per criterio di successo











La tabella elenca i criteri di successo analizzati manualmente nelle app delle PA e mostra la percentuale di errore rilevata per ciascun criterio, nell'anno di monitoraggio.





















I criteri di successo sono i requisiti tecnici da soddisfare per creare un'app accessibile, distinti per [tre livelli di conformità](#) : A, AA e AAA.

Rispettare i criteri di livello A e AA è obbligatorio per legge.

Periodo di monitoraggio: anno 2024

Data ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2024

Criterio di successo	Livello di conformità	Distribuzione errori
11.4.1.2.1 Nome, ruolo, valore (funzionalità aperta) 	A	27,32%
11.1.3.1.1 Informazioni e correlazioni (funzionalità aperta) 	A	15,01%
11.1.4.3 Contrasto (minimo) 	AA	10,07%
11.1.4.11 Contrasto in contenuti non testuali 	AA	6,39%
11.1.3.3 Caratteristiche sensoriali 	A	6,12%
11.1.1.1.1 Contenuti non testuali (funzionalità aperta) 	A	6,06%
11.2.4.6 Intestazioni ed etichette 	AA	4,61%
11.4.1.1.1 Analisi sintattica - parsing (funzionalità aperta) 	A	3,29%
11.1.4.4.1 Ridimensionamento del testo (funzionalità aperta) 	AA	2,57%
11.1.3.4 Orientamento 	AA	2,50%

11.2.4.3 Ordine del focus 	A	2,30%
11.1.3.5.1 Identificare lo scopo degli input (funzionalità aperta) 	AA	1,51%
11.3.3.2 Etichette o istruzioni 	A	1,38%
11.2.4.4 Scopo del collegamento (nel contesto) 	A	1,38%
11.1.3.2.1 Sequenza significativa (funzionalità aperta) 	A	1,05%
11.3.3.1.1 Identificazione degli errori (funzionalità aperta) 	A	0,99%
11.3.1.1.1 Lingua del software (funzionalità aperta) 	A	0,92%
11.1.4.1 Uso del colore 	A	0,92%
11.3.3.3 Suggerimenti per gli errori 	AA	0,92%
11.1.1.1.2 Contenuti non testuali (funzionalità chiusa) 	A	0,59%
11.1.4.10 Ricalcolo del flusso 	AA	0,53%
11.3.2.1 Al focus 	A	0,53%
11.5.2.3 Uso dei servizi di accessibilità 		0,39%
11.2.2.2 Pausa, stop, nascondi 	A	0,26%
11.2.4.7 Focus visibile 	AA	0,20%
11.5.2.15 Notifica delle modifiche 		0,20%
11.2.5.1 Movimenti del puntatore 	A	0,20%
11.3.2.2 All'input 	A	0,13%
11.5.2.10 Testo 		0,13%
11.1.4.4.2 Ridimensionamento del testo (funzionalità chiusa) 	AA	0,13%
11.5.2.14 Modifica degli attributi di focus e selezione		

↗		0,13%
11.4.1.3.1 Messaggi di stato (funzionalità aperta) ↗	AA	0,13%
11.5.2.8 Relazioni etichetta ↗		0,13%
11.2.2.1 Regolazione tempi di esecuzione ↗	A	0,13%
11.5.2.9 Relazioni genitore-figlio ↗		0,07%
11.1.4.2 Controllo del sonoro ↗	A	0,07%
11.1.4.13 Contenuto con Hover o Focus ↗	AA	0,07%
11.2.5.3.1 Etichetta nel nome (funzionalità aperta) ↗	A	0,07%
11.3.1.1.2 Lingua del software (funzionalità chiusa) ↗	A	0,07%
11.3.3.4 Prevenzione degli errori (legali, finanziari, dati) ↗	AA	0,07%
11.1.2.5 Audiodescrizione (preregistrata) ↗	AA	0,07%
11.5.2.11 Elenco delle azioni disponibili ↗		0,07%
11.5.2.12 Esecuzione di azioni disponibili ↗		0,07%
11.5.2.13 Tracciamento degli attributi di focus e selezione ↗		0,07%
11.5.2.17 Modifica di valori e testo ↗		0,07%
11.5.2.5 Informazioni sull'oggetto ↗		0,07%
11.5.2.7 Valori ↗		0,07%