

Création du repository Movie-explorer

Attention : Toutes les personnes du groupe doivent travailler ensemble sur la création du repository, et seulement sur l'ordinateur d'un des membres du groupe.

Mettre les fichiers du projet dans un dossier de travail de votre espace.

I - Configurer Git

0. Installer Git

Ouvrez un terminal dans votre dossier de travail et tapez :

git --version

Si Git est installé, vous devriez obtenir quelque chose comme :

git version 2.51.0

S'il n'est pas installé, suivez le guide d'installation du site, en faisant attention à votre système d'exploitation :

<https://git-scm.com/book/fr/v2/D%C3%A9marrage-rapide-Installation-de-Git>

1. Initialiser Git

Dans le terminal, placez vous dans le dossier du projet, et exécutez :

git init

Cette commande transforme votre dossier en **dépôt Git local**.

Vous devriez voir :

```
[tomezequiel@MacBook-Air-de-Tom Atelier Git % git init]
Initialized empty Git repository in /Users/tomezequiel/Atelier Git/
```

Vous pouvez vérifier avec :

git status

Ca devrait vous afficher :

```
tomezequiel@MacBook-Air-de-Tom Atelier Git % git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    app.js
    index.html
    movies.json
    style.css
```

2. Ajouter les fichiers au staging

Le **staging** est une zone dans laquelle on place les modifications que l'on souhaite inclure dans le prochain commit.

Ajoutez les fichiers du projet au staging :

git add .

Puis vérifiez leur état :

git status

Les fichiers doivent apparaître en vert, comme étant prêts à être commités.

```
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   app.js
    new file:   index.html
    new file:   movies.json
    new file:   style.css
```

3. Créer votre premier commit

Créez votre premier commit :

git commit -m "Initial commit"

Votre projet est maintenant enregistré dans votre **dépôt Git local**.

 Un commit Git est local : il n'est pas encore sur votre repository GitHub.

4. Configurez l'utilisateur et l'email

Exécutez les commandes suivantes, en remplaçant par vos nom et prénom, et votre adresse email.

```
git config --global user.name "Prénom Nom"
```

```
git config --global user.email "votre@email.com"
```

II - Créer le repository sur GitHub


1. Se connecter à GitHub

Rendez-vous sur GitHub et connectez-vous à votre compte. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un.

<https://github.com/>

2. Créer un nouveau repository

En haut à gauche, cliquez sur **Create repository**.



3. Configurer le repository

🔍 Type

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

 tomizDev

Repository name *

movie-explorer

✔ movie-explorer is available.

Great repository names are short and memorable. How about [scaling-palm-tree?](#)

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

Renseignez les informations suivantes :

Repository name :

movie-explorer

La description est optionnelle

Laissez la visibilité à **Public**.


⚠ **Ne cochez aucune des options suivantes :**

- Add a README file
- Add .gitignore
- Choose a license

Le repository doit être **vide**, car nous allons y envoyer le projet qui existe déjà sur votre ordinateur.

Quand vous avez fini de renseigner les informations, appuyez sur le bouton **Create repository**.

Vous arrivez alors sur la page de votre nouveau repository.



Gardez cette page ouverte : vous allez utiliser son adresse pour connecter votre projet local à GitHub.


III - Connecter le projet local à GitHub

1. Faire le lien entre l'environnement local et le repository distant

Dans le terminal, dans le dossier de votre projet, ajoutez votre repository GitHub comme dépôt distant :

git remote add origin URL_DU_REPOSITORY


Remplacez *URL_DU_REPOSITORY* par l'adresse de votre repository GitHub qui se trouve sur la page du repository :



Par exemple :

```
git remote add origin https://github.com/votre-nom/movie-explorer.git
```

Avec cette commande, on indique à Git que le dépôt distant hébergé sur GitHub s'appelle *origin*. C'est ce dépôt que nous utiliserons ensuite pour envoyer et récupérer les modifications.



Vérifiez que le repository distant a été ajouté :

```
git remote -v
```

Vous devez le voir apparaître :

```
tomezequiel@MacBook-Air-de-Tom Atelier Git % git remote -v
origin https://github.com/tomMizEnseignement/atelierGitNexa15SeptTest.git (fetch)
origin https://github.com/tomMizEnseignement/atelierGitNexa15SeptTest.git (push)
tomezequiel@MacBook-Air-de-Tom Atelier Git %
```

2. Ajouter une clé ssh pour s'authentifier

Github ne permet pas de se connecter avec un mot de passe, l'authentification se fait avec une clé SSH.

a) Générer une clé SSH

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "email_github@example.com"
```

Vous pouvez valider simplement les options par défaut.

b) Démarrer l'agent SSH

Rentrez les commandes suivantes pour obtenir la clé publique :

```
eval "$(ssh-agent -s)"
```

```
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

c) Copier la clé publique

Rentrez la commande suivante pour copier la clé publique :

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

d) Ajouter la clé SSH sur Github

GitHub → Settings → SSH and GPG keys → New SSH key

SSH keys

[New SSH key](#)

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

Authentication keys



tomas.mizrahi.enseignement@gmail.com

SHA256:bqYJQI4i37/or/TiodrGMdMUWV+iVMFJpvmvVbYiJM

Added on Sep 4, 2026

Never used — Read/write

Delete

Check out our guide to [connecting to GitHub using SSH keys](#) or troubleshoot [common SSH problems](#).

GPG keys

[New GPG key](#)

Coller le contenu de la clé dans le champ key (vous êtes pas obligés de remplir le titre) :

Add new SSH Key

Title

Key type

Authentication Key ▾

Key

Begins with 'ssh-rsa', 'ecdsa-sha2-nistp256', 'ecdsa-sha2-nistp384', 'ecdsa-sha2-nistp521', 'ssh-ed25519', 'sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com', or 'sk-ssh-ed25519@openssh.com'

[Add SSH key](#)

e) Changer l'URL du remote en SSH

Maintenant on veut afficher la nouvelle URL au format SSH :

`git remote -v`

Copiez l'URL affichée par la commande

Puis remplacez l'URL HTTPS :

`git remote set-url origin`

`git@github.com:tomMizEnseignement/atelierGitNexa15SeptTest.git`

IV - Envoyer le projet sur votre dépôt distant

Nous allons rendre disponible notre projet sur le repository github, pour que tous les membres de l'équipe puissent travailler dessus.

Vérifiez que votre branche principale s'appelle **main** :

`git branch`

```
[tomezequiel@macbook-air-de-tom Atelier Git % git branch
* main
tomezequiel@macbook-air-de-tom Atelier Git %
```

Envoyez votre branche sur le repository distant :

`git push -u origin main`

`git push` → **envoie les commits locaux vers le dépôt distant**

`origin` → indique **quel dépôt distant** utiliser

`main` → indique **quelle branche** envoyer

`-u` → configure `origin/main` comme **branche distante de suivi** (*upstream*)

Si GitHub vous demande de vous authentifier, suivez les instructions affichées.

Vérification

Retournez sur votre repository GitHub et actualisez la page.

Vous devez maintenant voir les fichiers de votre projet :

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

Add file

Code

Tom Ezequiel and Tom Ezequiel

Initial commit

44aaf55 · yesterday

1 Commit

app.js	Initial commit	yesterday
index.html	Initial commit	yesterday
movies.json	Initial commit	yesterday
style.css	Initial commit	yesterday

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project.

🎉 Votre projet local est maintenant disponible sur GitHub !