
Magnetization at each iteration(KbT=3.1,L=30)
Magnetization
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
0
10000
20000
30000
40000
50000


Magnetization at each iteration(KbT=3.5,L=30)
Magnetization
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
0
10000
20000
30000
40000
50000


Magnetization at each iteration(KbT=3.7,L=30)
Magnetization
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
0
10000
20000
30000
40000
50000


Magnetization at each iteration(KbT=4.1,L=30)
Magnetization
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0
10000
20000
30000
40000
50000


M per spin vs T
L=26
L=30
L=36
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
Average magnetization per spin
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
Temperature(reduced units)


E per spin vs T
L=26
L=30
L=36
−1.0
−1.2
−1.4
−1.6
−1.8
−2.0
−2.2
−2.4
Average energy per spin
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
Temperature(reduced units)


χ vs T
L=26
L=30
L=36
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
χ
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
Temperature(Reduced units)


C_v vs T
L=26
L=30
L=36
Max Cv (L=36)
Theoretical Tc
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
C_v
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
Temperature(Reduced units)


Binders cumulant plot
L=26
L=30
L=36
Theoretical Tc
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
Temperature(Reduced units)
$1 - \frac{\langle M^4 \rangle}{3\langle M^2 \rangle^2}$