Python - Analiza danych z modułem PANDAS

www.udemy.com (http://www.udemy.com) (R)

S02-L005 - LAB - Metody Data Series

- 1. Zaimportuj moduły: pandas, numpy, matplotlib (tylko pyplot), math i nadaj im standardowe aliasy
- 2. Zadeklaruj dwie listy:
 - cities, których elementami są nazwy trzech największych miast świata: Shanghai, Beijing, Istanbul
 - population, której elementami są ilości obywateli tych miast 24183300, 20794100, 15030000
- 3. Utwórz zmienna citypop typu Series, która jako indeks przyjmie nazwy miast, a za wartości ich populacje. Tworząc obiekt przekaż argumenty przez pozycję. Wyświetl serię
- 4. Powtórz punkt (3), ale teraz przekaż parametry z wykorzystniem argumentów nazwanych
- 5. Policz ile obywateli w sumie zamieszkuje te miasta
- 6. Policz ile średnio mieszkańców mieszka w każdym z tych miast
- 7. Wyświetl indeks serii citypop korzystając raz z właściwości a raz z metody
- 8. Wyświetl wartości serii citypop korzystająć odpowiedniej właściwości

Rozwiązania:

Poniżej znajdują się propozycje rozwiązań zadań. Prawdopodobnie istnieje wiele dobrych rozwiązań, dlatego jeżeli rozwiązujesz zadania samodzielnie, to najprawdopodobniej zrobisz to inaczej, może nawet lepiej :) Możesz pochwalić się swoimi rozwiązaniami w sekcji Q&A

```
In [1]: import pandas as pd
        import numpy as np
        import matplotlib.pyplot as plt
        import math as math
In [2]: cities = ['Shanghai', 'Beijing', 'Istanbul']
        population = [24183300, 20794100, 15030000]
In [3]: citypop = pd.Series(population, cities)
        citypop
Out[3]: Shanghai 24183300
        Beijing
                  20794100
        Istanbul 15030000
        dtype: int64
In [4]: | citypop = pd.Series(data = population, index=cities)
        citypop
                 24183300
Out[4]: Shanghai
                20794100
        Beijing
        Istanbul
        dtype: int64
```

```
In [5]: citypop.sum()
Out[5]: 60007400
In [6]: citypop.mean()
Out[6]: 20002466.66666688
In [7]: citypop.tolist()
Out[7]: [24183300, 20794100, 15030000]
In [8]: citypop.index
Out[8]: Index(['Shanghai', 'Beijing', 'Istanbul'], dtype='object')
In [9]: citypop.keys()
Out[9]: Index(['Shanghai', 'Beijing', 'Istanbul'], dtype='object')
In [10]: citypop.values
Out[10]: array([24183300, 20794100, 15030000], dtype=int64)
In [11]: # Metoda get_values() została wycofana w wersji 1.0
         # citypop.get_values()
         print(pd.__version__)
         1.0.1
 In []: _
```