

```
create database ClimaAlerta;
```

```
use ClimaAlerta;
```

```
CREATE TABLE TipoEvento (  
    idTipoEvento INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    descricao TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE Localizacao (  
    idLocalizacao INT PRIMARY KEY,  
    latitude DECIMAL(9,6),  
    longitude DECIMAL(9,6),  
    cidade VARCHAR(100),  
    estado VARCHAR(2)  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    idUsuario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,  
    senhaHash VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Evento (  
    idEvento INT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
    descricao TEXT,  
    dataHora DATETIME,  
    status VARCHAR(50),  
    idTipoEvento INT,  
    idLocalizacao INT,  
  
    FOREIGN KEY (idTipoEvento) REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),  
    FOREIGN KEY (idLocalizacao) REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)  
);
```

```
CREATE TABLE Relato (  
    idRelato INT PRIMARY KEY,  
    texto TEXT,  
    dataHora DATETIME,  
    idEvento INT,  
    idUsuario INT,  
  
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),  
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Alerta (  
    idAlerta INT PRIMARY KEY,  
    mensagem TEXT,  
    dataHora DATETIME,  
    nivel VARCHAR(20),  
    idEvento INT,  
  
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento)
```

);

```
CREATE TABLE HistoricoEvento (  
    idHistorico INT PRIMARY KEY,  
    idEvento INT,  
    statusAnterior VARCHAR(50),  
    statusNovo VARCHAR(50),  
    dataAlteracao DATETIME,  
    idUsuario INT,  
  
    FOREIGN KEY (idEvento) REFERENCES Evento(idEvento),  
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario)  
);
```

```
INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao)  
VALUES  
(1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');
```

```
INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado)  
VALUES  
(5, -23.305000, -45.965000, 'Jacareí', 'SP');
```

```
INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash)  
VALUES  
(2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');
```

```
INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao)  
VALUES  
(1,  
'Queimada em área de preservação',  
'Fogo se alastrando na mata próxima à represa.',  
'2025-08-15 14:35:00',  
'Ativo',  
1,  
5);
```

```
INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario)  
VALUES  
(1,  
'Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.',  
'2025-08-15 15:10:00',  
1,  
2);
```

```
INSERT INTO Alerta (idAlerta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento)  
VALUES  
(1,  
'Evacuação imediata da área próxima à represa.',  
'2025-08-15 15:20:00',  
'Crítico',  
1);
```

```
INSERT INTO HistoricoEvento (idHistorico, idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataAlteracao,  
idUsuario)  
VALUES  
(1,  
1,
```

'Ativo',
'Em Monitoramento',
'2025-08-15 16:00:00',
2) ;

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
idTipoEvento	nome	descricao		
1	Queimada	Incêndio de grandes proporções em áreas urba...		
NULL	NULL	NULL		

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
idLocalizacao	latitude	longitude	cidade	estado
5	-23.305000	-45.965000	Jacaré	SP
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
idUsuario	nome	email	senhaHash	
2	Maria Oliveira	maria.oliveira@email.com	2b6c7f64f76b09d0a7b9e...	
NULL	NULL	NULL	NULL	

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	idEvento	titulo	descricao	dataHora	status	idTipoEvento	idLocalizacao
▶	1	Queimada em área de preservação	Fogo se alastrando na mata próxima à represa.	2025-08-15 14:35:00	Ativo	1	5
* ▼	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
idRelato	texto	dataHora	idEvento	idUsuario
1	Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da ro...	2025-08-15 15:10:00	1	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid	Filter Rows:	Edit:	Export/Import:	Wrap Cell Content:
idAlerta	mensagem	dataHora	nivel	idEvento
1	Evacuação imediata da área próxima à represa.	2025-08-15 15:20:00	Crítico	1
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid						
	idHistorico	idEvento	statusAnterior	statusNovo	dataAlteracao	idUsuario
1	1	Ativo	Em Monitoramento	2025-08-15 16:00:00	2	
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

MySQL Workbench

Local instance MySQL31 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

Schemas

- aulaquiuna
- aulaprisma
- avaliacao2
- bdpratica2
- cdp
- idscan
- locotane_prototpo
- portfolio
- queimadas_db
- sakila
- stunakadb
- stunakapdb
- sys
- venda
- vendaaula
- world

Administration Schemas

Information

Schema: queimadas_db

Object Info Session

Output

Limit to 1000 rows

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:19:25	create database CimaAleta	1 row(s) affected	0.000 sec
2	20:19:25	use CimaAleta	0 row(s) affected	0.000 sec
3	20:19:25	CREATE TABLE TipoEvento (idTipoEvento INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, de...	0 row(s) affected	0.015 sec
4	20:19:25	CREATE TABLE Localizacao (idLocalizacao INT PRIMARY KEY, latitude DECIMAL(9,6), longitude DE...	0 row(s) affected	0.015 sec
5	20:19:25	CREATE TABLE Usuario (idUsuario INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, email VAR...	0 row(s) affected	0.031 sec
6	20:19:25	CREATE TABLE Evento (idEvento INT PRIMARY KEY, titulo VARCHAR(150) NOT NULL, descricao T...	0 row(s) affected	0.031 sec
7	20:19:25	CREATE TABLE Relato (idRelato INT PRIMARY KEY, texto TEXT, dataHora DATETIME, idEvento L...	0 row(s) affected	0.015 sec
8	20:19:25	CREATE TABLE Aleta (idAleta INT PRIMARY KEY, mensagem TEXT, dataHora DATETIME, nivel ...	0 row(s) affected	0.031 sec
9	20:19:25	CREATE TABLE HistoricoEvento (idHistorico INT PRIMARY KEY, idEvento INT, statusAnterior VARCH...	0 row(s) affected	0.015 sec
10	20:19:25	INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao) VALUES (1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes prop...	1 row(s) affected	0.015 sec
11	20:19:25	INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado) VALUES (5, -23.305000, -45.965...	1 row(s) affected	0.000 sec
12	20:19:25	INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash) VALUES (2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.c...	1 row(s) affected	0.000 sec
13	20:19:25	INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento, idLocalizacao) VALUES (1, ...	1 row(s) affected	0.000 sec
14	20:19:25	INSERT INTO Relato (idRelato, texto, dataHora, idEvento, idUsuario) VALUES (1, 'Fumaça intensa e chamas ...	1 row(s) affected	0.000 sec
15	20:19:25	INSERT INTO Aleta (idAleta, mensagem, dataHora, nivel, idEvento) VALUES (1, 'Evacuação imediata da áre...	1 row(s) affected	0.000 sec
16	20:19:25	INSERT INTO HistoricoEvento (idHistorico, idEvento, statusAnterior, statusNovo, dataAlteracao, idUsuario) VAL...	1 row(s) affected	0.000 sec
17	20:22:40	select * from TipoEvento LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
18	20:25:03	select * from Localizacao LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
19	20:26:59	select * from Usuario LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
20	20:27:53	select * from Evento LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
21	20:29:18	select * from Relato LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
22	20:30:26	select * from Aleta LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
23	20:31:30	select * from HistoricoEvento LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

20:32 18/03/2026