




Psychogénéalogie évolutive e- learning

Notions de psychologie :
Déni - Amnésie



Introduction:

Le déni et l'amnésie traumatique, des mécanismes de défense

Le déni est une notion utilisée en *psychanalyse* pour désigner, le fait de refuser, de façon inconsciente, une partie ou l'ensemble d'une réalité. Le déni peut porter sur un sentiment ou une émotion, mais aussi sur des faits qui se sont produits. Le déni peut être la conséquence d'un choc traumatisant.

L'amnésie traumatique est l'incapacité de se souvenir en totalité ou en partie, d'éléments importants d'un événement traumatisant. Cette incapacité doit être liée à des mécanismes psychotraumatiques dissociatifs et non à d'autres facteurs comme un traumatisme crânien, la consommation d'alcool et de drogues, ou à des phénomènes d'oubli volontaire ou d'oubli physiologique





Le déni

On adopte une stratégie défensive pour se protéger de la douleur.

On refuse de croire à une réalité qui nous met mal à l'aise, suscite de l'angoisse et de la tristesse.

Les phrases types : "je ne peux pas y croire", "ce n'est pas possible", je n'arrive pas à réaliser", "ce n'est pas vrai".

Le mécanisme : on sait rationnellement qu'une chose existe mais inconsciemment elle n'est pas prise en compte. ex : la mort

Les réactions émotionnelles : la défense, la colère, la fuite de la conversation ou de la situation



Le déni mécanisme transgénérationnel

Le fonctionnement basé sur le déni est souvent l'héritage familial et se communique dès les premières relations avec les parents.

Ainsi, dans les familles touchées par la maladie alcoolique ou par la violence, tous les membres fonctionnent dans une forme de communauté de déni.

Ça se passe comme si la famille imposait une préfiguration (grille de lecture) de la réalité qui ferme l'accession à des nouvelles perceptions, par une injonction plus ou moins tacite. Tous partagent une cécité complaisante.

Le déni est souvent très en lien avec un secret à garder pour ne pas "détruire la famille".



Sortir du déni

Il n'existe pas de clé pour sortir du déni.


Notre rôle est d'interroger la réalité dans laquelle se croit la personne dans le déni, fournir les informations sur la réalité que la personne ne peut voir, préparer le terrain pour sortir de la condition du déni.

Sortir du déni suppose de savoir se remettre en question.

L'amnésie traumatique

Les victimes ne sont ni dans le déni ni dans l'oubli. C'est vraiment le cerveau qui crée ce mécanisme. Les souvenirs qui devraient être très présents sont dans un brouillard total. Ils sont quand même là, mais ils ne sont pas accessibles.

À cause d'un stress extrême, on peut faire un arrêt cardiaque. Si le cerveau ne disjonctait pas, les gens mourraient de stress, ou subiraient des atteintes neurologiques graves. L'adrénaline et le cortisol à très hautes doses ont des rôles neurotoxiques.



L'amnésie traumatique

Des images qui passent par la tête, avec la sensation d'être fou, folle.

Une non compréhension de l'origine de ces images ou sensations.

Conviction qu'il est arrivé quelque chose. .



3 types d'amnésie partielle ou totale

Amnésie traumatique lacunaire

Il y a atteinte neurologique et perte neuronale dues à un stress extrême.

L'excès de sécrétion de cortisol, peut entraîner une crise d'épilepsie et un trou noir

La neurogénèse est possible s'il y a traitement de la mémoire traumatique.

On parle aussi d'amnésie lacunaire suite à l'absorption de produits stupéfiants ou d'alcool

Amnésie psychogène

Elle est due au silence et au déni de l'entourage qui ne reparle jamais des violences, et par injonction au secret.

Une pression psychologique est exercée générant des doutes.

Elle fait partie des stratégies de survie et d'auto-traitement de la mémoire traumatique, avec ESPT quand amnésie partielle.

Levée de l'amnésie suite à de grands événements : naissance, deuil...

Amnésie dissociative

Mécanisme qui fait disjoncter les circuits émotionnels de la mémoire, et entraîne des troubles de la mémoire,

La victime peut alterner entre phases d'amnésie dissociative et des phases d'hypermnésie traumatique.

La dissociation peut disparaître lorsque la victime est sécurisée. La mémoire se réactive alors avec ESPT.

3 types d'amnésie

Les différencier

Amnésie traumatique lacunaire

Trou noir comme si la personne avait vécu un trauma crânien.

Amnésie psychogène

La personne est empoisonnée par le doute sur la nature des événements ou des sensations

Il y a un mécanisme de déni : une sorte d'admission intellectuelle du refoulé tandis que persiste l'essentiel du refoulement

ESPT :

- L'intrusion, l'envahissement par les souvenirs du traumatisme.
- L'évitement de ce qui rappelle le traumatisme;
- L'hyperstimulation, les sens sont en alerte

Amnésie dissociative

La personne se sent coupée d'elle-même : pas d'émotion, sensation d'étrangeté

ESPT : Etat de Stress Post Traumatique

- L'intrusion, l'envahissement par les souvenirs du traumatisme.
- L'évitement de ce qui rappelle le traumatisme;
- L'hyperstimulation, les sens sont en alerte

Déni et mémoire traumatique dans le transgénérationnel

01

Le déni un mécanisme
transgénérationnel qui génère
l'introjection

02

Ce la entraîne la répétition
et
le syndrome anniversaire

03

La mémoire traumatique
psychogène
Est souvent en
lien avec la mémoire
transgénérationnel

04


Quand il y a un secret
La crypte et le fantôme :
trauma à la 1ère generation
puis déni à la 2nde génération
(crypte) et à la 3ème génération
refoulement (fantôme)

L'accompagnement en psychogénéalogie

Nous ne cherchons pas à confronter la personne au déni ou à la levée absolue de la mémoire traumatique.

Pour le déni, il s'agit pour nous de questionner la réalité et de nommer les faits, les impacts psychiques.

Pour la mémoire traumatique dans un premier temps, il s'agira d'établir une alliance thérapeutique, une sécurité de vie et une sécurité intérieure.
Les méthodes comme l'EMDR transpersonnelle et l'ILT sont extrêmement efficaces.



Psychogénéalogie évolutive[®] e- learning

Pour aller plus loin : cycle 2 Maître Praticien.ne