

1차 프론트 API

좋습니다. 그러면 **Admin 권한 제어는 뒤로 미루고**, 지금은 프론트가 바로 연결할 수 있도록 **GreenLink 1차 MVP 프론트 연결용 API 응답 최종 정리**를 하겠습니다.

기준은 현재 구현 상태입니다.

```
인증 방식: JWT
요청 Header: Authorization: Bearer {accessToken}
공통 응답 형식: ApiResponse<T>
DTO 구조: 통합 DTO 방식
Admin API: 프론트 일반 사용자 화면 연결 대상에서 제외
```

1. 공통 응답 형식

모든 API 응답은 아래 구조로 통일합니다.

성공 응답

```
{
  "success": true,
  "message": "요청 성공 메시지",
  "data": {}
}
```

실패 응답

```
{
  "success": false,
  "message": "오류 메시지",
  "data": null
}
```

프론트에서는 기본적으로 이렇게 처리하면 됩니다.

```
success = true → data 사용
success = false → message를 사용자에게 표시
```

2. 인증 방식

로그인 이후 프론트는 `accessToken` 을 저장하고, 인증이 필요한 API마다 Header에 넣습니다.

```
Authorization: Bearer {accessToken}
```

예시:

```
GET /api/users/me
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
```

인증이 필요한 API에서 토큰이 없거나 잘못되면 대체로 아래처럼 처리됩니다.

```
{
  "success": false,
  "message": "인증이 필요합니다.",
  "data": null
}
```

3. Auth API

3-1. 회원가입

```
POST /api/auth/signup
Content-Type: application/json
```

Request

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "1234",
  "nickname": "그린링크유저"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "회원가입이 완료되었습니다.",
  "data": {
    "userId": 1,
    "email": "user@example.com",
    "nickname": "그린링크유저",
    "grantedItems": [
      {
        "itemId": 1,
        "name": "바질 씨앗",
        "itemType": "SEED",
        "status": "OWNED"
      },
      {
        "itemId": 2,
        "name": "기본 화분",
        "itemType": "POT",
        "status": "OWNED"
      }
    ]
  }
}
```

프론트 사용 포인트

회원가입 성공 후 바로 로그인 화면으로 이동하거나, 자동 로그인 정책을 추가하려면 나중에 회원가입 응답에도 `accessToken` 을 넣을 수 있습니다. 현재 기준은 **회원가입 후 별도 로그인** 입니다.

3-2. 로그인

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json
```

Request

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "1234"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "로그인에 성공했습니다.",
  "data": {
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
    "user": {
      "userId": 1,
      "email": "user@example.com",
      "nickname": "그린링크유저",
      "role": "USER"
    }
  }
}
```

프론트 사용 포인트

프론트는 `data.accessToken` 을 저장합니다.

```
localStorage 또는 앱 내부 secure storage에 accessToken 저장
```

이후 모든 사용자 API 요청에 사용합니다.

4. User API

4-1. 내 정보 조회

```
GET /api/users/me
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "내 정보 조회 성공",
  "data": {
    "userId": 1,
    "email": "user@example.com",
    "nickname": "그린링크유저",
    "role": "USER",
    "createdAt": "2026-04-25T18:30:00"
  }
}
```

4-2. 닉네임 수정

```
PATCH /api/users/me
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request

```
{
  "nickname": "새닉네임"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "닉네임이 수정되었습니다.",
  "data": {
    "userId": 1,
    "nickname": "새닉네임"
  }
}
```

5. Home API

5-1. 홈 데이터 조회

```
GET /api/home
Authorization: Bearer {accessToken}
```

식물이 있는 경우

```
{
  "success": true,
  "message": "홈 데이터 조회 성공",
  "data": {
    "user": {
      "userId": 1,
      "nickname": "그린링크유저"
    },
    "mainUserPlant": {
      "userPlantId": 1,
      "plantName": "바질",
      "nickname": "나의 바질",
      "status": "GROWING",
      "imageUrl": "/images/plants/basil.png",
      "plantedAt": "2026-04-25T18:40:00",
      "daysAfterPlanting": 0,
      "remainingDays": 14
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

식물이 없는 경우

```
{  
  "success": true,  
  "message": "홈 데이터 조회 성공",  
  "data": {  
    "user": {  
      "userId": 1,  
      "nickname": "그린링크유저"  
    },  
    "mainUserPlant": null  
  }  
}
```

프론트 사용 포인트

```
mainUserPlant == null  
→ “아직 키우는 식물이 없습니다. 씨앗을 심어보세요.” 화면 표시  
  
mainUserPlant.status == GROWING  
→ 성장 중 화면  
  
mainUserPlant.status == HARVESTABLE  
→ 수확 가능 버튼 표시  
  
mainUserPlant.status == HARVESTED  
→ 수확 완료 상태 표시
```

6. Plant Master API

6-1. 식물 목록 조회

```
GET /api/plants
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "식물 목록 조회 성공",
  "data": [
    {
      "plantId": 1,
      "name": "바질",
      "category": "HERB",
      "imageUrl": "/images/plants/basil.png"
    }
  ]
}
```

6-2. 식물 상세 조회

```
GET /api/plants/{plantId}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "식물 상세 조회 성공",
  "data": {
    "plantId": 1,
    "name": "바질",
    "category": "HERB",
    "description": "향이 좋은 허브 식물입니다.",
    "imageUrl": "/images/plants/basil.png",
    "growthDays": 14
  }
}
```

7. Item Master API

7-1. 아이템 목록 조회

```
GET /api/items
```

Query Parameter

itemType 선택값: SEED, POT, NUTRIENT

예시:

```
GET /api/items?itemType=SEED
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "아이템 목록 조회 성공",
  "data": [
    {
      "itemId": 1,
      "name": "바질 씨앗",
      "itemType": "SEED",
      "imageUrl": "/images/items/basil-seed.png"
    },
    {
      "itemId": 2,
      "name": "기본 화분",
      "itemType": "POT",
      "imageUrl": "/images/items/pot-basic.png"
    }
  ]
}
```

7-2. 아이템 상세 조회

```
GET /api/items/{itemId}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "아이템 상세 조회 성공",
  "data": {
    "itemId": 1,
    "name": "바질 씨앗",
    "itemType": "SEED",
    "description": "바질을 심을 수 있는 씨앗입니다.",
    "imageUrl": "/images/items/basil-seed.png",
    "linkedPlantId": 1
  }
}
```

프론트 사용 포인트

```
itemType == SEED
→ linkedPlantId 존재 가능

itemType == POT
→ linkedPlantId null

itemType == NUTRIENT
→ linkedPlantId null
```

8. UserItem API

8-1. 내 보유 아이템 조회

```
GET /api/user-items
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameter

itemType 선택값: SEED, POT, NUTRIENT
status 선택값: OWNED, EQUIPPED, USED

예시:

GET /api/user-items?itemType=POT&status=OWNED

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "내 아이템 조회 성공",
  "data": [
    {
      "itemId": 1,
      "name": "바질 씨앗",
      "itemType": "SEED",
      "description": "바질을 심을 수 있는 씨앗입니다.",
      "imageUrl": "/images/items/basil-seed.png",
      "linkedPlantId": 1,
      "ownedCount": 0,
      "usableCount": 0,
      "usedCount": 1,
      "items": [
        {
          "userItemId": 1,
          "status": "USED",
          "userPlantId": null,
          "createdAt": "2026-04-25T18:30:00"
        }
      ]
    },
    {
      "itemId": 2,
      "name": "기본 화분",
      "itemType": "POT",
      "description": "기본으로 제공되는 화분입니다.",
    }
  ]
}
```

```

    "imageUrl": "/images/items/pot-basic.png",
    "linkedPlantId": null,
    "ownedCount": 1,
    "usableCount": 1,
    "usedCount": 0,
    "items": [
      {
        "userId": 2,
        "status": "OWNED",
        "userPlantId": null,
        "createdAt": "2026-04-25T18:30:00"
      }
    ]
  }
]
}

```

Count 기준

ownedCount = OWNED 또는 EQUIPPED 상태인 개수
 usableCount = OWNED 상태인 개수
 usedCount = USED 상태인 개수

프론트 사용 포인트

씨앗 심기 화면에서는 아래 조건을 만족하는 `userId` 를 선택합니다.

```

itemType == SEED
items[].status == OWNED

```

화분 장착 화면에서는 아래 조건을 만족하는 `userId` 를 선택합니다.

```

itemType == POT
items[].status == OWNED

```

영양제 사용 화면에서는 아래 조건을 만족하는 `userId` 를 선택합니다.

```
itemType == NUTRIENT
items[].status == OWNED
```

8-2. 화분 장착

```
POST /api/user-items/{userId}/equip-pot
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request

```
{
  "userPlantId": 1
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "화분이 장착되었습니다.",
  "data": {
    "userId": 2,
    "itemId": 2,
    "itemName": "기본 화분",
    "itemType": "POT",
    "status": "EQUIPPED",
    "userPlantId": 1
  }
}
```

8-3. 화분 장착 해제

```
POST /api/user-items/{userId}/unequip-pot
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "화분 장착이 해제되었습니다.",
  "data": {
    "userItemId": 2,
    "status": "OWNED",
    "userPlantId": null
  }
}
```

8-4. 영양제 사용

```
POST /api/user-items/{userItemId}/use-nutrient
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request

```
{
  "userPlantId": 1
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "영양제를 사용했습니다.",
  "data": {
    "userItemId": 3,
    "itemType": "NUTRIENT",
    "status": "USED",
    "userPlantId": 1
  }
}
```

9. UserPlant API

9-1. 내 식물 생성

```
POST /api/user-plants
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request

```
{
  "userId": 1,
  "nickname": "나의 바질"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "식물이 생성되었습니다.",
  "data": {
    "userPlantId": 1,
    "plantId": 1,
    "plantName": "바질",
    "nickname": "나의 바질",
    "status": "GROWING",
    "plantedAt": "2026-04-25T18:40:00",
    "expectedHarvestableAt": "2026-05-09T18:40:00"
  }
}
```

9-2. 내 식물 목록 조회

```
GET /api/user-plants
```

```
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Query Parameter

status 선택값: GROWING, HARVESTABLE, HARVESTED

예시:

```
GET /api/user-plants?status=GROWING
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "내 식물 목록 조회 성공",
  "data": [
    {
      "userPlantId": 1,
      "plantId": 1,
      "plantName": "바질",
      "nickname": "나의 바질",
      "status": "GROWING",
      "plantedAt": "2026-04-25T18:40:00",
      "daysAfterPlanting": 0,
      "remainingDays": 14,
      "imageUrl": "/images/plants/basil.png"
    }
  ]
}
```

9-3. 내 식물 상세 조회

```
GET /api/user-plants/{userPlantId}
Authorization: Bearer {accessToken}
```


Response

```
{
  "success": true,
  "message": "내 식물 상세 조회 성공",
  "data": {
    "userPlantId": 1,
    "plantId": 1,
    "plantName": "바질",
    "nickname": "나의 바질",
    "imageUrl": "/images/plants/basil.png",
    "status": "GROWING",
    "plantedAt": "2026-04-25T18:40:00",
    "harvestedAt": null,
    "daysAfterPlanting": 0,
    "remainingDays": 14,
    "equippedPot": {
      "userItemId": 2,
      "itemId": 2,
      "name": "기본 화분",
      "imageUrl": "/images/items/pot-basic.png"
    }
  }
}
```

장착 화분이 없으면:

```
"equippedPot": null
```

9-4. 식물 이름 수정

```
PATCH /api/user-plants/{userPlantId}
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

Request

```
{
  "nickname": "튼튼한 바질"
}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "식물 이름이 수정되었습니다.",
  "data": {
    "userPlantId": 1,
    "nickname": "튼튼한 바질"
  }
}
```

9-5. 식물 수확

POST /api/user-plants/{userPlantId}/harvest
Authorization: Bearer {accessToken}

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "식물 수확이 완료되었습니다.",
  "data": {
    "userPlantId": 1,
    "plantId": 1,
    "plantName": "바질",
    "status": "HARVESTED",
    "harvestedAt": "2026-04-25T19:30:00"
  }
}
```

프론트 사용 포인트

수확 버튼은 아래 조건일 때만 활성화하는 것이 좋습니다.

```
status == HARVESTABLE
remainingDays == 0
```

10. Attend API

10-1. 오늘 출석

```
POST /api/attends/today
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "출석이 완료되었습니다.",
  "data": {
    "attendId": 1,
    "attendDate": "2026-04-25",
    "streakCount": 1
  }
}
```

중복 출석이면:

```
{
  "success": false,
  "message": "오늘은 이미 출석했습니다.",
  "data": null
}
```

10-2. 출석 현황 조회

```
GET /api/attends
Authorization: Bearer {accessToken}
```

특정 월 조회:

```
GET /api/attends?year=2026&month=4
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "출석 현황 조회 성공",
  "data": {
    "year": 2026,
    "month": 4,
    "totalAttendCount": 1,
    "currentStreakCount": 1,
    "attends": [
      {
        "attendDate": "2026-04-25",
        "streakCount": 1
      }
    ]
  }
}
```

11. Quest API

11-1. 퀘스트 목록 조회

```
GET /api/quests
```

타입별 조회:

```
GET /api/quests?questType=DAILY
```

Query Parameter

questType 선택값: DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ACHIEVEMENT

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "퀘스트 목록 조회 성공",
  "data": [
    {
      "questId": 1,
      "title": "오늘 출석하기",
      "questType": "DAILY",
      "targetType": "ATTEND",
      "targetValue": 1,
      "resetCycle": "DAILY",
      "active": true
    }
  ]
}
```

11-2. 퀘스트 상세 조회

```
GET /api/quests/{questId}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "퀘스트 상세 조회 성공",
  "data": {
```

```

    "questId": 1,
    "title": "오늘 출석하기",
    "description": "오늘 하루 출석을 완료하세요.",
    "questType": "DAILY",
    "targetType": "ATTEND",
    "targetValue": 1,
    "rewardItem": {
      "itemId": 3,
      "name": "영양제",
      "itemType": "NUTRIENT",
      "imageUrl": "/images/items/nutrient.png"
    },
    "rewardQuantity": 1,
    "resetCycle": "DAILY",
    "active": true
  }
}

```

11-3. 내 퀘스트 목록 조회

```

GET /api/user-quests
Authorization: Bearer {accessToken}

```

필터 조회:

```

GET /api/user-quests?questType=DAILY&status=ACHIEVABLE
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Query Parameter

```

questType 선택값: DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ACHIEVEMENT
status 선택값: IN_PROGRESS, ACHIEVABLE, COMPLETED, EXPIRED

```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "내 퀘스트 목록 조회 성공",
  "data": [
    {
      "userQuestId": 1,
      "questId": 1,
      "title": "오늘 출석하기",
      "questType": "DAILY",
      "targetType": "ATTEND",
      "targetValue": 1,
      "progressValue": 1,
      "status": "ACHIEVABLE",
      "startedAt": "2026-04-25T00:00:00",
      "expiredAt": "2026-04-26T00:00:00"
    }
  ]
}
```

프론트 사용 포인트

```
status == IN_PROGRESS → 진행 중
status == ACHIEVABLE → 보상 수령 가능
status == COMPLETED → 보상 수령 완료
status == EXPIRED → 기간 만료
```

11-4. 내 퀘스트 상세 조회

```
GET /api/user-quests/{userQuestId}
Authorization: Bearer {accessToken}
```

Response

```
{
  "success": true,
  "message": "내 퀘스트 상세 조회 성공",
```

```

"data": {
  "userQuestId": 1,
  "questId": 1,
  "title": "오늘 출석하기",
  "description": "오늘 하루 출석을 완료하세요.",
  "questType": "DAILY",
  "targetType": "ATTEND",
  "targetValue": 1,
  "progressValue": 1,
  "status": "ACHIEVABLE",
  "startedAt": "2026-04-25T00:00:00",
  "expiredAt": "2026-04-26T00:00:00",
  "createdAt": "2026-04-25T18:30:00",
  "modifiedAt": "2026-04-25T18:40:00",
  "rewardItem": {
    "itemId": 3,
    "name": "영양제",
    "itemType": "NUTRIENT",
    "imageUrl": "/images/items/nutrient.png"
  },
  "rewardQuantity": 1
}
}

```

11-5. 퀘스트 보상 수령

```

POST /api/user-quests/{userQuestId}/reward
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response

```

{
  "success": true,
  "message": "퀘스트 보상을 수령했습니다.",
  "data": {
    "userQuestId": 1,
    "status": "COMPLETED",

```



```

    "reward": {
      "itemId": 3,
      "itemName": "영양제",
      "itemType": "NUTRIENT",
      "quantity": 1
    },
    "createdUserItems": [
      {
        "userId": 1,
        "userId": 1,
        "itemId": 3,
        "status": "OWNED"
      }
    ]
  }
}

```

12. Collection API

12-1. 도감 목록 조회

```

GET /api/collections
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response

```

{
  "success": true,
  "message": "도감 조회 성공",
  "data": [
    {
      "plantId": 1,
      "name": "바질",
      "category": "HERB",
      "imageUrl": "/images/plants/basil.png",
      "collected": true,
      "harvestCount": 1,
    }
  ]
}

```

```

        "firstHarvestedAt": "2026-04-25T19:30:00"
      },
      {
        "plantId": 2,
        "name": "민트",
        "category": "HERB",
        "imageUrl": "/images/plants/mint.png",
        "collected": false,
        "harvestCount": 0,
        "firstHarvestedAt": null
      }
    ]
  }
}

```

12-2. 도감 상세 조회

```

GET /api/collections/{plantId}
Authorization: Bearer {accessToken}

```

Response

```

{
  "success": true,
  "message": "도감 상세 조회 성공",
  "data": {
    "plantId": 1,
    "name": "바질",
    "category": "HERB",
    "description": "향이 좋은 허브 식물입니다.",
    "imageUrl": "/images/plants/basil.png",
    "collected": true,
    "harvestCount": 1,
    "harvestedPlants": [
      {
        "userPlantId": 1,
        "nickname": "튼튼한 바질",
        "imageUrl": "/images/plants/basil.png",

```

```
        "plantedAt": "2026-04-25T18:40:00",  
        "harvestedAt": "2026-04-25T19:30:00"  
    }  
]  
}  
}
```

13. 프론트 화면별 추천 호출 API

로그인/회원가입 화면

```
POST /api/auth/signup  
POST /api/auth/login
```

홈 화면

```
GET /api/home
```

홈에서 식물 상태를 보여주고, **HARVESTABLE** 이면 수확 버튼을 보여줍니다.

인벤토리 화면

```
GET /api/user-items  
GET /api/user-items?itemType=SEED  
GET /api/user-items?itemType=POT  
GET /api/user-items?itemType=NUTRIENT
```

씨앗 심기 화면

```
GET /api/user-items?itemType=SEED&status=OWNED  
POST /api/user-plants
```

내 식물 화면

```
GET /api/user-plants
GET /api/user-plants/{userPlantId}
PATCH /api/user-plants/{userPlantId}
POST /api/user-plants/{userPlantId}/harvest
```

화분 장착 화면

```
GET /api/user-items?itemType=POT&status=OWNED
POST /api/user-items/{userItemId}/equip-pot
```

출석 화면

```
POST /api/attends/today
GET /api/attends
```

퀘스트 화면

```
GET /api/user-quests
GET /api/user-quests?status=ACHIEVABLE
POST /api/user-quests/{userQuestId}/reward
```

도감 화면

```
GET /api/collections
GET /api/collections/{plantId}
```

14. 프론트에서 꼭 처리해야 하는 Enum

itemType

SEED
POT
NUTRIENT

userItem status

OWNED
EQUIPPED
USED

userPlant status

GROWING
HARVESTABLE
HARVESTED

questType

DAILY
WEEKLY
MONTHLY
ACHIEVEMENT

targetType

ATTEND
WATERING
GROW_PLANT
HARVEST

userQuest status

IN_PROGRESS
ACHIEVABLE
COMPLETED
EXPIRED
