User Manual

Version *[1.2.0]*

Development Fund Subdist - Kalbe Nutritionals

Modul: Regional Application Support

Prepared By

[Tim IT KN - Kalbe Nutritionals]

PT. Sanghiang Perkasa

Date

[24/09/2026]

Company Confidential ©

REVISION HISTORY

Version	Date	Author(s)	Description
1.2.0	24 September 2026	Tim IT KN	Terbitan awal RAS

Company Confidential ©

Daftar Isi

1. Pendahuluan 4
1.1 Untuk siapa buku ini 4
1.2 Sebelum mulai 4
1.3 Login 4
2. Posisi Anda di alur DF 5
3. Mulai memakai MAVEN 6
4. Cara kerja Mapping Subdist 8
4.1 Tambah mapping baru 8
4.2 Cari dan buka data yang sudah ada 16
4.3 Ubah Group dan atur Child 20
4.4 Lepas Child 26
5. Yang tidak boleh / tidak bisa dilakukan RAS 32

Company Confidential ©

1. Pendahuluan

1.1 Untuk siapa buku ini

Buku ini untuk tim **Regional Application Support (RAS)** yang membantu daerah mengatur data subdistributor di **MAVEN**.

Yang Anda kerjakan di sini:

1. **Tambah** mapping subdistributor baru (pilih Kode KMMD dari Bosnet, tentukan Group / Non Group, lalu Simpan).
2. **Lihat** daftar mapping, filter Region / tipe Group, dan buka detail.
3. **Ubah** data Group dan daftar **Child** (cabang/depo di bawah induk).
4. **Lepas Child** jika relasi cabang sudah tidak dipakai.

Yang **tidak** Anda kerjakan: menambah atau melepas **Activity**. Itu tugas Finance Accounting atau CCD. Di akun RAS, tombol **Tambah Activity** dan **Lepas** di tab Activity memang tidak muncul.

1.2 Sebelum mulai

- Akun MAVEN sudah aktif dan menu **Mapping Subdist** bisa dibuka.
- Kode KMMD / site subdistributor sudah ada di master Bosnet.
- Sudah jelas apakah mapping itu **Group** atau **Non Group**, dan cabang mana yang jadi Child.

1.3 Login

Screenshot diambil dari **DEV** (mavendev). Di production ganti alamat sesuai portal hidup.

1. Buka https://mavendev.kalbenutritionals.web.id/.
2. Isi Username, Password, Captcha.
3. Menu: **Master Development Fund > Mapping Subdist** (/DF/MappingSubdist).


Portal	Alamat production	Menu
MAVEN	https://maven.kalbenutritionals.com/	Mapping Subdist

Tabel 1.3.1 — Portal

Company Confidential ©

2. Posisi Anda di alur DF

RAS ikut di **awal alur** (setup data master), supaya CCD bisa pakai data subdistributor saat buat kontrak MKPP di KDS:



Gambar 2.1 — Diagram Alur Kerja: Regional Application Support (RAS)

Ringkasnya:

1. Ada permintaan dari Sales / CCD / Finance daerah: tambah atau perbaiki mapping.
2. Anda kerjakan di MAVEN: header KMMD / Group + Child. **Jangan** ubah Activity.
3. Cek lagi di daftar Mapping Subdist, lalu kabari pemohon bahwa data sudah siap.

Setelah mapping tersimpan, kontrak MKPP dan klaim tetap dikerjakan orang lain. RAS tidak membuat MKPP dan tidak approve klaim.

Company Confidential ©

3. Mulai memakai MAVEN


Nomor di screenshot:

Warna	Arti
Merah	**Langkah** proses - nomor sama dengan nomor langkah di teks
Hijau	**Item di halaman** - arti nomor ada di tabel di bawah gambar

Tabel 3.1 — Warna

Setelah login, buka **Master Development Fund > Mapping Subdist**. Yang muncul adalah **halaman daftar**.

Nomor **hijau** di gambar di bawah = item di halaman:



Gambar 3.1 — Halaman daftar Mapping Subdist - nomor hijau = item di halaman

No	Item di halaman	Fungsi

No	Item di halaman	Fungsi
1	Filter **Region**	Menyaring daftar per region
2	Filter **Group / Non Group**	Menyaring tipe grup
3	Tombol **Filter**	Menjalankan filter 1 dan 2
4	Tombol **Tambah**	Membuka form mapping baru
5	Kotak **Search** per kolom	Mencari Kode KMMD, Nama KMMD, Nama Group, atau Region
6	Ikon **pensil**	Membuka detail / ubah mapping pada baris itu

Tabel 3.2 — No

Company Confidential ©


4. Cara kerja Mapping Subdist

Cara baca nomor di screenshot bab ini

- Kotak / badge **merah** = **langkah** proses (nomor = nomor langkah di daftar).
- Kotak / badge **hijau** = **item di halaman** (nomor dijelaskan di tabel di bawah gambar).


4.1 Tambah mapping baru

Langkah 1. Buka halaman daftar Mapping Subdist.




Gambar 4.1 — 4.1 Langkah 1 - Halaman daftar Mapping Subdist

Langkah 2. Klik tombol **Tambah** (nomor 2 di gambar).



Gambar 4.2 — 4.1 Langkah 2 - Klik Tambah

Langkah 3. Form **Tambah** terbuka. Kenali bagian form (nomor hijau = item di halaman):




Gambar 4.3 — 4.1 Langkah 3 - Form Tambah (nomor hijau = item di halaman)

No	Item di halaman	Fungsi
1	**Kode KMMD (Bosnet)** + icon cari	Membuka daftar KMMD dari Bosnet
2	**Tipe** Group / Non Group	Wajib diisi sebelum Simpan
3	**Nama Group**	Muncul jika tipe = Group
4	Tombol **Simpan**	Menyimpan mapping
5	Tombol **Kembali**	Kembali ke daftar tanpa menyimpan

Tabel 4.1.1 — No


Langkah 4. Klik icon cari di **Kode KMMD (Bosnet)** (nomor 4 di gambar).

Company Confidential ©



Gambar 4.4 — 4.1 Langkah 4 - Klik cari Kode KMMD

Langkah 5. Di jendela Bosnet, pilih baris KMMD yang benar (nomor = item di jendela):



Gambar 4.5 — 4.1 Langkah 5 - Jendela Bosnet (nomor hijau = item di halaman)


No	Item di halaman	Fungsi
1	Tabel daftar Bosnet	Daftar outlet / KMMD yang bisa dipilih
2	Tombol **Pilih** pada baris	Memakai KMMD baris itu ke form
3	Tutup / Escape	Menutup jendela tanpa memilih

Tabel 4.1.2 — No

Setelah dipilih, Nama KMMD, Region, Outlet, Kode Branch EPM, dan field sejenis terisi sendiri.


Langkah 6. Isi **Tipe** Group / Non Group. Jika Group, isi **Nama Group**.

Company Confidential ©



Gambar 4.6 — 4.1 Langkah 6 - Isi Group


Langkah 7. Klik **Simpan** (nomor 7 di gambar).



Gambar 4.7 — 4.1 Langkah 7 - Klik Simpan


Hasil gagal. Jika data belum lengkap (contoh: KMMD belum dipilih), muncul popup error. Klik **OK**, perbaiki isian, lalu Simpan lagi.

Company Confidential ©



Gambar 4.8 — 4.1 Hasil gagal - Popup Error

Hasil sukses. Jika berhasil, muncul popup Success. Klik **OK**.




Gambar 4.9 — 4.1 Hasil sukses - Popup Success

Setelah tersimpan, Child diatur di bagian 4.3.

Company Confidential ©


4.2 Cari dan buka data yang sudah ada

Langkah 1. Buka halaman daftar Mapping Subdist.



Gambar 4.10 — 4.2 Langkah 1 - Halaman daftar

Langkah 2. Cari data: pakai filter dan/atau search kolom. Nomor di gambar = **item di halaman**:




Gambar 4.11 — 4.2 Langkah 2 - Filter dan search (nomor hijau = item di halaman)

No	Item di halaman	Fungsi
1	Filter **Region**	Pilih region lalu klik Filter
2	Filter **Group / Non Group**	Pilih tipe lalu klik Filter
3	Tombol **Filter**	Menjalankan filter
4	Search **Kode KMMD** (+ icon search)	Cari per kode
5	Search **Nama KMMD**	Cari per nama


Tabel 4.2.1 — No

Langkah 3. Klik ikon **pensil** pada baris yang dituju (nomor 3 di gambar).



Gambar 4.12 — 4.2 Langkah 3 - Klik pensil

Langkah 4. Form detail terbuka. Nomor = **item di halaman**:



Gambar 4.13 — 4.2 Langkah 4 - Form detail (nomor hijau = item di halaman)

No	Item di halaman	Fungsi
1	Judul **Edit** + identitas KMMD	Memastikan baris yang dibuka benar
2	**Tipe** / **Nama Group**	Bisa diubah lalu Simpan
3	Tab **Mapping Child**	Kelola cabang/depo (lihat 4.3-4.4)
4	Tombol **Simpan**	Simpan perubahan header
5	Tombol **Kembali**	Kembali ke daftar

Company Confidential ©


Tabel 4.2.2 — No

Kolom **Activity** di daftar hanya angka informasi. RAS tidak mengubah Activity.

4.3 Ubah Group dan atur Child


Ubah header Group

Langkah 1. Buka halaman daftar.




Gambar 4.14 — 4.3 Header Langkah 1 - Halaman daftar

Langkah 2. Klik pensil pada mapping yang akan diubah.



Gambar 4.15 — 4.3 Header Langkah 2 - Klik pensil


Langkah 3. Ubah **Tipe** / **Nama Group**, lalu klik **Simpan**. Popup sukses sama seperti di 4.1.



Gambar 4.16 — 4.3 Header Langkah 3 - Ubah Group dan Simpan

Tambah Child

Langkah 1. Pastikan sudah di form detail (dari daftar ’ pensil). Buka tab **Mapping Child**.




Gambar 4.17 — 4.3 Child Langkah 1 - Tab Mapping Child (nomor hijau = item di halaman)

No	Item di halaman	Fungsi
1	Tab **Mapping Child**	Menampilkan daftar child
2	Tombol **Tambah Child** / **Add**	Membuka jendela pilih child
3	Tombol **Lepas**	Melepas child (lihat 4.4)
4	Tabel child	Daftar cabang/depo yang sudah terpasang


Tabel 4.3.1 — No

Langkah 2. Klik **Tambah Child**.



Gambar 4.18 — 4.3 Child Langkah 2 - Klik Tambah Child

Langkah 3. Di jendela Bosnet, centang child yang belum terpasang, lalu **Tambahkan**. Nomor = item di jendela:




Gambar 4.19 — 4.3 Child Langkah 3 - Jendela Pilih Child (nomor hijau = item di halaman)

No	Item di halaman	Fungsi
1	Checkbox baris	Memilih child yang akan ditambahkan
2	Label **… dipilih**	Menunjukkan berapa yang dicentang
3	Tombol **Tambahkan**	Menyimpan pilihan ke mapping
4	Tombol **Tutup**	Menutup tanpa menambah

Tabel 4.3.2 — No

Langkah 4. Jika berhasil, muncul popup Success.

Company Confidential ©




Gambar 4.20 — 4.3 Child Langkah 4 - Popup berhasil tambah Child

Jika mapping baru saja dibuat, pastikan header sudah pernah **Simpan** dulu supaya Child tidak error.

4.4 Lepas Child


Langkah 1. Buka halaman daftar Mapping Subdist.

Company Confidential ©




Gambar 4.21 — 4.4 Langkah 1 - Halaman daftar

Langkah 2. Klik pensil pada parent yang punya Child.




Gambar 4.22 — 4.4 Langkah 2 - Klik pensil

Langkah 3. Buka tab **Mapping Child**, lalu klik **Lepas** pada baris yang mau dilepas (nomor 3 di gambar).



Gambar 4.23 — 4.4 Langkah 3 - Klik Lepas

Langkah 4. Popup konfirmasi muncul. Pilih **Ya** untuk lanjut, atau **Batal** untuk membatalkan. Nomor = item di popup:




Gambar 4.24 — 4.4 Langkah 4 - Popup konfirmasi (nomor hijau = item di halaman)

No	Item di halaman	Fungsi
1	Teks konfirmasi	Menjelaskan child akan dilepas dari mapping
2	Tombol **Ya**	Melanjutkan pelepasan
3	Tombol **Batal**	Membatalkan, child tetap terpasang

Tabel 4.4.1 — No

Langkah 5. Jika berhasil, muncul popup Success.

Company Confidential ©



Gambar 4.25 — 4.4 Langkah 5 - Popup berhasil Lepas

Relasi cabang ke induk hilang. Data KMMD di Bosnet **tidak** ikut terhapus. Cabang bisa dipasang lagi lewat **Tambah Child**.

Di daftar utama tidak ada tombol hapus mapping induk. Kalau data induk salah, betulkan lewat pensil lalu **Simpan**.

---

5. Yang tidak boleh / tidak bisa dilakukan RAS

Fungsi	RAS	Keterangan
Lihat daftar & detail Mapping Subdist	Ya	
Tambah / Edit / Simpan header	Ya	
Tambah Child / Lepas Child	Ya	
Tambah Activity / Lepas Activity	Tidak	Bukan tugas RAS
Monitoring saldo EPM	Tidak	Buku Finance Accounting / FP&A
Buat MKPP / approve klaim	Tidak	Di KDS / PRM oleh peran lain

Tabel 5.1 — Fungsi

Tab Mapping Activity

1. Jangan menambah atau melepas kode Activity.
2. Kalau tab Activity kelihatan, anggap baca saja. Perubahan Activity minta ke Finance Accounting atau CCD.
3. Kalau tombol **Tambah Activity** tidak ada di akun Anda, itu normal untuk RAS.

Kalau mapping Subdist sudah benar tapi di KDS Activity belum muncul saat buat MKPP, teruskan ke orang yang punya hak Activity.

Company Confidential ©