ou Heads UP Display qui permet de controler la plupart des fonctionnalités ZAP directement depuis le navigateur préconfiguré il s'active en appuyant sur le bouton en forme de barre de menu supérieur. on peux avec depuis le navigateur intercepter une requête la modifié et la rejoué

Interception des Reponses:

Dans certains cas nous avons besoin d'intercepter les reponses du server avant qu'elle atteignent notre navigateur, cela peux, permettre d'activer certain champs desactivés d'afficher certains champs cachés. etc...

On peux intercepter les réponses dans Burpsuite en allant sur (Proxy => Proxy Settings et en activant Intercept Reponses sous Response Interception rules...
On peux ensuite activer à nouveau l'interception des requetes et actualiser la page avec CTRL+SHIFT+R, "pas la page le navigateur".
Par exemple j'envoi une requete vers un serveur esterne elle est intercépter je l'envoie "forward" la reponse est en suite interceptée à son tour je peux la modifier puis la forwarder à nouveau vers mon navigateur ou les changements effectués seront visibles...

Comme on la vu avec le HUD les reponses seront automatiquement interceptés si on activé l'interception... Cependant le HUD de ZAP possède d'autres fonctionnalités puissantes... On a le bouton en ampoule a gauche Show / Enable qui activera et affichera automatiquement les champs masqués et désactivés
Il y a une autre fonctionnalité qui permet d'afficher les commentaires à l'ecran on clique sur le bouton + à gauche on rajoute la fonctionnalité Comments puis on l'activé, un indicateur apparait à l'ecran le survoler avec notre curseur nous montre le contenu du commentaire

- Nous allons maintenant voir comment automatiser ce processus pour modifier nos changements dans la réponse automatiquement afin de ne pas avoir a continuer d'intercepter et changer manuellement les réponses...

Automatisation des Modifications:

Dans certaines situations on peux vouloir appliquer des modifications à toutes les reponses ou requêtes..

Pour modifier automatiquement les requêtes dans Burp on peu aller dans (Proxy => Proxy Settings => HTTP match and replace rules) et cliquer sur Add ensuite on choisi le type de modification à apporter (Ex Request Header) Ce qui est a remplacer dans le match et par quoi dans le replace on peux aussi cocher la case pour un « Regex match une fois que l'on clique sur OK les modifications sont ajoutées et activés.
Pour y modifier les reponses (Proxy => Options => Match and Replace) on peux par exemple mettre comme type Response Body et changer par match et replace un input number à un input texte.

Pour ZAP proxy on a une fonctionnalité similaire appelé Replacer on peu y accéder en cliquant sur le bouton nommé ainsi ou avec le raccourci CLTR+R le system de modification est assez similaire à celui de Burp.

Repetition des Requêtes:

Avec BurpSuite la totalité des requetes ayant transité par Burp sont accessible dans l'onglet History dans proxy. Pour la modifier et la rejouer à son gré on fais un clic droit sur la requête on choisi Send to Repeater ou raccourci CLTR+SHIFT+R puis on se rend dans l'onglet repeater...