En fin on peu supprimer une colonne avec DROP:

mysql> ALTERTABLE logins DROP newcolumn;

L'instruction UPDATE peux etre utilisée pour modifier les "propriétés" plutot enregis trement spécifique au sein d'une table en fonction de certaines conditions
Sa syntaxe générale est la suivante:

UPDATE table_name SET column1=newvalue1, column2=newvalue2,.... WHER <condition>;

Examinons un exemple concret:

mysql> UPDATE logins SET passwd='changed_pass', username='Itsmeknow' WHERE =1; ca peux etre id > 1 ou id >= 1 fin voila quoi...

Résultats de la Requete:

Nous allons apprendre à controller la sortie des resultats de n'importe quelle requete.

On peux trier les resultats de n'importe quel requetes en utilisant order by en gro un classement alphabetique selon l'ordre d'une colonne choisie:

mysql> SELECT * FROM logins ORDER BY passwd;

Par default le tri est effectue par ordre croissant (ASC) mais on peu l'effectuer par or décroissant:

mysql> SELECT * FROM logins ORDER BY passwd DESC;

Si le nombre d'enregistrement est trop élevé on peu à l'aide de LIMIT, limiter la sorte par exemple en choisissant un nombre d'enregistrement définis ou une plage d'enregis trements:

mysql> SELECT * FROM logins LIMIT 3;

mysql> SELECT * FROM logins LIMIT 1-2, 43;

L'instruction WHERE nous permet de fixer une condition à l'affichage comme vu ci- dessus voici un exemple supplémentaire:

mysql> SELECT * FROM logins WHERE username = 'admin';

La clause LIKE permet de selectionner des enregistrement en faisant correspondre un certain pattern, deux exemple ci dessous un pour faire correspondre tout les e registrement dont le username commence par admin (le % agit comme un wildcar signifiant tout les caracteres) et un autre avec le symbole "_" signifiant exactemen un caractere permet par exemple de filtrer les enregistrement dont les username ne font qu'exactement 3 caracteres (___).

mysql> SELECT * FROM logins WHERE username LIKE 'admin%';

mysql> SELECT * FROM logins WHERE username like '___';

Operateurs logique SQL:

Par fois les expressions avec une seule condition ne sont pas suffisante pour répondre à nos besoins Pour y remedier SQL, prend en charge les utilisateurs