
Le Protocole DNS:

- Il traduit IP en nom de domaine, il n'est pas chiffré, on voit les sites consulté par les appareils du réseau. Il y a plusieurs types de serveurs DNS.
Root : Base du DNS il y en à 13 dans le monde
Authoritative : Reponse officielle, possède l'autorité sur une zone DNS
Caching : Stocke temporairement les reponses, DNS, Resolver, Clients (moi), etc...
Le DNS record ou enregistrement DNS ce sont des infos stockés dans le DNS qui disent quoi correspond à quoi on peux les consulter avec :
dig domaine / IP du DNS.
dig any domain : pour tout afficher
dig axfr domain @IP : pour afficher les records ; grosso modo : A => IPv4 AAAA => IPv6 MX => Mail NS => Serveurs DNS TXT => infos NAME => alias PTR => reverse (IP - Domain) SOA => infos admin
Pour récuperer un FQDN - nom de domain pleinement qualifié on utilise nslookup.



Le Protocole SMTP:

- Le protocole SMTP ou (Simple Mail Transfert Protocole) permet d'envoyer des mails dans un réseau IP, port 25 (classique) port 587 (envoi authentifié) et port 465 (SMTP sécurisé avec SSL/TLS). Fonctionnement d'envoi d'un mail :
Client => Serveurs SMTP => Autres servers => Boite Mail
Certaines misconfigurations peuvent mener au spam et au spoofing. (Usurpation d'Identité) on peut s'y connecter avec nc ou telnet.

HELO test.com => Initialiser une session
VRFY username => Verifier un utilisateur
MAIL FROM : adresse@mail > Tester un mail
RCPT TO : adresse@mail
QUIT => quitter
RSET => reset une session

On peux utiliser des scans nmap pour ce services comme : smtp-commands smtp-enum-users, smtp-open-relay.

Les Protocoles IMAP et POP3:

Ils servent aussi au transfert d'email, Pour IMAP port 143 (non sécurisé) port 993 (chiffré SSL) et pour POP3 le port 110 (non sécurisé) et port 995 (SSL)
IMAP -> Email sur le serveur, accès internet continue -> Gmail, Outlook, etc ...