




Ερώτημα 2Α

Χρήστης (κωδικός, password, όνομα-χρήστη)

Ανάρτηση(Κωδικός, περιεχόμενο, ημερομηνία, Κωδικός-Χρήστη)

κωδικός-χρήστη ξένο κλειδί που αναφέρεται στο Χρήστης(κωδικός)

Ακολουθεί(Κωδικός-Ακόλουθος, Κωδικός-Ακολουθούμενος)

κωδικός-ακόλουθος ξένο κλειδί που αναφέρεται στο Χρήστης(κωδικός)

κωδικός-ακολουθούμενος ξένο κλειδί που αναφέρεται στο Χρήστης(κωδικός)

Σχόλιο(Κωδικός, Κωδικός-Ανάρτηση, Κωδικός-Αρχικού-Σχολίου)

κωδικός-ανάρτησης ξένο κλειδί που αναφέρεται στο Ανάρτηση(κωδικός)

κωδικός-αρχικό-σχόλιο ξένο κλειδί που αναφέρεται στο Σχόλιο(κωδικός)

Αντιδρά(Κωδικός-Χρήστης, Κωδικός-Ανάρτηση, Τύπος)

κωδικός-χρήστη ξένο κλειδί που αναφέρεται στο Χρήστης(κωδικός)

κωδικός-ανάρτησης ξένο κλειδί που αναφέρεται στο Ανάρτηση(κωδικός)

Ερώτημα 2B

E1(A1,A2)

E2(A3,A4, A8-E5)

A8-E5 ξένο κλειδί που αναφέρεται στο E5(A8)

E5(A8, A9, A3-E2)

A3-E2 ξένο κλειδί που αναφέρεται στην E2(A3)

R1(A1-E1, A3-E2)

(A1-E1) ξένο κλειδί που αναφέρεται στην E1(A1)

A3-E2 ξένο κλειδί που αναφέρεται στην E2(A3)

E3(A1-E1,A3-E2,A5, A6)

(A1-E1, A3-E2,) ξένο κλειδί που αναφέρεται στη σχέση R1

Η E3 είναι ασθενής οντότητα που εξαρτάται από τη σχέση R1

E4(A1-E1,A3-E2,A5-E3,A7)

(A1-E1,A3-E2 A5-E3) ξένο κλειδί που αναφέρεται στην E3

Η E4 είναι ασθενής οντότητα που εξαρτάται από την E3

R4(A1-E1,A3-E2,A5-E3,A7-E4,A10-E6,A8-E5,A11)

A8-E5 ξένο κλειδί που αναφέρεται στην E5(A8)

(A1-E1, A3-E2, A5-E3, A7-E4) ξένο κλειδί που αναφέρεται στην E4

A10-E6 ξένο κλειδί που αναφέρεται στην E6(A10)

E6(A10)

