
syn6: exact fitted right PF → muscle-MN conductances
Blank = no positive projection; all 46 muscle pools retained, including zero-drive rows.
add_mag3 [hip_ext, hip_add] 0.14 0.0034 0.062 0.012
gem [hip_ext]
glut_max1 [hip_ext] 0.047 0.021 0.023
glut_max2 [hip_ext] 0.45 0.17 0.074
glut_max3 [hip_ext] 0.61 0.12
peri [hip_ext]
quad_fem [hip_ext]
iliacus [hip_flex] 0.011 0.14 0.27 0.16
psoas [hip_flex] 0.05 0.37 0.28 0.23
sar [hip_flex] 0.0095 0.021 0.43 0.087
tfl [hip_flex] 0.23 0.0018 0.03 0.061
glut_med1 [hip_abd] 1.7 0.073 1.1 1.4 0.5 0.43
glut_med2 [hip_abd] 0.17 0.1 0.2 0.067
glut_med3 [hip_abd] 0.29 0.008 0.061 0.0062
glut_min1 [hip_abd] 1.8 0.0031 0.56 1.4 0.07 0.2
glut_min2 [hip_abd] 0.035 0.048 0.28 0.016 0.15 0.015
glut_min3 [hip_abd] 0.058 0.036 0.058 0.013
add_brev [hip_add] 0.048 1.7 0.13
add_long [hip_add] 0.63 0.019
add_mag1 [hip_add] 0.003 0.024 0.053
add_mag2 [hip_add] 0.14 0.02 0.031 0.037
grac [hip_add] 0.0083 1.4
pect [hip_add] 0.00089 0.58 0.051
rect_fem [knee_ext, hip_flex] 0.59 0.0094
vas_int [knee_ext] 0.00084 0.057 0.003
vas_lat [knee_ext] 0.0011 0.078 0.0041
vas_med [knee_ext] 0.00083 0.056 0.0031
bifemlh [knee_flex, hip_ext] 0.084 0.097 0.0011 0.0098
bifemsh [knee_flex] 0.0014 0.16 0.1 0.021 0.019
semimem [knee_flex, hip_ext] 0.17 0.11 0.026 0.0017 0.067
semiten [knee_flex, hip_ext] 0.04 0.027 0.0053 0.011
flex_dig [ankle_pf] 0.00022 0.041 0.0015 0.00048 0.0021
flex_hal [ankle_pf] 0.00013 0.043 0.00063 7.3e-05 0.0028
lat_gas [ankle_pf, knee_flex] 0.049 0.014
med_gas [ankle_pf, knee_flex] 0.06 0.02 0.043
per_brev [ankle_pf] 0.0063 9.2e-05 0.02
per_long [ankle_pf] 0.024 0.019 0.00087
per_tert [ankle_pf] 0.052 0.0024
soleus [ankle_pf] 0.059 0.021 0.045
tib_post [ankle_pf] 0.00012 0.062 0.0051 0.016
ext_dig [ankle_df] 0.011 0.053 0.0081 0.0023
ext_hal [ankle_df] 0.051 0.004 0.00028 0.00093
tib_ant [ankle_df] 0.022 0.099 0.0038 0.021 0.0011
ercspn [trunk_ext] 0.61 0.087 0.026
extobl [trunk_flex] 0.55 0.46 0.035 1.3
intobl [trunk_flex] 1.4 0.73 1.3 0.66 0.09
PF_S1
PF_S2
PF_S3
PF_S4
PF_S5
PF_S6
gmax (µS)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75