SPLICR 多智能体影视解说工业级桌面引擎

OFFICIAL MANUAL · v1.0.1

用户使用手册与多智能体创作实操指南

针对长视频切片、AI 多角色编剧、48kHz 高清语音合成、多轨时间轴吸附及剪映草稿一键互通的完整工作流指南。

适用平台：	macOS (Apple Silicon & Intel) / Windows 10/11 / Linux
底层技术：	Tauri 2.0 · Rust Native 核心 · React 19 · FFmpeg 硬件加速
官方发行：	Splicr Architecture Engineering Team
更新日期：	2026 年 9 月 (v1.0.1 正式发布版)

1. 系统概述与运行环境配置

Splicr 是一套专为影视解说、短视频二创与纪录片解说量身打造的桌面级工业化创作引擎。不同于传统繁重的非线性编辑软件，Splicr 引入了多智能体自主流水线范式：编剧分析师（Screenwriter）、声音导演（Voice Director）、调色质检员（Colorist）全链路协同，自动化完成影视原片探测、场景切点识别、剧情文案撰写、超拟真配音生成及剪映（CapCut）草稿工程一键打通。

> 设计原则：本地第一 (Local-First) 与创作者协同 (HITL)
> Splicr 坚持纯本地数据安全性，所有视频切片与音频缓存均保留在用户本地机器；在智能体执行流程中，提供断点暂停机制（Human-in-the-Loop），创作者可随时介入调整文案词句与切片节点，告别失控的黑盒全自动。

1.1 操作系统与硬件配置要求

操作系统	最低配置要求	推荐硬件环境
macOS	macOS 12.0 (Monterey)+	Apple Silicon M1/M2/M3/M4 (原生 VideoToolbox 加速)
Windows	Windows 10/11 64位操作系统	Intel 8代+ / AMD Ryzen (支持 NVENC / QSV 编解码)
Linux	Ubuntu 22.04 LTS / Debian 12+	具备 VA-API 硬件加速支持的图形显示环境

1.2 必备核心前置依赖：FFmpeg 5.0+

Splicr 的音视频流探测（FfmpegProbe）、智能场景镜头切片识别与多轨合流高度依赖系统中预装的 ffmpeg。初次使用前请确保在系统中安装：

```
macOS (Homebrew 安装):
brew install ffmpeg

Windows (WinGet 一键安装):
winget install Gyan.FFmpeg

验证安装: 打开终端或 PowerShell 执行 ffmpeg -version，输出版本信息即为就绪。
```

© 2026 Splicr Architecture Team · 保密与知识产权保护

2. 五分钟快速创作全流程实操

跟随以下标准化步骤，即可迅速将一部影视原片转变为对齐完成的精美短视频解说草稿：

步骤	操作环节	关键动作与系统底层逻辑
01	新建项目 & 批量导入素材	点击「批量导入素材」或按 Cmd+N，拖入 .mp4 / .mov / .mkv 影视原片。系统自动调用 FfmpegProbe 探测分辨率、时长与帧率。
02	触发 AI 智能场景切片	在素材库选择原片，点击「智能切片」。Rust 原生引擎执行帧差分析算法，自动标定高能画面切点，并按时间戳排序展示镜头总览。
03	智能编剧撰写解说词	进入「生产工作台」，在右侧面板设定解说基调（如反转悬疑、搞笑吐槽）。LLM 根据镜头节奏自动生成按秒对齐的解说文案分段（seg_00, seg_01）。
04	配音工作室试听与合成	选择 Edge-TTS 免费声线或 MiniMax 48kHz 影院级超拟真人声，点击「生成整轨配音」。音频流在本地自动切段并精准吸附至对应分镜画面。
05	一键导出剪映专业草稿	点击工作台右上角「导出剪映草稿」。引擎在剪映草稿箱直接生成 draft_content.json，打开电脑上的剪映即可无缝微调花字与特效！

2.1 多轨道时间轴交互指南 (MultiTrack Timeline)

Splicr 的生产工作台配备了自研的虚拟多轨道时间轴：

- 视频画面轨 (Video Track)：直观展示镜头切片缩略图、分镜切点标签与各镜头时长；
- 音频解说轨 (Narration Track)：展现 48 频段 FFT 真实音频频谱微波，支持逐句对齐试听；
- 智能字幕轨 (Subtitle Track)：内置 splicr-subtitle 单一真相源核心，支持精确到厘秒的卡拉OK逐字高亮渲染。

© 2026 Splicr Architecture Team · 保密与知识产权保护

3. AI 模型配置与高级功能指引

进入应用左侧导航栏的「设置中心」「模型与密钥」完成参数配置：

3.1 主流大语言模型 (LLM Providers) 推荐配置

服务提供商	推荐模型标识 (Model)	特点与适用解说场景
DeepSeek	deepseek-chat	国内免代理直连，逻辑严密，极其擅长悬疑、剧情反转与网感热梗
OpenAI	gpt-4o / gpt-4o-mini	文学修辞造诣高，外语译配与复杂好莱坞电影脉络整理极强
通义千问	qwen-plus / qwen-max	中文成语俗语地道，古装、武侠、历史题材解说首选
私有化部署	Ollama / vLLM 自定义	完全离线运行，配置自定义 Base URL 即可实现内网零泄密出片

3.2 语音合成引擎 (TTS Engines)

• Edge-TTS：微软官方原生语音库，开箱即用，无需填写任何 API Key，全免费商用（推荐声线：zh-CN-YunxiNeural）。
• MiniMax (Mimo)：国内头部超拟真音频大模型，支持 48kHz 院线级高清音质与情感换气声（模型：speech-02-hd，声线：male-qn-qingse）。
• GPT-SoVITS：支持导入创作者本人的 5 秒音频样本进行声音克隆，实现独一无二的个人 IP 专属音色。

3.3 剪映草稿互通规范 (CapCut Draft Interop)

剪映专业版草稿原生落盘路径：
• macOS: ~/Movies/JianyingPro/User Data/Projects/com.lveditor.draft/
• Windows: C:\Users\<用户名>\AppData\Local\JianyingPro\User Data\Projects\com.lveditor.draft\
Splicr 导出的草稿严格遵守剪映 draft_content.json 协议，原视频切片软链接入轨，解说音频独立成轨，字幕轨道智能断句完成。创作者可直接在剪映内套用各类爆款花字模板！

© 2026 Splicr Architecture Team · 保密与知识产权保护

4. 全局生产力快捷键与故障排查 (FAQ)

4.1 高频键盘快捷键字典

快捷键 (macOS / Win)	功能定义	说明与使用技巧
Space (空格键)	播放 / 暂停监视器	即时启停音视频回放
Cmd+K / Ctrl+K	呼出全局命令面板	支持模糊搜索工程、切换页面与触发动作
Cmd+N / Ctrl+N	新建创作项目	弹出项目创建向导
Cmd+R / Ctrl+R	直达生产工作台	快速跳转进入流水线排练与制作界面
Cmd+E / Ctrl+E	导出工程面板	呼出 CapCut 草稿导出与自定义封装窗口
Cmd+, / Ctrl+,	打开系统设置中心	修改外观主题、语言、API Key 与声线
Cmd+/ / Ctrl+/	打开帮助文档中心	查阅本地知识库话题与故障诊断指导

4.2 常见问题速查解答 (FAQ)

Q1: 导入素材后点击「智能切片」无反应或报错？

请确认系统终端输入 ffmpeg -version 能正确显示版本号。安装或配置环境变量后，必须完全退出 Splicr 客户端并重新启动，以确保系统环境变量被正确继承。

Q2: 编剧智能体生成文案时提示网络错误或 Key 无效？

请进入「设置中心」检查 API Key 前后是否有无意复制的空格；若使用海外模型且位于国内网络环境，请在 Base URL 中填写对应的反代地址，或换用国内直连的 DeepSeek / 通义千问。

Q3: 剪映专业版打开导出的草稿提示「部分素材已丢失」？

Splicr 为保障毫秒级导出速度并防止占用双倍硬盘空间，采用文件绝对路径软链接。导出剪映工程后，请勿移动、重命名或删除原视频文件。

Q4: 调色台外观暗色与亮色模式如何切换？

点击顶部导航栏右上角的太阳/月亮图标，或按 Cmd+K
输入「切换主题」，可在电影调光室黑金模式与珍珠暖白模式间无缝切换，同时支持跟随操作系统外观联动。

© 2026 Splicr Architecture Team · 保密与知识产权保护