# **REST REQUESTS**

# 1. SERIES

# 1.1 GET

Method	GET
Request	/series/
Parameters	none
Specification	Retorna uma json com uma array com todas as séries.

Method	GET
Request	/series/ <name>/</name>
Parameters	none
Specification	Retorna uma json com uma array com a série do nome específico.

Method	GET
Request	/series/? <parameters></parameters>
Parameters	Name_series, initials(opcional), category(opcional),
	year(opcional),director(opcional)
Specification	Retorna uma json com uma array com a(s) série(s) com os
	específicos parâmetros.

Method	GET
Request	/series/ <name>/sinopse</name>
Parameters	None
Specification	Retorna as informações sobre a série.

Method	GET
Request	/series/ <name>/videos</name>
Parameters	None
Specification	Retorna os vídeos sobre a série.

Method	GET
Request	/series/ <name>/elenco&amp;diretor</name>
Parameters	None
Specification	Retorna uma json com uma array contendo os nomes do elenco e
	do diretor da série.

Method	GET
Request	/series/ <name>/comentarios</name>
Parameters	None
Specification	Retorna os comentários feitos pelos usuários sobre a série.

Method	GET
Request	/series/ <name>/season</name>
Parameters	None
Specification	Retorna todas as temporadas da série.

# 2. USER

# 2.1 GET

Method	GET
Request	/user/
Parameters	None
Specification	Retorna uma json com uma array com todos os usuários.

Method	GET
Request	/user/ <id></id>
Parameters	None
Specification	Retorna uma json com uma array com o usuário da id específica.

Method	GET
Request	/user/ <id>/series</id>
Parameters	None
Specification	Retorna uma json com uma array todas as séries adicionadas pelo usuário com id específica.

# 1.2 POST

Method	POST
Request	/user/? <parameters></parameters>
Parameters	First name, last name, email, birth date, city, state, password
Specification	Cadastra um novo usuário com os valores dos parâmetros.

# 1.3 PUT

Method	PUT
Request	/user/? <parameters></parameters>
Parameters	FirstName, lastName, email, birthDate, city, state, password
Specification	Atualiza os dados do usuário com os valores dos parâmetros.

# 1.4 DELETE

Method	DELETE
Request	/user/? <email></email>
Parameters	None
Specification	Deleta usuario pelo e-mail.

# 3. EPISODE

### 3.1 GET

Method	GET
Request	/episode/? <parameters></parameters>
Parameters	Series_name, season, status
Specification	Retorna uma json com uma array com o episódio com seu nome,
	temporada e status dela em relação ao usuário.

### 3.2 PUT

Method	PUT
Request	/episode/? <parameters></parameters>
Parameters	Series_name, season, status
Specification	Atualiza o episódio pelos específicos parâmetros.

# 4. LISTA

### 4.1 GET

Method	GET
Request	/lista/ <iduser></iduser>
Parameters	None
Specification	Retorna uma lista do usuário com a id específica.

# 4.2 POST

Method	POST
Request	/lista/? <parameters></parameters>
Parameters	Series_name, season, episode, location
Specification	Adiciona na lista a série com os parametros específicos.

# 4.3 PUT

Method	PUT
Request	/lista/? <parameters></parameters>
Parameters	Series_name, season, episode, location
Specification	Altera a lista com os parametros específicos.

# 4.4 DELETE

Method	DELETE
Request	/lista/? <location></location>
Parameters	None
Specification	Deleta a série da lista pela posição da localização dela na lista.