

# Kaip pasiruošiau darbui su Claude Code

Viskas žingsnis po žingsnio: ką parsisiunčiau,  
kur paspaudžiau ir kas po kiekvieno  
paspaudimo atsirado ekrane. Taip, kaip  
dariau pati.



## IŠ KARTO PASAKAU

---

Programuoti nemoku iki šiol.

To juodo lango su komandomis neprireikė nė karto.

Kalbamės lietuviškai, kaip su žmogumi.



PRIEŠ PRADEDANT

1

## Visas kelias septyniais žingsniais

Galvojau, kad pirma reikia kažko išmokti. Pasirodė, kad reikia dviejų programų ir vieno aplanko. Mokinausi apie mėnesį, o tai, kas surašyta šituose lapuose, **užtruko maždaug valandą**. Po jos ji jau žinojo, kas aš esu ir ko noriu.

**claude.ai** yra svetainė naršyklėje. Ten mano paskyra ir ten sumoku.

**Claude Code** yra ta pati Claude, tik dirbanti mano kompiuteryje. Savo paskyros neturi, prisijungiu ta pačia.

**VS Code** yra langas, kuriame ji įsikuria. Nemokama programa, su Claude nesusijusi.



ŠTAI VISAS KELIAS

- 1 Parsisiunčiu programą **VS Code**
- 2 Jos viduje įsidedu **Claude Code** priedą
- 3 **Prisijungiu** savo paskyra
- 4 Parodau jai **vieną aplanką**
- 5 Pasakau, **ko be manęs daryti negalima**
- 6 **Papasakoju apie save**: viską, smulkiai
- 7 Susidedu tai į failą **CLAUDE.md**, kurį ji skaito pati

Kainą sakau iš karto. **Claude Code veikia su mokamu planu**. Nemokamas claude.ai jos neturi.

- **Pro** kainuoja 20 dolerių per mėnesį, arba 17, jei moki už metus iš karto. Man šito užtenka viskam, ką darau. Kompiuteris tinka bet koks, **Mac arba Windows**.



## Dvi programos, maždaug penkios minutės

Claude Code neturi savo lango — ji įsikuria svetimame. Tas langas vadinasi **VS Code**: iš esmės tai langas su failų sąrašu kairėje.

### 1 · PARSISIUNČIU VS CODE

- 1 Naršyklėje įrašau **code.visualstudio.com**
- 2 Puslapyje yra mygtukai su sistemos vardu: **Download for macOS** ir **Download for Windows**. Spaudžiu tą, kuris mano.
- 3 **Mac**: parsisiųstą programą nutempiu į aplanką **Applications**.  
**Windows**: paleidžiu failą ir spaudžiu **Next**, kol baigiasi.
- 4 Atidarau. Langas atrodo tuščias, ir taip ir turi būti. Failų jame dar nėra.

**Priedas** — tai programėlė programos viduje. Kaip telefone įsidedi programėlę, tik čia ji dedasi į VS Code. Jų ten tūkstančiai, man reikia vieno.

### 2 · ĮSIDEDU CLAUDE CODE PRIEDĄ

- 1 Kairėje VS Code pakraštyje yra siauras stulpelis ikonų. Reikia tos, kuri atrodo kaip **keturi kvadratai**, vienas iš jų atitrūkęs. Spaudžiu ją pele.
- 2 Atsidaro sąrašas su **paieškos langeliu** viršuje. Įrašau į jį **Claude Code**.
- 3 Pirmas sąraše yra tas, kurio leidėjas **Anthropic**. Prie jo spaudžiu mygtuką **Install**.
- 4 Uždarau VS Code ir atidarau iš naujo.

Šitą sakau garsiai, nes niekur aiškiai neparašyta: **tas priedas atsineša Claude Code savyje**.



## Prisijungiu prie Claude ir parodau aplanką

Prie VS Code jungtis nereikia — ji paskyros neturi. Prisijungiama tik prie Claude, ta pačia paskyra kaip claude.ai.

### 3 · PRISIJUNGIU PRIE CLAUDE

- 1 Kairėje juostoje atsirado **žvaigždutė \***. Spaudžiu ją.
- 2 Atsidaro pokalbio langas su mygtuku **Sign in**. Jis rodomas tik pirmą kartą.
- 3 Mygtukas nuveda į naršyklę. Prisijungiu ir patvirtinu.
- 4 Langas grįžta jau prisijungęs. Daugiau to daryti nebereikės.

### 4 · PARODAU APLANKĄ

- 1 Darbalaukyje pasidarau naują tuščią aplanką ir pavadinu, kaip noriu. **Tame aplanke Claude kaups visą mano darbą** — failus, kuriuos jai duodu, ir tuos, kuriuos ji padaro.
- 2 VS Code viršuje: **File → Open Folder**.
- 3 Parodau tą aplanką. Jo vardas atsiranda kairėje viršuje. Tai reiškia, kad pavyko.

Šito praleisti negalima. **Aplankas yra jos darbo stalas** — ten guli mano failai ir taisyklės.

#### Dirba čia

Atidarytame aplanke. Ką į jį įdedu, tą mato iš karto. Prašyti nereikia.

#### Pasiima ir iš kitur

Jeį parodau kelią. Paštas ar Instagramas prijungiami atskirai — iš karto jų nėra.



## Pirmiausia pasakiau, ko daryti negalima

Lango apačioje yra paprastas langelis rašymui. Jokių komandų. Mano pirmas sakinyс buvo ne užduotis, o riba. Norėjau būti tikra, kad ji darys tik tai, ko prašau:



PIRMAS VAKARAS

**aš** NIEKO NEDARYK BE MANĖS. NEJUDINK KOMPO BE MANO KOMANDOS.

**ji** Supratau. Nieko nedarau. Laukiu tavo komandos.

Paskui tą patį surašiau į failą: ko niekada negali be manęs: nieko ištrinti, nieko išsiųsti, nieko paskelbti. **Pirma turi paklausti, ar leidžiu.**

Šitą dariau pirmiau už viską kita, nes pradžioje man buvo nejauku. Dar visai jos nepažinojau ir nežinojau, ko tikėtis. Dabar jau visai kitaip.

Tos taisyklės veikia iki šiol. Net dabar, kai darbas jau padarytas, prieš keliant ką nors į Instagramą ji sustoja ir paklausia, ar tikrai noriu.

Ir tik tada ėjau prie antro dalyko: papasakoti jai apie save. Pasakojau tikrai viską: kas esu, ką veikiu, ko noriu, ko norėsiu, ką žadu daryti toliau ir kokios pagalbos man prireiks.

**Kalbėjau, ne rašiau.** Įsidėjau programėlę **Wispr Flow**. Ji mano kalbą paverčia tekstu. Nuo tada diktuoju, ir visas apie save išsipasakoja savaime, o ne punktais.

Supažindinti ją su savimi buvo būtina. Kai dabar dalinuosi mintimis ir aiškinu, kodėl ką nors darau, ji jau žino, su kuo kalba.





## Failas, po kurio ji tapo mano

Kalbu apie tą patį aplanką, kurį jai atidariau per **File → Open Folder**. Jame kaupiasi viskas: taisyklės, pasakojimas apie save ir kiekvienas darbas, kurį kartu padarom.

Paprastą failą ji perskaito tik tada, kai paprašau. **CLAUDE.md yra kitoks**: jis guli tame pačiame aplanke, o perskaitomas kiekvieno pokalbio pradžioje pats. Prašyti nebereikia. Rašyti ranka irgi nereikėjo. Padiktavau savais žodžiais:

TAIP JĮ RAŠAU IKI ŠIOL

**aš** Į mano CLAUDE.md pridėk naują skyrių „Kaip dirbame“. Esamo turinio netrink. Rašyk man visada lietuviškai, trumpai, be įžangų. Jei ko nežinai, sakyk „nežinau“, nespėliok. Nieko netrink ir nesiųsk be mano patvirtinimo.

Nuo kito pokalbio ji tai jau žinojo.

Retkarčiais patikrinu vienu sakiniu:

PATIKRA

**aš** Perskaityk mano CLAUDE.md ir parašyk, ką tu apie mane žinai ir ko trūksta, kad galėtum dirbti man gerai.

**Režimai**. Po rašymo langeliu rodoma, kuriuo ji dirba, ir ten pat galima persijungti. **Auto** daugumą daro pati. **Manual** klausia prieš kiekvieną keitimą. **Plan** surašo planą ir laukia. Pirmas savaites laikiau Manual.



KUR IŠ TIKRŲJŲ UŽTRUKAU

6

## Ne diegimas buvo sunkiausia

Pats įsidiegimas užtruko apie valandą. Užtruko visai kitas dalykas: **suprasti, kaip ji veikia ir ko jai iš manęs reikia.**

Per mokymus gavau informaciją, kaip įjungti ir kaip paklausti. **O toliau viską turėjau suprasti pati:** kaip šitas įrankis veikia, ko man iš jo reikia ir kuo jį primaitinti, kad dirbtų gerai. Tai atėjo eigoje — kaskart, kai ką nors aiškindavau antrą kartą, tas paaiškinimas keliaudavo į failą. Po truputį viskas ir apsidėliojo.

Jei grįžčiau į pradžią, nesimokyčiau ilgiau. **Iš karto pasidaryčiau su ja vieną tikrą daiktą, kurio man reikia,** tegul ir visai mažą. Žinios atėjo darant, ne prieš.

### Įsidiegti užtruko valandą. Pasidaryti ją savo asistente gerokai ilgiau.

**Kaip duodu jai failus.** Prie rašymo langelio yra **pliusiukas**. Juo failą prisegu, ir ji jį mato. Didelis failas taip neįsikelia. Tada tiesiog pasakau, į kurį aplanką pažiūrėti, ir ji mato viską, kas jame guli.

**Jei kur nors užstringu, klaisiu jos pačios.** Parašau į tą patį langelį VS Code: va čia stringa, nesuprantu, ką daryti toliau. Ji pati pasižiūri ir sutvarko.

Kuo daugiau jai pasakau, ką galvoju, ko man reikia, ko nesuprantu, tuo geriau padaro. Klaisiu jos visko, kiek tik reikia.

#### Agnė Rimdeikaitė

Mokinuosi ir dalinuosi tuo, ką pati praeinu.  
@agne.rimdeikaite