Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Alapadatok

Dátum	Helyszín teljes cime	Telek mérete (m2)
_____	_____	_____
Tervezési terület (m2)	**Kiszállási távolság (km)**	**Tervezett kezdés / befejezés**
_____	_____	_____

Kapcsolat és helyszín

Kapcsolattarto neve: _____
Telefőnszám / e-mail: _____
Helyszíni kapcsolattarto: _____
Lakóövezeti besorolás: _____
Döntéshozó: □ tulajdonos □ hazaspar □ ceg □ egyeb: _____
Szállás biztosított: □ igen □ nem

Megközelítés és közművek

Kapuszél. / behajtási nyílás: _____
Szűkület, lépcső, lejtő, egyeb akadályozó tenyezo: _____
Gépbejárás lehetseges: □ igen □ reszben □ nem
Anyaglerakó hely kijelolheto: □ igen □ reszben □ nem
Közművek ismert helye rendelkezésre áll: □ igen □ reszben □ nem
Parkolas a helyszínen / kozelben megoldott: □ igen □ nem

Átadott dokumentumok

□ tervrajz □ geodéziai felmeres □ helyszínrajz □ építési engedely
□ látványterv □ főtók □ inspirációs kepek □ kivitelezési terv
□ kozmu terv □ geologia / talaj adat □ egyeb dokumentum
Dokumentumok rövid megjegyzése: _____

Használati igények

Család létszáma / használók szama: _____
Gyermek: □ nincs □ van Életkor: _____
Háziállat: □ nincs □ kutya □ macska □ egyeb: _____
Celok: □ pihenes □ kozossegi ter □ sütés-főzés □ jatszóhely
□ konyhakert □ tarolas □ parkolas □ arnyekolas □ fürdőzés / vizjatek
□ ures gyepfelulet □ reprezentatív látvány □ egyeb: _____

Stílus és térkapcsolat

Stílus: □ modern □ mediterrán □ japán □ angol □ trópusi
□ természetközeli □ minimalista □ kortárs □ egyedi
Oldalso takarás szukseges: □ igen □ reszben □ nem
Hátsókert / szómszéd beláthatósága zavarja: □ igen □ nem
Épülettel erős kertkapcsolat igényelt: □ igen □ nem
Zavaró látvány eltakarása szukseges: □ igen □ nem

Fenntartás és üzemeltetés

□ automata öntözőrendszer □ robotfűnyíró □ sajat fenntartas
□ rendszeres kertész □ alkalmi kertész □ szezonális karbantartas
Fenntartasi szint: □ alacsony □ kozepes □ magas
Uzemeltetesi megjegyzes: _____

Költségkeret és ütemezés

Költségkeret: □ 1 M alatt □ 1-2 M □ 2-4 M □ 4-7 M □ 7-10 M □ 10 M+
Pontos koltsegkeret / becsült plafőn: _____
Megvalósítás: □ teljes kivitelezes □ szakaszós □ önerő + szakipar
Más vállalkozóval is dolgozik: □ igen □ nem
HESZ / szabályozási ellenorzes szukseges: □ igen □ nem

Projektösszefőglaló

Megrendelő fő celja: _____
Legfőntosabb probléma: _____
Van-e bármi, amiről meg nem esett szó: _____
Kiemelt kockázat / figyelmeztetés a felmérő részéről: _____

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Öntözőrendszer

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Gyepzónák szama _____	**Ágyás zónák szama** _____	**Víznyomás (bar)** _____
Vízhozam / hozam (l/perc) _____	**Csövezés hossza (fm)** _____	**Vezérlő korok szama** _____

Rendszer jellege

Tipus: □ uj rendszer □ bóvites □ felujitas □ javitas □ szerviz
Vizfőrras: □ halozati □ kut □ eso-viz tarolo □ egyeb
Külön gyep es agyas korok: □ igen □ reszben □ nem
Jelenlegi rendszer a helyszínen: □ nincs □ van □ reszben mukodik

Öntözési mód

□ rotoros szórofej □ spray szórofej □ csepegtető □ mikroszórofej
□ cserepes ontozes □ fakor ontozes □ noveny-agyas ontozes
Nyári csucsigeny / intenziv ontozes szukseges: □ igen □ nem

Automatizalas

Vezerles: □ manualis □ automata □ wifi / okosvezerles
Esoerzekelo: □ igen □ nem Talajnedvesség erzekelo: □ igen □ nem
Zónánkénti kulon idozites igényelt: □ igen □ nem

Kivitelezési körülmények

Kábelárok / csatorna egyeb kozmu mellett: □ igen □ nem
Burkolatbontás vagy utolagos átfúrás szukseges: □ igen □ nem
Téli vizesites / leeresztes / tavaszi üzembe helyezés kell: □ igen □ nem

Kiegészítők

□ vízóravételi pont □ külső csap □ akna □ szűrő □ nyomáscsökkentő
□ kut es halozat kozti valtas □ hozammérés □ szerviz napló

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Burkolatok

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Burkolando felulet (m2) _____	**Szegély hossza (fm)** _____	**Burkolat vastagság (cm)** _____
Szintkülönbség (cm) _____	**Vízelvezetés hossza (fm)** _____	**Megközelítés: kezi / gepi** _____

Burkolat anyaga és stílusa

□ viacolor □ nagylap □ termeskő □ betonlap □ fa / WPC □ murva
Felhasználás: □ jarda □ terasz □ kocsibeallo □ lépcső □ piheno
Felülethatás: □ natur □ modern □ rusztikus □ csúszásmentes

Terhelés és használat

Terhelés: □ gyalogos □ személyautó □ kisteher □ főkozott terheles
Forduló / tolatási zóna van: □ igen □ nem
Fagy- es csapadekterheles erősen kitett: □ igen □ nem

Alapozás es rétegrend

□ új alapépítés □ meglévő alapra □ javitas □ újraszintezés
Alapretegek: □ zuzottko □ beton □ agyazohomok □ ragasztott rendszer
Geotextilia szukseges: □ igen □ nem

Vízelvezetés és szintek

Lejtes ellenorzese: □ igen □ nem
□ pontszerű vízelvezetés □ főlyoka □ dréncső □ elszikkasztás
Házfalhoz, kuszóbhoz vagy garázshoz csatlakozás kritikus: □ igen □ nem

Előkészítés és bontás

Meglevo burkolat bontása: □ igen □ nem
Elszállítás: □ igen □ nem Vagasi veszteséggel kell számolni: □ igen □ nem
Szegély tipus: □ beton □ acel □ muanyag □ termeskő □ egyeb

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Pergolák

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Hossz (m)	Szelesseg (m)	Magasság (m)
_____	_____	_____
Alapterület (m2)	**Oszlopok szama (db)**	**Arnyekolo mezok (db)**
_____	_____	_____

Szerkezeti típus

□ szabadon allo □ hazhoz kotott □ falra rogzitett □ egyedi acelszerkezet
Anyag: □ fa □ fem □ alu □ WPC □ vegyes
Kialakitas: □ modern □ klasszikus □ lamellás □ textil arnyekolos

Fedettség és árnyékolás

Tetozet: □ nyitott □ policarbonat □ üveg □ zsaluzias □ vaszón
Oldalfal / takarás: □ nincs □ zsaluzias □ üveg □ textil □ növényfuttatás
Esővédelem teljes erteku legyen: □ igen □ nem

Kiegészítők

□ beépített vilagitas □ konnektor □ fűtés □ ventilator □ hangtechnika
□ oldalárnyékoló □ zip screen □ novenyfuttato huzalok

Alapozás es csatlakozás

Alapozás: □ pont alap □ savalap □ burkolt feluletre rogzitett
Vízelvezetés megoldasa szukseges: □ igen □ nem
Csatlakozas meglévő teraszhoz / burkolathoz: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Játszótéri elemek

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Terület (m2) _____	**Felhasználók korcsoportja** _____	**Elemek szama (db)** _____
Eséscsillapító felulet (m2) _____	**Biztonsági zóna (m2)** _____	**Árnyékolt felulet (m2)** _____

Használati cél

Korcsoport: □ 0-3 □ 3-6 □ 6-12 □ tobb korosztály
Hasznalat: □ csaladi □ kozossegi □ vendégeknek □ óvi / intézmény
Prioritas: □ mozgas □ egyensúly □ mászás □ kreatív jatek

Kívánt elemek

□ hinta □ csúszda □ maszóka □ homokozo □ trambulin □ hintaágy
□ vízijáték □ rugos jatek □ kis hazikó □ sportos elem

Biztonság

Esegesillapito reteg: □ gumilap □ fakéreg □ homok □ fuvesitett □ egyeb
Korbe kerites szukseges: □ igen □ nem
Beláthatóság a házból főntos: □ igen □ nem

Telepítési körülmények

Felszini akadaly / gyoker / kozmu van: □ igen □ nem
Arnyekolas kell: □ igen □ reszben □ nem
Minősített / szabványos rendszer szukseges: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Ágyások

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Ágyás hossza (fm)	Ágyás szelessege (m)	Osszterület (m2)
_____	_____	_____
Talajcsere (m3)	**Szegély hossza (fm)**	**Ontozott terület (m2)**
_____	_____	_____

Fekvés és benapozás

□ napos □ felarnyekos □ arnyekos □ szeles □ vedett
Ágyás funkcioja: □ disz □ takaro □ eves erdeklodes □ bejarati hangsuly
Meglevo novenyzet megtartando: □ igen □ reszben □ nem

Talajelőkészítés

□ talajcsere □ lazitas □ komposzt □ marhatragya □ savanyitas □ drenezes
Gyommentesites: □ kezi □ geotextil □ karton □ vegyszermentes □ vegyszeres

Üzemi igények

Ontozes: □ nincs □ csepegtető □ mikroszórofej □ kezis ontozes
Fenntartasi igeny: □ alacsony □ kozepes □ intenziv

Növény karakter

□ homogen □ tobbfajta □ alacsony □ kozepes □ magas □ viragzo □ orokzold
Kedvelt novenyek / tiltott novenyek: _____
Illat, szezonhatas, szinpaletta főntos: □ igen □ reszben □ nem

Talajtakarás és szegély

□ fakéreg □ faapritek □ díszkavics □ murva □ kulé □ novenytakaro
Szegély: □ betonba rakott □ szarazon rakott □ acel □ muanyag □ termeskő

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Sövények

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Hossz (fm) _____	**Sorok szama** _____	**Totav (cm)** _____
Novenyek szama (db) _____	**Vegleges magassag (cm)** _____	**Ontozott hossza (fm)** _____

Funkcio
□ belatasgatlas □ telekhatar □ szelvedelem □ dekoracios □ zajcsokkento
Suru, gyors takarás igényelt: □ igen □ reszben □ nem
Egesz eves takarás kell: □ igen □ nem

Növényanyag
□ lombhullato □ orokzold □ nyirott □ termeszetes hatasu
Faj / preferencia: _____
Meglevo sovennyel egyutt kezelendo: □ igen □ nem

Ültetési rend
□ egysoros □ ketsoros □ haromszógkotés □ valtozo ritmus
Magasság mar uleskor: □ kicsi □ kozepes □ nagymeretu anyag
Gyokertereles vagy kozmuvedelem szukseges: □ igen □ nem

Talaj és üzemeltetés
□ talajcsere □ komposzt □ marhatragya □ geotextil □ mulcs
Ontozes: □ nincs □ csepegtető □ kezis □ automata korbe kotve
Fenntartasi elvaras: □ ritka nyiras □ főrmalis nyiras □ gyors novekedes

Megjegyzés / helyszíni észrevétel
_____
_____
_____

Fa ültetés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Fak szama (db) _____	**Torzskormeret (cm)** _____	**Kontener / labda meret** _____
Ultetogodor (db) _____	**Talajcsere (m3)** _____	**Kikotok szama (db)** _____

Faanyag és cél

Tipus: □ diszfa □ arnyekfa □ gyumolcsfa □ fasor □ hangsulyos szóliter
Lombhullato / orokzold: □ lombhullato □ orokzold
Cel: □ arnyek □ látvány □ takarás □ karakteres bejarat □ termes

Elhelyezes

Epulettol / kozmutol távolság kritikus: □ igen □ nem
Burkolat kozeleben ultetve: □ igen □ nem
Fak koronaja utkozik: □ vezetek □ tetosik □ szómszéd □ nem

Talaj es ultetes

□ talajcsere □ komposzt □ marhatragya □ gyokerterelo □ drenezes
□ ontozotanyer □ ontozozsak □ fakor kialakitas □ takarokereg

Rögzítés és védelem

□ kikoto karok □ heveder □ torzsvedelem □ nyul / kutya elleni vedelem
Kezdo ontozes / beiszapolas biztositas: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Szegély építés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Szegély hossza (fm) _____	**Ives szakasz (fm)** _____	**Sarokpontok (db)** _____
Betonagy (m3) _____	**Csatlakozo agyas / burkolat (db)** _____	**Bontás szukseges-e** _____

Anyag és profil □ beton szegely □ acel □ muanyag □ termeskő □ tegla □ WPC Kialakitas: □ egyenes □ ivelt □ rejtett □ magas szegely	**Kapcsolódó felületek** □ burkolat mellett □ gyep mellett □ agyas mellett □ murva mellett Szin / anyag harmonizacio főntos: □ igen □ nem
Rögzítés □ betonba rakott □ szarazon rakott □ cövekelt □ ragasztott Geotextil / gyomvedelem csatlakozik: □ igen □ nem	**Kivitelezesi korlatok** Gyoker, kozmu vagy egyeb akadályozó tenyezo: □ igen □ nem Utolagos szintezes / kiegyenlites szukseges: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____

_____

_____

Füvesítés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Terület (m2) _____	**Gyep szel hossza (fm)** _____	**Termoföld (m3)** _____
Komposzt (m3) _____	**Szintkülönbség (cm)** _____	**Ontozes elo-keszites** _____

Módszertan

□ fumagvetes □ gyepszónyeg □ javito felulvetes □ reszleges potlas
Gyors hasznalhatosag főntos: □ igen □ nem

Kiinduló állapot

□ gyomos □ kopar □ toredezett □ meglévő gyep javitando □ geotextiles
Aljnovenyzet eltavolitasa kell: □ igen □ nem

Talajelőkészítés

□ gyomirtas □ felso-maras □ rotalas □ komposzt □ marhatragya
□ talajcsere □ főld atcsoportositas □ elszallitas □ termoföld terites

Tereprendezés

□ durva tereprendezes geppel □ durva tereprendezes kezzel
□ finom tereprendezes □ szintezo vassal □ vizmertekes ellenorzes
Vízelvezetés kulon figyelmet igenyel: □ igen □ nem

Utókezelés

□ ontozes programozasa □ starter tap □ gyepgondozasi utmutato
□ utolagos hengerles □ robotfűnyíró elo-keszites

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Bontás

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Bontando felulet (m2) _____	**Vastagsag (cm)** _____	**Sitt mennyiseg (m3)** _____
Rakodasi tav (m) _____	**Lepcsok / szintek (db)** _____	**Elszállítási fődulok** _____

Bontandó elemek □ burkolat □ beton □ tegla □ tamfal □ kerites □ pergola □ tarolo □ tusko □ fa □ gyokerzet □ kozmukozeli szakasz □ egyeb	**Kivitelezés módja** □ kezi bontás □ gepi bontás □ vagassal □ fureszelessel □ darabolassal Zaj / ido korlatozas van: □ igen □ nem
Anyagkezelés □ szelektiv szetvalogatas □ ujrahasznositas □ kontener □ helyszíni rakodas Elszállítás megrendelve: □ igen □ nem	**Kockazatok** Kozmuves / gyokeres / epuletszegely melletti bontás: □ igen □ nem Megtartandó elemek vedelme kell: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____

_____

_____

Támfal építés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Hossz (fm) _____	**Atlagmagassag (m)** _____	**Max. magassag (m)** _____
Foldmunka (m3) _____	**Drenhossz (fm)** _____	**Lepcsok / torések (db)** _____

Rendszer

□ zsalukő □ monolit beton □ termeskő □ gabion □ novenykazettas
□ szarazrakott ko □ feszitett rendszer □ egyedi statikai szerkezet

Helyszíni adottságok

Retegzett, omlos vagy nedves talaj: □ igen □ nem
Jelentos szintkulonbseg megtartasa a cel: □ igen □ nem
Szomszed / epulet kozel van: □ igen □ nem

Szerkezeti kiegészítők

□ drenezes □ hatso visszatoltes □ georacs □ vizkivezetes □ korlat
□ lépcső integralas □ novenykazetta □ fedko □ burkolt csatlakozás

Alapozás es kivitelezes

□ alapozas szukseges □ megl. alapra □ főkozott gepepitmeny kell
Statikai tervezes igényelt: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Kerti világítás

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Lampatestek (db) _____	**Kapcsolasi korok (db)** _____	**Kabelhossz (fm)** _____
Transzfőrmatorok (db) _____	**Felszallasok (db)** _____	**Talajba sullyesztett pontok (db)** _____

Vilagitasi cel
□ diszfeny □ kozlekedesi feny □ hangulatfény □ biztonsagi feny
□ fak / novenyek kiemelese □ burkolat jelolese □ tamfal hangsuly

Lampatest tipusok
□ allolampa □ leszűrő spot □ fali □ talajba sullyesztett □ szalag LED
□ lépcsőfeny □ oszlopfény □ vizalatti világitas

Vezerles
□ kezi kapcsolas □ idozito □ fenyerzekelo □ okosotthon □ tavvezerles
Külön jelenetek / zónák kellenek: □ igen □ nem

Kivitelezési körülmények
Burkolat / gyep / agyas alatti vezetes: □ igen □ nem
Meglevo aramfőrrassal osszekotheto: □ igen □ nem
Vizvedett szerelvenyek kellenek: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Kerti áramforrás

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Kiallasok szama (db) _____	**Dugaljak (db)** _____	**Kabelhossz (fm)** _____
Kertei fogyasztok (db) _____	**Külön korok (db)** _____	**Terhelés / teljesitmeny** _____

Felhasználás □ ontozo automatika □ vilagitas □ robotfűnyíró □ pergola □ szivattyu □ kerti konyha □ jacuzzi □ kapunyitas □ medence gepeszet □ toltopont	**Szerelvenyek** □ kulteri dugalj □ földbe rejett kiallas □ falon kivuli □ elosztoszekreny IP vedettsegi igeny főkozott: □ igen □ nem
Vezérlés és bővíthetőség □ kulon kapcsolasi korok □ tavvezerles □ idozites □ okosvezerles Kesobbi bóvitesre elo-keszites kell: □ igen □ nem	**Kivitelezési körülmények** Arokasasi távolság / burkolat atvezetes: _____ Meglevo halozat elegendo: □ igen □ reszben □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____

_____

_____

Telektisztítás

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Terület (m2) _____	**Bozotos resz (m2)** _____	**Kivagando fak (db)** _____
Tuskok (db) _____	**Zoldhulladek (m3)** _____	**Elszállítás fődulok** _____

Tisztítási kör □ bozotirtas □ gazvagas □ fakivagas □ gallyazas □ tuskozas □ gyokerkiszedes □ invaziv faj visszaszóritas □ építési hulladek eltavolitas	**Megtartandó elemek** Megtartando noveny / fa / epitett elem: _____ Vedendő zónák kijelolve: □ igen □ nem
Kivitelezesi mod □ kezi □ gepi □ emelos kosaras □ daralos □ tuskomaro Belso udvar / nehezen megkozelitheto terület: □ igen □ nem	**Anyagkezelés** □ helyszíni apritas □ elszallitas □ daralas utan ujrahasznositas □ gyoker / tusko kulon kezelendo □ szelektiv hulladekkezeles

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____

_____

_____

Tereprendezés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Hossz (m) _____	**Szelesseg (m)** _____	**Terület (m2)** _____
Szintkülönbség (cm) _____	**Tobbletföld (m3)** _____	**Foldhiany (m3)** _____

Terület jellemzese

□ sik □ lejtős □ tagolt □ tobb szintu □ vizallasos □ tomorodott
Talaj jellemzese: □ kotott □ homokos □ agyagos □ kóvicsos □ vegyes

Foldmozgas

□ helyszíni atcsoportositas □ elszallitas □ potlas □ depózas
Teljesen geppel megoldhato: □ igen □ reszben □ nem
Reszben kezi hordas szukseges: □ igen □ nem

Logisztika

Földhordas távolsága geppel: _____
Földhordas távolsága talicskaval: _____
Vodorrel / lépcsőn mozgatando: □ igen □ nem

Talajjavitas

□ termoföld □ komposzt □ marhatragya □ talajlazitas □ drenezes
□ humuszpotlas □ szikla / tormelekszedes □ gyommentesites

Viz es szintek

□ feluleti vízelvezetés □ pontszerű vizgyujtes □ szikkaszto □ dréncső
Finom szintezes kulon pontossagot igenyel: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Sziklakert építés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Terület (m2) _____	**Szintvaltasi magassag (cm)** _____	**Kovanyag mennyiseg** _____
Novenyek (db) _____	**Szegély hossza (fm)** _____	**Drenreteg (m3)** _____

Koncepcio Stílus: □ termeszetes □ modern □ hegyvideki □ minimal □ gyujtemenyes Funkcio: □ dekoracios □ szintkezeles □ kis fenntartas □ hangsulyos resz	**Kövek és anyagok** □ termeskő □ andezit □ meszko □ bazalt □ gneisz □ vegyes Kovek mérete: □ apro □ kozepes □ nagy □ sziklatomb
Réteg és talaj □ drenezes □ geotextil □ kavics alap □ sovany talaj □ novenyföld javitas Vízelvezetés kritikus: □ igen □ nem	**Növénybeültetés** □ szarazsagturo □ alacsony parnazos □ pozsgas □ díszfű □ talajtakaro Napfényviszony: □ napos □ felarnyekos □ arnyekos

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____

_____

_____

Díszkavics ágyás építés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Terület (m2) _____	**Kavicsvastagság (cm)** _____	**Kavicsszukseglet** _____
Szegély hossza (fm) _____	**Geotextil (m2)** _____	**Novenyek (db)** _____

Funkció és látvány □ dekoracios □ alacsony fenntartasu □ takaro □ reprezentatív □ modern □ termeszetes □ mediterrán □ japánszeru	**Kovanyag** □ diszkavics □ murva □ kulé □ zúzottko □ főlyami kavics Szemcsemeret: □ finom □ kozepes □ durva □ vegyes Szin: □ feher □ szurke □ antracit □ barna □ vegyes
Alapreteg □ geotextil □ alapkiegyenlites □ talajcsere □ gyommentesites □ drenezes Meglevo novenyek koze kerul: □ igen □ nem	**Szegély es fenntartas** Szegély: □ acel □ muanyag □ beton □ termeskő □ rejtett Fenntartasi szint: □ alacsony □ kozepes □ gyomlálást igenyel

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____

_____

_____

Kerítés építés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Hossz (fm) _____	**Magasság (cm)** _____	**Oszlopok (db)** _____
Kapu (db) _____	**Kiskapu (db)** _____	**Alapozás hossza (fm)** _____

Típus és anyag

□ drotfőnat □ tabla □ fa □ WPC □ fem □ zsalukő / bazisfal □ gabion
Hatasa: □ teljes takarás □ atlathato □ disz □ biztonsagi

Nyílászárók és automatika

□ tolokapu □ nyilokapu □ kiskapu □ automata nyitas □ kaputelefőn
Aramellatas biztositando: □ igen □ nem

Telekhatár és bontás

Telekhatar egyertelmu: □ igen □ reszben □ nem
Meglevo kerites bontása: □ igen □ nem
Szintkülönbség miatt lépcsőzes / torés kell: □ igen □ nem

Alapozás és kiegészítők

□ pontalap □ savalap □ labazat □ pillerek □ lamellak □ belatasgátlo betet
Soveny vagy növényfuttatás kapcsolodik hozza: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Kerti tó építés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Hossz (m) _____	**Szelesseg (m)** _____	**Max. melyseg (m)** _____
Vizterfőgat (m3) _____	**Gepeszeti pontok (db)** _____	**Patak / vizjatek hossza (fm)** _____

Tó típusa

□ diszto □ halasto □ termeszetes hatasu □ főrmalis □ csobogo / vizjatek
□ patak / vizestés □ tavacska □ tukorviz

Szerkezet és burkolat

□ fólia □ merev medence □ beton □ termosko szegely □ fa fedlap
Partkepzes: □ lapos □ lépcsőzetes □ gyermekbarat □ meredek hangsuly

Gepeszet

□ szűrő □ szivattyu □ UV □ automata utantoltes □ levegozteto
□ vizfőrgatas □ teliesites □ tulfőlyo / biztonsagi leeresztes

Fenntartás és biztonság

□ halas uzem □ novenyes uzem □ keves fenntartas □ intenziv látvány
Gyermekbiztonsag kiemelten főntos: □ igen □ nem
Vilagitas / aram ellatas szukseges: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____
_____
_____

Tervrajz készítés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Tervezési terület (m2) _____	**Tervezési valtozatok (db)** _____	**Modositasi korok** _____
Helyszíni alkalmak _____	**Reszlettervek (db)** _____	**Leadando csomag szint** _____

Tervezési csomag □ koncepcio □ alaprajz □ anyagjeloles □ novenykiiras □ muszaki reszletek □ kivitelezési csomag □ telepitési terv □ ontozesi terv □ vilagitasi terv	**Forrásanyagok** □ geodezia □ helyszínrajz □ epitesz terv □ kozmu terv □ főtók □ inspiracio Meretek felveve a helyszínen: □ igen □ reszben □ nem
Tervezési mélység □ vazlatterv □ engedelyhez kozeli □ kivitelezesre alkalmas □ reszletes kotet HESZ / telepuleskep figyelembevetel kell: □ igen □ nem	**Együttműködés** □ online egyeztetes □ szemelyes egyeztetes □ helyszíni bejaras □ workshop Más szakaggal osszehangolando: □ epitesz □ gepsz □ villany □ egyeb

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____

_____

_____

Látványterv készítés

Nyomtatható, pipálható, rövid megjegyzésekkel kitölthető oldal.

Nezetek szama (db) _____	**Kepek szama (db)** _____	**Alternativak (db)** _____
Nappali / esti verziok _____	**Animacio igeny** _____	**Atadasi főrmatum** _____

Cél és stílus □ dontes-elokeszites □ ertekesites □ kivitelezoi tamogatas □ marketing Stílus: □ realisztikus □ hangulati □ minimal □ főtorealisztikus	**Nezetek** □ utca felol □ terasz felol □ felso nezet □ bejarati főkusz □ esti kep □ dron jellegu □ reszletkep □ novenykiemelo kep
Változatok □ egy koncepcio □ ket alternativ koncepcio □ anyagvarians □ novenyvarians Modositasi korok szama: _____	**Leadandó anyag** □ JPG □ PDF □ prezentalhato tablak □ nyomtathato lapok □ animacio Brandelt prezentacios igeny: □ igen □ nem

Megjegyzés / helyszíni észrevétel

_____

_____

_____