Helyszíni felmérő - Díszkertek

Bővített, papíralapú kertépítői helyszíni felmérő. Kézi kitöltésre, gyors terepi használatra.

Dátum	Helyszín	Kapcsolattartó
_____	_____	_____

Alapadatok

Dátum	Helyszín teljes cime	Telek mérete (m2)
_____	_____	_____
Tervezési terület (m2)	**Kiszállási távolság (km)**	**Tervezett kezdés / befejezés**
_____	_____	_____

Kapcsolat és helyszín

Kapcsolattartó neve: _____
Telefonszám / e-mail: _____
Helyszíni kapcsolattartó: _____
Lakóövezeti besorolás: _____
Döntéshozó: □ tulajdonos □ hazaspar □ ceg □ egyeb: _____

Megközelítés és közművek

Kapuszél. / behajtási nyílás: _____
Szűkület, lépcső, lejtő, egyeb akadályozó tenyezo: _____
Gépbejárás lehetseges: □ igen □ reszben □ nem
Anyaglerakó hely kijelolheto: □ igen □ reszben □ nem
Közművek ismert helye rendelkezésre áll: □ igen □ reszben □ nem

Átadott dokumentumok

□ tervrajz □ geodéziai felmeres □ helyszinrajz □ építési engedely
□ látványterv □ fotók □ inspirációs kepek □ kivitelezési terv
□ közmű terv □ geologia / talaj adat □ egyeb dokumentum
Dokumentumok rovid megjegyzése: _____

Használati igények

Család létszáma / használók száma: _____
Gyermek: □ nincs □ van Életkor: _____
Házi állat: □ nincs □ kutya □ macska □ egyeb: _____
Celok: □ pihenes □ kozossegi ter □ sütés-főzés □ jatszohely
□ konyhakert □ tarolas □ parkolas □ arnyekolas □ fürdőzés / vizjatek

Stílus és térkapcsolat

Stílus: □ modern □ mediterrán □ japán □ angol □ trópusi
□ természetközeli □ minimalista □ kortárs □ egyedi
Oldalso takarás szukseges: □ igen □ reszben □ nem
Hátsókert / szomszéd beláthatósága zavarja: □ igen □ nem
Épülettel erős kertkapcsolat igényelt: □ igen □ nem

Fenntartás és üzemeltetés

□ automata öntözőrendszer □ robotfűnyíró □ sajat fenntartas
□ rendszeres kertész □ alkalmi kertész □ szezonális karbantartás
Fenntartasi szint: □ alacsony □ kozepes □ magas
Uzemeltetesi megjegyzés: _____

Költségkeret és ütemezés

Költségkeret: □ 1 M alatt □ 1-2 M □ 2-4 M □ 4-7 M □ 7-10 M □ 10 M+
Pontos költségkeret / becsült plafon: _____
Megvalósítás: □ teljes kivitelezés □ szakaszos □ önerő + szakipar
Más vallalkozoval is dolgozik: □ igen □ nem
HESZ / szabályozási ellenorzes szukseges: □ igen □ nem

Projektösszefoglaló

Megrendelő fő celja: _____
Legfontosabb probléma: _____
Van-e bármi, amiről meg nem esett szó: _____
Kiemelt kockázat / figyelmeztetés a felmérő részéről: _____

Megjegyzés:

_____

_____

Öntözőrendszer

Gyepzónák száma	Ágyás zónák száma	Víznyomás (bar)
_____	_____	_____
Vízhozam / hozam (l/perc)	**Csövezés hossza (fm)**	**Vezérlő korok száma**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Helyszíni felmérő - Díszkertek

Rendszer jellege
Tipus: □ uj rendszer □ bovites □ felujitas □ javitas □ szerviz
Vízforrás: □ halozati □ kut □ eso-viz tarolo □ egyeb
Külön gyep es ágyás korok: □ igen □ reszben □ nem
Jelenlegi rendszer a helyszinen: □ nincs □ van □ reszben mukodik

Öntözési mód
□ rotoros szórófej □ spray szórófej □ csepegtető □ mikroszórófej
□ cserepes öntözés □ fakor öntözés □ noveny-ágyás öntözés
Nyári csucsigeny / intenziv öntözés szukseges: □ igen □ nem

Automatizalas
Vezerles: □ manualis □ automata □ wifi / okosvezerles
Esoerzekelo: □ igen □ nem Talajnedvesség erzekelo: □ igen □ nem
Zónánkénti kulon idozites igényelt: □ igen □ nem

Kivitelezési körülmények
Kábelárok / csatorna egyeb közmű mellett: □ igen □ nem
Burkolatbontas vagy utolagos átfúrás szukseges: □ igen □ nem
Téli vizesites / leeresztes / tavaszi üzembe helyezés kell: □ igen □ nem

Kiegészítők
□ vízóravételi pont □ külső csap □ akna □ szűrő □ nyomáscsökkentő
□ kut es halozat kozti valtas □ hozammérés □ szerviz napló

Megjegyzés:

_____

_____

Burkolatok

Burkolando felulet (m2)	Szegély hossza (fm)	Burkolat vastagság (cm)
_____	_____	_____
Szintkülönbség (cm)	**Vízelvezetés hossza (fm)**	**Megközelítés: kézi / gépi**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Burkolat anyaga és stílusa
□ viacolor □ nagylap □ termeskő □ betonlap □ fa / WPC □ murva
Felhasználás: □ jarda □ terasz □ kocsibeallo □ lépcső □ piheno
Felülethatás: □ natur □ modern □ rusztikus □ csúszásmentes

Terhelés és használat
Terhelés: □ gyalogos □ személyautó □ kisteher □ fokozott terheles
Forduló / tolatási zóna van: □ igen □ nem
Fagy- es csapadekterheles erosen kitett: □ igen □ nem

Alapozás es rétegrend
□ új alapépítés □ meglévő alapra □ javitas □ újraszintezés
Alapretegek: □ zuzottko □ beton □ agyazohomok □ ragasztott rendszer
Geotextilia szukseges: □ igen □ nem

Vízelvezetés és szintek
Lejtes ellenorzese: □ igen □ nem
□ pontszerű vízelvezetés □ folyóka □ dréncső □ elszikkasztás
Hazfalhoz, kuszobhoz vagy garazshoz csatlakozás kritikus: □ igen □ nem

Előkészítés és bontás
Meglevo burkolat bontasa: □ igen □ nem
Elszállítás: □ igen □ nem Vagasi veszteséggel kell számolni: □ igen □ nem
Szegély tipus: □ beton □ acel □ muanyag □ termeskő □ egyeb

Megjegyzés:

_____

_____

Pergolák

Hossz (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)
_____	_____	_____
Alapterület (m2)	**Oszlopok száma (db)**	**Arnyekolo mezok (db)**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Szerkezeti típus
□ szabadon allo □ hazhoz kotott □ falra rogzitett □ egyedi acelszerkezet
Anyag: □ fa □ fem □ alu □ WPC □ vegyes
Kialakitas: □ modern □ klasszikus □ lamellás □ textil arnyekolos

Fedettség és árnyékolás
Tetozet: □ nyitott □ policarbonat □ üveg □ zsaluzias □ vászon
Oldalfal / takarás: □ nincs □ zsaluzias □ üveg □ textil □ növényfuttatás
Esővédelem teljes erteku legyen: □ igen □ nem

Kiegészítők
□ beépített világítás □ konnektor □ fűtés □ ventilator □ hangtechnika
□ oldalárnyékoló □ zip screen □ novenyfuttato huzalok

Alapozás es csatlakozás
Alapozás: □ pont alap □ savalap □ burkolt feluletre rogzitett
Vízelvezetés megoldasa szukseges: □ igen □ nem
Csatlakozas meglévő teraszhoz / burkolathoz: □ igen □ nem

Megjegyzés:

_____

_____

Játszótéri elemek

Terület (m2) _____	**Felhasználók korcsoportja** _____	**Elemek száma (db)** _____
Eséscsillapító felulet (m2) _____	**Biztonsagi zóna (m2)** _____	**Árnyékolt felulet (m2)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Használati cél
Korcsoport: □ 0-3 □ 3-6 □ 6-12 □ tobb korosztály
Hasznalat: □ csaladi □ kozossegi □ vendégeknek □ óvi / intézmény
Prioritas: □ mozgas □ egyensúly □ mászás □ kreatív jatek

Kívánt elemek
□ hinta □ csúszda □ mászóka □ homokozo □ trambulin □ hintaágy
□ vízijáték □ rugos jatek □ kis hazikó □ sportos elem

Biztonság
Esegesillapito reteg: □ gumilap □ fakéreg □ homok □ fuvesitett □ egyeb
Korbe kerites szukseges: □ igen □ nem
Beláthatóság a házból fontos: □ igen □ nem

Telepítési körülmények
Felszini akadaly / gyökér / közmű van: □ igen □ nem
Arnyekolas kell: □ igen □ reszben □ nem
Minősített / szabványos rendszer szukseges: □ igen □ nem

Megjegyzés:
_____
_____

Ágyások

Ágyás hossza (fm) _____	**Ágyás szelessege (m)** _____	**Osszterulet (m2)** _____
Talajcsere (m3) _____	**Szegély hossza (fm)** _____	**Ontozott terület (m2)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Fekvés és benapozás
□ napos □ felarnyekos □ arnyekos □ szeles □ vedett
Ágyás funkcioja: □ disz □ takaro □ eves erdeklodes □ bejarati hangsuly
Meglevo novenyzet megtartando: □ igen □ reszben □ nem

Növény karakter
□ homogen □ tobbfajta □ alacsony □ kozepes □ magas □ viragzo □ orokzold
Kedvelt novenyek / tiltott novenyek: _____
Illat, szezonhatas, szinpaletta fontos: □ igen □ reszben □ nem

Talajelőkészítés
□ talajcsere □ lazitas □ komposzt □ marhatragya □ savanyitas □ drenezes
Gyommentesites: □ kézi □ geotextil □ karton □ vegyszermentes □ vegyszeres

Talajtakarás és szegély
□ fakéreg □ faapritek □ díszkavics □ murva □ kulé □ novenytakaro
Szegély: □ betonba rakott □ szarazon rakott □ acel □ muanyag □ termeskő

Üzemi igények
Öntözés: □ nincs □ csepegtető □ mikroszórófej □ kezis öntözés
Fenntartasi igeny: □ alacsony □ kozepes □ intenziv

Megjegyzés:
_____
_____

Sövények

Hossz (fm) _____	**Sorok száma** _____	**Totav (cm)** _____
Novenyek száma (db) _____	**Vegleges magasság (cm)** _____	**Ontozott hossza (fm)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Helyszíni felmérő - Díszkertek

Funkcio □ belatasgatlas □ telekhatar □ szelvedelem □ dekoracios □ zajcsokkento Suru, gyors takarás igényelt: □ igen □ reszben □ nem Egesz eves takarás kell: □ igen □ nem	**Növényanyag** □ lombhullato □ orokzold □ nyirott □ termeszetes hatasu Faj / preferencia: _____ Meglevo sovennyel egyutt kezelendo: □ igen □ nem
Ültetési rend □ egysoros □ ketsoros □ haromszogkotés □ valtozo ritmus Magasság mar uleskor: □ kicsi □ kozepes □ nagymeretu anyag Gyokertereles vagy kozmuvedelem szukseges: □ igen □ nem	**Talaj és üzemeltetés** □ talajcsere □ komposzt □ marhatragya □ geotextil □ mulcs Öntözés: □ nincs □ csepegtető □ kezis □ automata korbe kotve Fenntartasi elvaras: □ ritka nyiras □ formalis nyiras □ gyors novekedes

Megjegyzés:

_____

_____

Fa ültetés

Fak száma (db) _____	**Torzskormeret (cm)** _____	**Kontener / labda meret** _____
Ultetogodor (db) _____	**Talajcsere (m3)** _____	**Kikotok száma (db)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Faanyag és cél Tipus: □ diszfa □ arnyekfa □ gyumolcsfa □ fasor □ hangsulyos szoliter Lombhullato / orokzold: □ lombhullato □ orokzold Cel: □ arnyek □ látvány □ takarás □ karakteres bejarat □ termes	**Elhelyezes** Epulettol / kozmutol távolság kritikus: □ igen □ nem Burkolat kozeleben ultetve: □ igen □ nem Fak koronaja utkozik: □ vezetek □ tetosik □ szomszéd □ nem
Talaj es ültetés □ talajcsere □ komposzt □ marhatragya □ gyokerterelo □ drenezes □ ontozotanyer □ ontozozsak □ fakor kialakitas □ takarokereg	**Rögzítés és védelem** □ kikoto karok □ heveder □ torzsvedelem □ nyul / kutya elleni vedelem Kezdo öntözés / beiszapolas biztositas: □ igen □ nem

Megjegyzés:

_____

_____

_____

_____

Szegély építés

Szegély hossza (fm) _____	**Ives szakasz (fm)** _____	**Sarokpontok (db)** _____
Betonagy (m3) _____	**Csatlakozo ágyás / burkolat (db)** _____	**Bontás szukseges-e** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Anyag és profil □ beton szegely □ acel □ muanyag □ termeskő □ tegla □ WPC Kialakitas: □ egyenes □ ivelt □ rejtett □ magas szegely	**Kapcsolódó felületek** □ burkolat mellett □ gyep mellett □ ágyás mellett □ murva mellett Szin / anyag harmonizacio fontos: □ igen □ nem
Rögzítés □ betonba rakott □ szarazon rakott □ cövekelt □ ragasztott Geotextil / gyomvedelem csatlakozik: □ igen □ nem	**Kivitelezési korlatok** Gyökér, közmű vagy egyeb akadályozó tenyezo: □ igen □ nem Utolagos szintezes / kiegyenlites szukseges: □ igen □ nem

Megjegyzés:

_____

_____

Füvesítés

Terület (m2) _____	**Gyep szel hossza (fm)** _____	**Termőföld (m3)** _____
Komposzt (m3) _____	**Szintkülönbség (cm)** _____	**Öntözés elo-keszites** _____

Helyszíni felmérő - Díszkertek

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Módszertan
□ fumagvetes □ gyepszonyeg □ javito felulvetes □ reszleges potlas
Gyors hasznalhatosag fontos: □ igen □ nem

Kiinduló állapot
□ gyomos □ kopar □ toredezett □ meglévő gyep javitando □ geotextiles
Aljnovenyzet eltavolitasa kell: □ igen □ nem

Talajelőkészítés
□ gyomirtas □ felso-maras □ rotalas □ komposzt □ marhatragya
□ talajcsere □ fold atcsoportositas □ elszallitas □ termőföld terites

Tereprendezés
□ durva tereprendezes geppel □ durva tereprendezes kezzel
□ finom tereprendezes □ szintezo vassal □ vizmertekes ellenorzes
Vízelvezetés kulon figyelmet igenyel: □ igen □ nem

Utókezelés
□ öntözés programozasa □ starter tap □ gyepgondozasi utmutato
□ utolagos hengerles □ robotfűnyíró elo-keszites

Megjegyzés:

_____

_____

Bontás

Bontando felulet (m2)	Vastagsag (cm)	Sitt mennyiseg (m3)
_____	_____	_____
Rakodasi tav (m)	**Lepcsok / szintek (db)**	**Elszallitasi fordulok**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Bontandó elemek
□ burkolat □ beton □ tegla □ tamfal □ kerites □ pergola □ tarolo
□ tusko □ fa □ gyokerzet □ közműközeli szakasz □ egyeb

Kivitelezés módja
□ kézi bontás □ gépi bontás □ vagassal □ fureszelessel □ darabolassal
Zaj / ido korlatozas van: □ igen □ nem

Anyagkezelés
□ szelektiv szetvalogatas □ ujrahasznositas □ kontener □ helyszíni rakodas
Elszállítás megrendelve: □ igen □ nem

Kockazatok
Kozmuves / gyokeres / epuletszegely melletti bontás: □ igen □ nem
Megtartandó elemek vedelme kell: □ igen □ nem

Megjegyzés:

_____

_____

Támfal építés

Hossz (fm)	Atlagmagassag (m)	Max. magasság (m)
_____	_____	_____
Foldmunka (m3)	**Drenhossz (fm)**	**Lepcsok / torések (db)**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Rendszer
□ zsalukő □ monolit beton □ termeskő □ gabion □ novenykazettas
□ szarazrakott ko □ feszitett rendszer □ egyedi statikai szerkezet

Helyszíni adottságok
Retegzett, omlos vagy nedves talaj: □ igen □ nem
Jelentos szintkulonbseg megtartasa a cel: □ igen □ nem
Szomszed / epulet kozel van: □ igen □ nem

Szerkezeti kiegészítők
□ drenezes □ hatso visszatoltes □ georacs □ vizkivezetes □ korlat
□ lépcső integralas □ novenykazetta □ fedko □ burkolt csatlakozás

Alapozás es kivitelezés
□ alapozas szukseges □ megl. alapra □ fokozott gepepitmeny kell
Statikai tervezes igényelt: □ igen □ nem

Megjegyzés:

_____

_____

Kerti világítás

Helyszíni felmérő - Díszkertek

Lampatestek (db) _____	**Kapcsolasi korok (db)** _____	**Kabelhossz (fm)** _____
Transzformatorok (db) _____	**Felszallasok (db)** _____	**Talajba sullyesztett pontok (db)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Vilagitasi cel
□ diszfeny □ kozlekedesi feny □ hangulatfény □ biztonsagi feny
□ fak / novenyek kiemelese □ burkolat jelolese □ tamfal hangsuly

Lampatest tipusok
□ allolampa □ leszuro spot □ fali □ talajba sullyesztett □ szalag LED
□ lepcsofeny □ oszlopfény □ vizalatti világitas

Vezerles
□ kézi kapcsolas □ idozito □ fenyerzekelo □ okosotthon □ tavvezerles
Külön jelenetek / zónák kellenek: □ igen □ nem

Kivitelezési körülmények
Burkolat / gyep / ágyás alatti vezetes: □ igen □ nem
Meglevo aramforrassal osszekotheto: □ igen □ nem
Vizvedett szerelvenyek kellenek: □ igen □ nem

Megjegyzés:
_____
_____

Kerti áramforrás

Kiallasok száma (db) _____	**Dugaljak (db)** _____	**Kabelhossz (fm)** _____
Kertei fogyasztok (db) _____	**Külön korok (db)** _____	**Terhelés / teljesitmeny** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Felhasználás
□ öntöző automatika □ világítás □ robotfűnyíró □ pergola □ szivattyu
□ kerti konyha □ jacuzzi □ kapunyitas □ medence gepeszet □ toltopont

Szerelvenyek
□ kulteri dugalj □ foldbe rejett kiallas □ falon kivuli □ elosztoszekreny
IP vedettsegi igeny fokozott: □ igen □ nem

Vezérlés és bővíthetőség
□ kulon kapcsolasi korok □ tavvezerles □ idozites □ okosvezerles
Kesobbi bovitesre elo-keszites kell: □ igen □ nem

Kivitelezési körülmények
Arokasasi távolság / burkolat atvezetes: _____
Meglevo halozat elegendo: □ igen □ reszben □ nem

Megjegyzés:
_____
_____

Telektisztítás

Terület (m2) _____	**Bozotos resz (m2)** _____	**Kivagando fak (db)** _____
Tuskok (db) _____	**Zoldhulladek (m3)** _____	**Elszállítás fordulok** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Tisztítási kör
□ bozotirtas □ gazvagas □ fakivagas □ gallyazas □ tuskozas □ gyokerkiszedes
□ invaziv faj visszaszoritas □ építési hulladek eltavolitas

Megtartandó elemek
Megtartando noveny / fa / epitett elem: _____
Vedendő zónák kijelolve: □ igen □ nem

Kivitelezési mod
□ kézi □ gépi □ emelos kosaras □ daralos □ tuskomaro
Belso udvar / nehezen megkozelitheto terület: □ igen □ nem

Anyagkezelés
□ helyszíni apritas □ elszallitas □ daralas utan ujrahasznositas
□ gyökér / tusko kulon kezelendo □ szelektiv hulladekkezeles

Megjegyzés:
_____
_____

Tereprendezés

Helyszíni felmérő - Díszkertek

Hossz (m) _____	**Szélesség (m)** _____	**Terület (m2)** _____
Szintkülönbség (cm) _____	**Tobbletfold (m3)** _____	**Foldhiany (m3)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Terület jellemzese
□ sik □ lejtős □ tagolt □ tobb szintu □ vizallasos □ tomorodott
Talaj jellemzese: □ kotott □ homokos □ agyagos □ kovicsos □ vegyes

Foldmozgas
□ helyszíni atcsoportositas □ elszallitas □ potlas □ depózas
Teljesen geppel megoldhato: □ igen □ reszben □ nem
Reszben kézi hordas szukseges: □ igen □ nem

Logisztika
Földhordas tavolsaga geppel: _____
Földhordas tavolsaga talicskaval: _____
Vodorrel / lepcson mozgatando: □ igen □ nem

Talajjavitas
□ termőföld □ komposzt □ marhatragya □ talajlazitas □ drenezes
□ humuszpotlas □ szikla / tormelekszedes □ gyommentesites

Viz es szintek
□ feluleti vízelvezetés □ pontszerű vizgyujtes □ szikkaszto □ dréncső
Finom szintezes kulon pontossagot igenyel: □ igen □ nem

Megjegyzés:

_____

_____

Sziklakert építés

Terület (m2) _____	**Szintvaltasi magasság (cm)** _____	**Kovanyag mennyiseg** _____
Novenyek (db) _____	**Szegély hossza (fm)** _____	**Drenreteg (m3)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Koncepcio
Stílus: □ termeszetes □ modern □ hegyvideki □ minimal □ gyujtemenyes
Funkcio: □ dekoracios □ szintkezeles □ kis fenntartas □ hangsulyos resz

Kövek és anyagok
□ termeskő □ andezit □ meszko □ bazalt □ gneisz □ vegyes
Kovek mérete: □ apro □ kozepes □ nagy □ sziklatomb

Réteg és talaj
□ drenezes □ geotextil □ kavics alap □ sovany talaj □ novenyfold javitas
Vízelvezetés kritikus: □ igen □ nem

Növénybeültetés
□ szarazsagturo □ alacsony parnazos □ pozsgas □ díszfű □ talajtakaro
Napfényviszony: □ napos □ felarnyekos □ arnyekos

Megjegyzés:

_____

_____

Díszkavics ágyás építés

Terület (m2) _____	**Kavicsvastagsag (cm)** _____	**Kavicsszukseglet** _____
Szegély hossza (fm) _____	**Geotextil (m2)** _____	**Novenyek (db)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Funkció és látvány
□ dekoracios □ alacsony fenntartasu □ takaro □ reprezentatív
□ modern □ termeszetes □ mediterrán □ japanszeru

Kovanyag
□ díszkavics □ murva □ kulé □ zúzottko □ folyami kavics
Szemcsemeret: □ finom □ kozepes □ durva □ vegyes
Szin: □ feher □ szurke □ antracit □ barna □ vegyes

Alapreteg
□ geotextil □ alapkiegyenlites □ talajcsere □ gyommentesites □ drenezes
Meglevo novenyek koze kerul: □ igen □ nem

Szegély es fenntartas
Szegély: □ acel □ muanyag □ beton □ termeskő □ rejtett
Fenntartasi szint: □ alacsony □ kozepes □ gyomlálást igenyel

Megjegyzés:

_____

_____

Kerítés építés

Hossz (fm)	Magasság (cm)	Oszlopok (db)
_____	_____	_____
Kapu (db)	**Kiskapu (db)**	**Alapozás hossza (fm)**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Típus és anyag
□ drotfonat □ tabla □ fa □ WPC □ fem □ zsalukő / bazisfal □ gabion
Hatasa: □ teljes takarás □ atlathato □ disz □ biztonsagi

Nyílászárók és automatika
□ tolokapu □ nyilokapu □ kiskapu □ automata nyitas □ kaputelefon
Aramellatas biztositando: □ igen □ nem

Telekhatár és bontás
Telekhatar egyertelmu: □ igen □ reszben □ nem
Meglevo kerites bontasa: □ igen □ nem
Szintkülönbség miatt lepcsozes / torés kell: □ igen □ nem

Alapozás és kiegészítők
□ pontalap □ savalap □ labazat □ pillerek □ lamellak □ belatasgátlo betet
Sövény vagy növényfuttatás kapcsolodik hozza: □ igen □ nem

Megjegyzés:

_____

_____

Kerti tó építés

Hossz (m)	Szélesség (m)	Max. mélység (m)
_____	_____	_____
Vízterfogat (m3)	**Gepeszeti pontok (db)**	**Patak / vizjatek hossza (fm)**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Tó típusa
□ diszto □ halasto □ termeszetes hatasu □ formalis □ csobogo / vizjatek
□ patak / vizestés □ tavacska □ tukorviz

Szerkezet és burkolat
□ folia □ merev medence □ beton □ termosko szegely □ fa fedlap
Partkepzes: □ lapos □ lepcsozetes □ gyermekbarat □ meredek hangsuly

Gepeszet
□ szűrő □ szivattyu □ UV □ automata utantoltes □ levegozteto
□ vizforgatas □ teliesites □ tulfolyo / biztonsagi leeresztes

Fenntartás és biztonság
□ halas uzem □ novenyes uzem □ keves fenntartas □ intenziv látvány
Gyermekbiztonsag kiemelten fontos: □ igen □ nem
Világítás / aram ellatas szukseges: □ igen □ nem

Megjegyzés:

_____

_____

Tervrajz készítés

Tervezési terület (m2)	Tervezési valtozatok (db)	Modositasi korok
_____	_____	_____
Helyszíni alkalmak	**Reszlettervek (db)**	**Leadando csomag szint**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Tervezési csomag
□ koncepcio □ alaprajz □ anyagjeloles □ novenykiiras □ műszaki reszletek
□ kivitelezési csomag □ telepitési terv □ ontozesi terv □ vilagitasi terv

Forrásanyagok
□ geodezia □ helyszinrajz □ epitesz terv □ közmű terv □ fotók □ inspiracio
Meretek felveve a helyszinen: □ igen □ reszben □ nem

Tervezési mélység
□ vazlatterv □ engedelyhez kozeli □ kivitelezesre alkalmas □ reszletes kotet
HESZ / telepuleskep figyelembevetel kell: □ igen □ nem

Együttműködés
□ online egyeztetes □ szemelyes egyeztetes □ helyszíni bejaras □ workshop
Más szakaggal osszehangolando: □ epitesz □ gepsz □ villany □ egyeb

Megjegyzés:

_____

_____

Látványterv készítés

Nezetek száma (db) _____	**Kepek száma (db)** _____	**Alternativak (db)** _____
Nappali / esti verziok _____	**Animacio igeny** _____	**Atadasi formatum** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Cél és stílus
□ dontes-elokeszites □ ertekesites □ kivitelezoi tamogatas □ marketing
Stílus: □ realisztikus □ hangulati □ minimal □ fotorealisztikus

Nezetek
□ utca felol □ terasz felol □ felso nezet □ bejarati fokusz □ esti kep
□ dron jellegu □ reszletkep □ novenykiemelo kep

Változatok
□ egy koncepcio □ ket alternativ koncepcio □ anyagvarians □ novenyvarians
Modositasi korok száma: _____

Leadandó anyag
□ JPG □ PDF □ prezentalhato tablak □ nyomtathato lapok □ animacio
Brandelt prezentacios igeny: □ igen □ nem

Megjegyzés:
_____
_____

Vízelvezetés és csapadékvíz-kezelés

Érintett felület (m2) _____	**Folyóka hossza (fm)** _____	**Drénhossz (fm)** _____
Szikkasztó térfogat (m3) _____	**Lejtési irányok (db)** _____	**Vízgyűjtő pontok (db)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Kiinduló probléma
□ pangó víz □ sáros felület □ fal melletti visszafröccsenés □ lefolyási gond
□ pince / alap védelme fontos □ burkolat melletti vízterhelés
Csapadékvíz jelenlegi útvonala ismert: □ igen □ részben □ nem
Megjegyzés / kritikus pont: _____

Műszaki megoldások
□ folyóka □ pontszerű összefolyó □ dréncső □ szikkasztó □ esővízgyűjtő
□ kavicsárok □ vízterelő sáv □ burkolatlejtés korrekció
Közmű vagy gyökér akadályozza: □ igen □ nem
Csatornába kötés lehetősége: □ igen □ nem

Megjegyzés:
_____
_____

Parkoló és gépkocsi-beálló

Parkolóhelyek száma (db) _____	**Burkolt felület (m2)** _____	**Szélesség (m)** _____
Hossz (m) _____	**Terhelési szint** _____	**Fordulóív / manőverterület** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Használat
□ egy autó □ több autó □ vendégparkoló □ teherautó / utánfutó is
Fedett vagy nyitott kialakítás: □ fedett □ nyitott □ később fedhető
Tolatási / fordulási hely kritikus: □ igen □ nem
Téli használat kiemelt: □ igen □ nem

Kapcsolódó igények
□ kapunyitás előkészítés □ kültéri áram □ világítás □ vízelvezetés
□ járda csatlakozás □ lépcső / rámpa □ kerékpártárolás
Meglévő beálló bontása: □ igen □ nem
Esztétikai szint: □ egyszerű □ rendezett □ reprezentatív

Megjegyzés:
_____
_____

Kültéri lépcső és rámpa

Lépcsők száma (db) _____	**Szintkülönbség (cm)** _____	**Szélesség (cm)** _____
Hossz (fm) _____	**Pihenők száma (db)** _____	**Korlát szükséges-e** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Használati szempontok
□ fő közlekedési útvonal □ mellékútvonal □ teraszkapcsolat □ kertkapcsolat
□ idősek számára is kényelmes □ gyermekbarát □ akadálycsökkentett
Csúszásmentesség kiemelten fontos: □ igen □ nem
Éjszakai megvilágítás kell: □ igen □ nem

Kialakítás
□ monolit □ burkolt lépcső □ terméskő □ térkő □ fa / WPC
□ rámpa □ kombinált lépcső-rámpa □ támfalhoz kapcsolódó
Korlát vagy oldalfal kell: □ igen □ nem
Vízelvezetés megoldandó: □ igen □ nem

Megjegyzés:
_____
_____

Tárolók és kiszolgáló elemek

Tárolók száma (db) _____	**Alapterület (m2)** _____	**Szélesség (m)** _____
Hossz (m) _____	**Magasság (m)** _____	**Kiszolgáló funkciók (db)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Funkció
□ szerszámtároló □ géptároló □ kerékpártároló □ kukatároló □ tűzifatároló
□ kerti bútor tárolás □ medencegépészet □ vegyes használat
Külön zárhatóság szükséges: □ igen □ nem
Külső megjelenés illeszkedjen a házhoz: □ igen □ nem

Kialakítás és infrastruktúra
□ fa □ fém □ tégla □ könnyűszerkezet □ előregyártott
□ alapozás □ burkolat □ világítás □ áramkiállás □ vízkiállás
Szellőzés / gépészeti hozzáférés kell: □ igen □ nem
Helyigény / elhelyezési korlát: _____

Megjegyzés:
_____
_____

Veteményes és emelt ágyás

Ágyások száma (db) _____	**Összterület (m2)** _____	**Szélesség (m)** _____
Hossz (m) _____	**Magasság (cm)** _____	**Öntözött felület (m2)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Használat
□ veteményes □ fűszernövényes □ magaságyás □ dísz és haszon együtt
□ családi használat □ intenzív termesztés □ oktató / bemutató cél
Napos fekvés biztosított: □ igen □ részben □ nem
Szezonhosszabbítás igényelt: □ igen □ nem

Kialakítás
□ fa □ fém □ tégla □ WPC □ kő
□ öntözés □ talajcsere □ komposztáló □ takarás □ kártevővédelem
Háló / fólia / árnyékolás kell: □ igen □ nem
Terménykezelési megjegyzés: _____

Megjegyzés:
_____
_____

Medence és jacuzzi előkészítés

Egységek száma (db) _____	**Felület (m2)** _____	**Gépészeti pontok (db)** _____
Áramigény _____	**Vízpontok (db)** _____	**Kiszolgáló zónák (db)** _____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Projektkör
□ csak előkészítés □ teljes kivitelezés □ gépészeti fogadás □ burkolati kapcsolat
□ medence □ jacuzzi □ dézsa □ több funkció együtt
Későbbi bővíthetőség fontos: □ igen □ nem
Gyermekbiztonság kritikus: □ igen □ nem

Kapcsolódó igények
□ gépészeti akna □ kültéri zuhany □ világítás □ árnyékolás □ pihenőterasz
□ vízelvezetés □ takarás □ tároló □ kültéri áram
Szervizhozzáférés biztosítandó: □ igen □ nem
Burkolati és esztétikai csatlakozás: _____

Megjegyzés:

_____

_____

Kerti konyha, grillező és tűzrakó

Egységek száma (db)	Felület (m2)	Pult hossza (fm)
_____	_____	_____
Vízpontok (db)	**Árampontok (db)**	**Ülőhelyek száma (db)**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Használat
□ grillező □ komplett kerti konyha □ kemence □ tűzrakó □ bárpult
□ családi használat □ vendégfogadás □ rendszeres főzés
Füstirány és szomszédhatás érzékeny: □ igen □ nem
Időjárás elleni védelem kell: □ igen □ nem

Közmű és kiszolgálás
□ víz □ csatorna □ áram □ világítás □ gáz / palackos gáz □ tárolás
□ hűtő □ mosogató □ fedett pult □ ülőfal / étkezőzóna
Meglévő teraszhoz kapcsolódik: □ igen □ nem
Karbantartási és takarítási elvárás: _____

Megjegyzés:

_____

_____

Okoskert, automatika és biztonság

Automatikák száma (db)	Vezérlési körök (db)	Kamerapontok (db)
_____	_____	_____
Szenzorok (db)	**Árampontok (db)**	**Hálózati pontok (db)**
_____	_____	_____

Megoldási szint: □ költséghatékony / megtakarításra optimalizált □ kiegyensúlyozott □ teljes műszaki tartalom / magasabb esztétikai szint

Automatizálás
□ robotfűnyíró □ automata kapu □ öntözésvezérlés □ világításvezérlés
□ időzítés □ távoli elérés □ telefonos alkalmazás □ központi vezérlés
Későbbi bővítésre előkészítés kell: □ igen □ nem
Hálózati / wifi lefedettség adott: □ igen □ részben □ nem

Biztonság és felügyelet
□ kamera □ mozgásérzékelő □ kültéri riasztás □ kaputelefon □ világítási jelenet
□ gyermekbiztonság □ kutyabiztos kert □ lezárható zónák
Kritikus védendő terület: _____
Jogosultsági / használói megjegyzés: _____

Megjegyzés:

_____

_____