Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ"

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6.2 «РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ CRUD-ОПЕРАЦИЙ НА БАЗОЙ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ РНР»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование» Дисциплина «Основы проектирования баз данных»

Преподаватель:	Выполнил:	
Говоров А.И	студент группы Ү233	
«» 2020 г.	Рогулев К.С	
Опенка		

Цель работы: овладеть практическими навыками разработки форм для вставки, выборки и редактирования данных.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: среда разработки XAMPP 7.3.4 (PHP 7.3.4), СУБД PostgreSQL 10 (11), pgadmin 4.

Практическое задание:

- 1. Изучить функции открытия соединения к базе данных средствами РНР.
- 2. Изучить основные функции для создания php-скрипта (на базе видео-уроков 1-7).
- 3. Создать сайт с использование базовых возможностей РНР (в соответствии с содержанием видео-уроков 1-7).

index.html:

```
<!DOCTYPE html>
   <head>
       <title>BD 6.2</title>
       <meta http-equiv="Content Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
   </head>
   <body>
       <h1>Лабораторная Работа 6.2</h1>
       <
       <form action="sel.php" style="Float:left;">
             <button type = "submit">Вывести таблицу</button>
       <
       <form action="del.php" style="Float:left;">
           <br/>
<br/>
dutton type = "submit">Удалить из таблицы</button>
       </form>
       <form action="add/admin.php" style="Float:left;">
             <button type = "submit">Добавить в таблицу "Админ гостиницы" </button>
       </form>
       <form action="add/admin.php" style="Float:left;">
            <br/>
<br/>
<br/>
dotton type = "submit">Добавить в таблицу "Hoмep" </button>
       <form action="add/personal.php" style="Float:left;">
           <br/>
<br/>
<br/>
dutton type = "submit">Добавить в таблицу "Служащий" </button>
       </form>
       <form action="add/proz.php" style="Float:left;">
         <br/>
<br/>
<br/>
dutton type = "submit">Добавить в таблицу "Проживающий" </button>
       </form>
       </body>
</html>
```



Лабораторная Работа 6.2



← → ♂ ☆	127.0.0.1/6.2/sel.php
Назад	

Вывести таблицу

Введите данные:

Имя таблицы: Вывести

Все данные таблицы Проживающий:

ФИО Проживающего	Номер паспорта	Город	Дата поселения	Время жительства
Вася	412441	Санкт-петербург	2010-10-10	3
Антон	4014214	Болото	2012-12-12	5
Алексей	23132	Питер	2011-11-11	4
Валера	412414	Город	2010-12-12	4

bdapi.php:

```
function bd_connect($host, $bd_name, $bd_user, $bd_pass) {
    return pg_connect("$host $bd_name $bd_user $bd_pass");

function bd_myconnect() {
       return bd_connect('host=localhost','dbname=rogulev','user=postgres','password=password');
function bd_close($db){
   pg_close($db);
function parsePost($POST, &$t_name, &$data){
function bd_add($db,$table_name,$data){
   if(pg_insert($db, $table_name, $data))
      echo "Success";
       echo "Error";
function bd sel($db,$table name) {
   if($table_name != NULL){
    echo '<h3>Все данные таблицы '. $table_name . ':</h3>';
       $query = 'select * from gostinitsa.' . $table_name;
       $result = pg_query($db, $query);
       echo '';
        echo '';
        for ($i=0; $i<pg_num_fields($result); $i++) {</pre>
           echo '' . pg field name($result, $i) . '';
       echo '';
       while ($row = pg_fetch_row($result)) {
           echo '';
           foreach ($row as $field) {
               echo '' . $field . '';
           echo '';
       echo '';
function bd_del($db,$table_name,$field,$value){
   $todel = Array($field => $value);
   if(pg_delete($db, $table_name, $todel))
      echo 'Success';
       echo 'Error';
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
       <title>BD 6.2</title>
        <meta http-equiv="Content Type" content="text/html;charset=UNICODE" />
    </head>
    <body>
    <form action="index.html">
       <button type = "submit">Hasam</button>
    </form>
    <h2>Удалить из таблицы</h2><br>
   <h3>Введите данные:</h3>
   <form name="insert" action="del.php" method="POST">
   Имя таблицы:<br>
    <input type="text" name="t name"/><br>
   Имя поля:<br>
   <input type="text" name="field"/><br>
   Зачение поля:<br>
    <input type="text" name="value"/><br>
    <button type = "submit">Удалить запись</button>
    </form>
    <br>
    <?php
       include "bdapi.php";
       $bd = bd myconnect();
        if($ POST!=NULL) {
            bd_del($bd,$_POST["t_name"],$_POST["field"],$_POST["value"]);
            $ POST = NULL;
       bd_close($bd);
    </body>
</html>
```

sel.php:

```
<!DOCTYPE html>
Chtml>
Chead>
Chead>
Chead>
      <meta http-equiv="Content Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
</head>
     <body>
     <form action="index.html">
       <button type = "submit">Hasaд</button>
     </form><br>
     <h2>Вывести таблицу</h2>
     <h3>Введите данные:</h3>
     <form name="insert" action="sel.php" method="POST">
     Имя таблицы:<br>
     <input type="text" name="t name"/><br>
     <button type = "submit">BmmecTu</button>
     </form>
     <br>
阜
     <?php
         include "bdapi.php";
         $bd = bd myconnect();
         if($ POST!=NULL) {
bd_sel($bd,$_POST["t_name"]);
             $ POST = NULL;
         bd close($bd);
     </body>
</html>
```

Это вообще кто-либо читает?

```
Admin.php:
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
   <head>
       <title>BD 6.2</title>
       <meta http-equiv="Content Type" content="text/html;charset=UNICODE" />
    </head>
   <body>
   <form action="../index.html">
       <button type = "submit">Hasam</button>
   </form> <br>
   <h2>Добавить в таблицу "Админ гостиницы"</h2>
   <h3>Введите данные:</h3>
   <form name="insert" action="admin.php" method="POST">
   ФИО Админа:<br
   <input type="text" name="ФИО Админа"/><br>
   Должность: <br>
   <input type="text" name="Должность"/><br>
   Время работы: <br>
   <input type="int" name="Время работы"/><br>
   Образование:<br>
   <input type="text" name="Образование"/><br>
   Номер паспорта:<br>
   <input type="int" name="Homep паспорта"/><br>
   <button type = "submit">Добавить запись</button>
   </form>
    <br>
    <?php
       include "../bdapi.php";
       $bd = bd myconnect();
       if ($ POST!=NULL) {
           bd sel($bd, 'Админ гостиницы', $ POST);
            $_POST = NULL;
       bd_close($bd);
   </body>
</html>
```

```
num.php:
<!DOCTYPE html>
]<html>
    <head>
       <title>BD 6.2</title>
       <meta http-equiv="Content Type" content="text/html;charset=UNICODE" />
    <body>
    <h2>Добавить в таблицу "Номер"</h2>
3
    <form action="../index.html">
       <br/>
<br/>
dutton type = "submit"><-- Назад на главную</button>
    </form>
    <br>
    <h3>Введите данные:</h3>
    <form name="insert" action="admin.php" method="POST">
    Homep:<br>
    <input type="text" name="Homep"/><br>
    Стоимость:<br>
    <input type="text" name="Стоимость"/><br>
    <button type = "submit">Добавить запись</button>
    <br>
    <?php
        include "../bdapi.php";
        $bd = bd_myconnect();
        if ($ POST!=NULL) {
            bd_sel($bd,'Homep',$_POST);
            $_POST = NULL;
        bd close ($bd);
    </body>
-</html>
```

```
personal.php:
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
       <title>BD 6.2</title>
       <meta http-equiv="Content Type" content="text/html;charset=UNICODE" />
    </head>
    <body>
    <form action="../index.html">
        <button type = "submit">Hasam</button>
    </form> <br>
    <h2>Добавить в таблицу "Служащий"</h2>
    <h3>Введите данные:</h3>
    <form name="insert" action="admin.php" method="POST">
    ФИО Служащего:<br>
    <input type="text" name="ФИО Служащего"/><br>
    CTax:<br>
    <input type="int" name="CTax"/><br>
    Время работы: <br>
    <input type="text" name="Время работы"/><br>
    Должность:<br>
    <input type="text" name="Должность"/><br>
    Номер паспорта:<br>
    <input type="int" name="Homep nacnopta"/><br>
    <button type = "submit">Добавить запись</button>
    </form>
    <br>
    <?php
        include "../bdapi.php";
        $bd = bd_myconnect();
        if ($ POST!=NULL) {
            bd sel($bd, 'Админ гостиницы', $ POST);
            $ POST = NULL;
        bd_close($bd);
    </body>
</html>
```

```
proz.php:
  <!DOCTYPE html>
<head>
         <title>BD 6.2</title>
         <meta http-equiv="Content Type" content="text/html;charset=UNICODE" />
     </head>
     <body>
      <form action="../index.html">
         <button type = "submit">Hasam</button>
      </form> <br>
      <h2>Добавить в таблицу "Проживающий"</h2>
     <h3>Введите данные:</h3>
      <form name="insert" action="admin.php" method="POST">
      ФИО Проживающего:<br>
      <input type="text" name="ФИО Проживающего"/><br>
      <input type="text" name="Topog"/><br>
      Время работы: <br>
      <input type="int" name="Время работы"/><br>
      Дата поселения:<br>
      <input type="text" name="Дата поселения"/><br>
      Номер паспорта:<br>
      <input type="int" name="Номер паспорта"/><br>
      Время жительства:<br>
      <input type="int" name="Время жительства"/><br>
      <br/>
<button type = "submit">Добавить запись</button>
      </form>
      <br>
      <?php
         include "../bdapi.php";
         $bd = bd_myconnect();
         if ($ POST!=NULL) {
              bd sel($bd, 'Проживающий', $ POST);
              $ POST = NULL;
         bd close ($bd);
      </body>
```

вывод

В ходе выполнения работы были получены практические навыки разработки форм для вставки, выборки и редактирования данных.