

Slay the Roadmap / Slay the Code

Aspetti Teorici della Gamification

D'Agostino (matr. 303226)

Di Giacomo (matr. 303377)

Corso di Esempi di Gamification e Sistemi Intelligenti (EGS)

A.A. 2025/2026 — 6 settembre 2026

Repository: https://github.com/Ago95Dev/slay_the_roadmap

Indice

1	Octalysis	2
1.1	Gli 8 Core Drive	2
1.2	Mapping US → Core Drive	2
2	Tassonomia di Toda	3
2.1	Metodo con gli esempi	3
3	Framework GamiDOC	4
4	User research per la Evaluation	5
4.1	Protocollo (da eseguire)	5
5	Gamification Hub	6
5.1	Componenti	6
5.2	Modello concettuale	6
5.3	Migrazione	6
6	Sistemi intelligenti (Molina)	7
6.1	Slay come advisor system	7
7	Sintesi: dalla teoria a Slay	8

Capitolo 1

Octalysis

Punteggio rilevato dal radar docs/assets/Octa_Analysis.jpg: **169**.

1.1 Gli 8 Core Drive

CD	Drive	Slay
CD1	Epic Meaning & Calling	5
CD2	Development & Accomplishment	5
CD3	Empowerment of Creativity & Feedback	7
CD4	Ownership & Possession	3
CD5	Social Influence & Relatedness	2
CD6	Scarcity & Impatience	2
CD7	Unpredictability & Curiosity	7
CD8	Loss & Avoidance	2
Totale		33 (→ score 169 normalizzato)

Tabella 1.1: Core Drive Octalysis di Slay the Roadmap.

Il profilo è sbilanciato su CD3 e CD7 (creatività del deck e curiosità dei quiz/boss) con CD1/CD2 medi (missione roadmap, XP/badge) e CD4–CD6/CD8 bassi: il gioco premia l'esplorazione più che il possesso o la pressione sociale.

1.2 Mapping US → Core Drive

- US-01 (roadmap ad albero): CD1 (chiamata della missione), CD2 (progresso visibile).
- US-02 (quiz 80%): CD2 (mastery), CD3 (feedback immediato).
- US-03 (ricompense/deck): CD3 (combinazioni creative), CD4 (possesso carte).
- US-04 (boss fight): CD7 (quiz adattivi imprevedibili), CD8 (rischio sconfitta).
- US-05 (persistenza): CD4 (proprietà del progresso), CD2 (continuità).

CD5 e CD6 restano scoperti: le leaderboard sociali e la scarsità (energia/vite) sono mock statici (3/5 vite, 5/5 energia) e costituiscono un lavoro futuro.

Capitolo 2

Tassonomia di Toda

Il foglio “Slay” della tassonomia di Toda riporta 6 righe con solo 2 colonne compilate (elemento presente / esempio). Lo usiamo come metodo: ogni riga dichiara cosa esiste oggi e cosa manca.

Dimensione	Elemento Slay	Gap / colonne vuote
Performance	Levels, Streaks	Manca curva level (level fisso 1), streak non tracciate
Social	Leaderboards (?)	Solo mock: nessuna classifica reale (cfr. Hub, Cap. 5)
Immersion	Avatar	Rogue Level 12 statico, nessuna personalizzazione
Economy	Hearts, Energy, Cards, Skills, XP, Coins	Valori fissi (vite 3/5, energia 5/5), nessuna spesa
Personalization	Custom path, Many choices	1 sola roadmap navigabile su 3
Feedback	Progress bar, XP notif, Correct answer feedback	Notifiche XP non collegate a HUD reale

Tabella 2.1: Le 6 righe Slay del foglio Toda con gap.

2.1 Metodo con gli esempi

I fogli di esempio (Blank, Duolingo, EcoSteps) mostrano il procedimento: (1) elencare gli elementi osservabili, (2) classificarli nelle 5 dimensioni di Toda, (3) marcare esplicitamente assenze e dubbi (come il “?” sulle leaderboard). Duolingo esemplifica streak/energy/campionati funzionanti; EcoSteps mostra feedback ambientali minimali. Slay oggi sta tra i due: ha il vocabolario (carte, cuori, energia) ma non ancora l’economia chiusa. La Tab. 2.1 è quindi anche la checklist dei lavori futuri.

Capitolo 3

Framework GamiDOC

Il GamiDOC (Bassanelli) è il documento di game design richiesto tra i 5 deliverable d'esame. Le sezioni ufficiali sono:

1. **Context:** pubblico, bisogni, vincoli didattici (roadmap Dart/Flutter).
2. **Game behavior:** loop Studio (6–8 min) → Quiz (3–5 domande) → Deck (2–3 carte) → Boss (10–15 min).
3. **Gamification:** punti, badge, level, collezioni, regole di sblocco (soglia 80%, tentativi illimitati ma penalizzati, energia 3+, vite 3).
4. **Aesthetics:** fantasy dungeon (Gargoyle, StackOverflow, Async, WidgetTitan), rarità Common 6 / Rare 10 / Epic 16+Perf5 / Legendary 25+Crit25%.
5. **Dynamics:** Dual Progression (XP giocatore + potere deck).
6. **Architettura:** rimando tecnico (si veda `specifica.pdf`).
7. **Valutazione:** protocollo utente da eseguire (si veda il Cap. 4).
8. **KPI/Analytics:** da definire (retention, mastery, tempo/boss).

Il GamiDOC completo e presentabile è `gamidoc.pdf`; qui ne fissiamo la struttura teorica, li stanno i contenuti di progetto.

Capitolo 4

User research per la Evaluation

La User Evaluation d'esame richiede metodo, profilo, risultati e riflessioni. Seguiamo Bassanelli: metodi **qualitativi** (think-aloud durante boss fight e deck building, interviste semi-strutturate) + **quantitativi** (questionari: SUS per l'usabilità, IMI per la motivazione intrinseca, GEQ-core per l'esperienza di gioco).

4.1 Protocollo (da eseguire)

1. Reclutamento: 5–8 studenti con Flutter di base (profilo da descrivere).
2. Sessione (30 min): 5 min onboarding, 15 min gioco guidato (roadmap → quiz → boss) con think-aloud, 10 min questionari + intervista.
3. Metriche: tasso superamento quiz, tempo/boss, carte usate, SUS/IMI/GEQ.
4. Riflessioni: cosa conferma/smentisce Octalysis (CD3/CD7) e Toda (gap).

Nessun dato utente è stato ancora raccolto: nel GamiDOC la sezione resta un placeholder esplicito, senza inventare risultati.

Capitolo 5

Gamification Hub

La vecchia istanza polyglot è spenta (HTTP 530): l'integrazione obbligatoria è la **nuova Hub** di UniAQ.

5.1 Componenti

Console: <https://gamification-webapp.createlab-univaq.it>; API: <https://gamification-api.createlab-univaq.it/api/v1>; Swagger: <https://gamification-api.createlab-univaq.it/swagger-ui/index.html>; guida: <https://gamification-api.createlab-univaq.it/docs/api-guide.en.md>; video: <https://youtu.be/EJ8l2kcWiFs>.

5.2 Modello concettuale

Autenticazione POST `/auth {username, password, origin:'GAME'}` → Bearer JWT valido 24h. Runtime POST `/executions {gameId, playerId, actionId, data:{}}` con `data` obbligatorio. Concetti: *actions* (eventi di gioco), *point concepts* con periodi in millisecondi, *badge* come collezioni, un solo *level* per point concept, *regole Drools* con `/rules/validate` e simulazioni, *challenge/leaderboard/ classifiche*.

5.3 Migrazione

I vecchi `gameId` non sono validi: il gioco va ricreato da console, le regole riscritte in Drools e validate via Swagger prima del go-live. Questo sposta su Hub proprio ciò che Toda segnala come gap (leaderboard, economia XP/energia) senza riscrivere il client (si veda `specific.pdf`, Cap. 6).

Capitolo 6

Sistemi intelligenti (Molina)

Per Molina (2020) un sistema intelligente opera in un mondo complesso con abilità cognitive — perception, deliberation, interaction, action — e comportamento complesso: rationality, learning, introspection.

6.1 Slay come advisor system

Slay non è un sistema autonomo: è un **advisor system** con elementi autonomi (quiz adattivi del boss, sblocchi automatici). La deliberation è minima oggi (soglie fisse 25/50/75%, danno $\text{round}(p/10)$), ma il disegno prevede adattività: scelta delle domande in base agli errori passati, difficoltà del boss in base al deck (flow), analytics di mastery per la progressione. Questi punti collegano Molina ai debiti tecnici (`adaptiveQuizzes` perso in `fromJson`, level fisso a 1).

Capitolo 7

Sintesi: dalla teoria a Slay

Nozione	Dove è applicata in Slay
CD3/CD7 Octalysis	Deck building creativo, quiz e boss imprevedibili
CD2 Octalysis	Quiz 80%, badge, sblocco topic
CD1 Octalysis	Narrazione dungeon/roadmap
CD4/CD8	Deck come possesso, rischio sconfitta boss
Toda Performance	Levels/streaks (parziali: level fisso)
Toda Economy	Hearts/Energy/Cards/XP/Coins (mock, su Hub in futuro)
Toda Feedback	Progress bar, feedback risposta corretta
GamiDOC	Loop Studio/Quiz/Deck/Boss, Dual Progression
Hub	Leaderboard ed economia reale (lavoro futuro)
Molina	Advisor system; adattività e flow come estensioni

Tabella 7.1: Tracciabilità teoria $\rightarrow$ implementazione.

Bibliografia

- [1] Y.-K. Chou, *Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards*, Octalysis Media, 2015.
- [2] A. M. Toda et al., “A taxonomy of game elements for gamified applications”, *SIGCSE*, 2019.
- [3] S. Bassanelli et al., “GamiDOC: un framework per la progettazione della gamification”, 2025 (materiale del corso EGS2025).
- [4] M. Molina, “What is an intelligent system?”, 2020 — file docs/legacy/What_is_an_intelligent_system.pdf.
- [5] Gamification Hub, *API Guide*, <https://gamification-api.createlab-univaq.it/docs/api-guide.en.md>.
- [6] Gamification Hub, *Swagger UI*, <https://gamification-api.createlab-univaq.it/swagger-ui/index.html>.
- [7] Gamification Hub, *Video guida*, <https://youtu.be/EJ8l2kcWiFs>.