

Slay the Roadmap / Slay the Code

GamiDOC di Progetto

D'Agostino (matr. 303226)

Di Giacomo (matr. 303377)

Corso di Esempi di Gamification e Sistemi Intelligenti (EGS)

A.A. 2025/2026 — 6 settembre 2026

Repository: https://github.com/Ago95Dev/slay_the_roadmap

Indice

1	Context	2
2	Game behavior	3
3	Gamification	4
4	Aesthetics e Dynamics	5
5	Architettura (rimando)	6
6	Stato implementazione (onesto)	7
7	Valutazione, KPI e Analytics (placeholder)	8
7.1	Valutazione (protocollo da eseguire)	8
7.2	KPI e Analytics (da definire)	8

Capitolo 1

Context

Slay the Roadmap / Slay the Code è un dungeon crawler didattico per l'apprendimento di Dart/Flutter (team D'Agostino 303226 + Di Giacomo 303377, corso EGS 2025/2026). Pubblico: studenti di programmazione con basi deboli di Dart; bisogno: trasformare una roadmap piatta in un percorso motivante con feedback immediato. Framing (slide *Slay_The_Roadmap_EGS2025*): il **Dungeon** è la **Roadmap**, i **Monsters** sono i **Topics**, le **Cards** sono i **Concepts**. Visione: **Dual Progression** (crescono insieme il giocatore e il suo deck) con futura **Boss Creator** per docenti e community.

Capitolo 2

Game behavior

Il core loop, con durate dal GamiDOC di riferimento (*gamidoc_5*):

1. **Studio** (6–8 min): pagina topic con link opzionali.
2. **Quiz** (3–5 domande, soglia 80%, tentativi illimitati ma penalizzati): superarlo sblocca il topic successivo + 1 carta.
3. **Deck** (2–3 carte per sessione): scelta e combinazione carte.
4. **Boss** (10–15 min): turni alterni carte/quiz contro Gargoyle (150 HP), StackOverflow (200 HP), Async, WidgetTitan (250 HP).

Regole numeriche: energia minima 3 per giocare, 3 vite; carte Common 6, Rare 10, Epic 16 + Perf 5, Legendary 25 + Crit 25%; soglie boss 25/50/75% con cambio pattern. Mockup M1–M7 ([docs/legacy/3_Mockups.pdf](#)) fissano le schermate: Home, Pick a PATH, Roadmap (99 XP, vite 3/5, energia 5/5), Topic, Boss carte/quiz, Deck (Level 12 Rogue, Energy 4, 6+2 carte, 2+2 skill).

Capitolo 3

Gamification

Elementi implementati o specificati: punti XP (+100/level), badge di topic, level (oggi fisso a 1, curva da definire), collezioni (deck max 6+2), vite/energia, streak (da tracciare). Octalysis (score 169: CD3 7, CD7 7, CD1 5, CD2 5, CD4 3, CD5 2, CD6 2, CD8 2) e Toda (6 righe: Performance Levels/Streaks; Social Leaderboards(?); Immersion Avatar; Economy Hearts/Energy/Cards/Skills/XP/Coins; Personalization Custom path/Many choices; Feedback Progress bar/XP notif/Correct answer feedback) sono documentati in **aspetti_teorici.pdf** e qui applicati: CD3/CD7 nel deck e nei quiz adattivi, CD2 nella soglia 80%, CD4 nel possesso carte, CD8 nel rischio boss. Restano mock (leaderboard, economia chiusa) e migreranno su Hub (Cap. 6).

Capitolo 4

Aesthetics e Dynamics

Estetica fantasy-dungeon coerente con i mockup: roadmap come mappa del dungeon, topic come stanze/mostri, boss come guardiani di capitolo con nome e HP differenziati. Le rarità carte usano codice colore esadecimale. Dynamics: la **Dual Progression** lega mastery (XP, badge, sblocco) e potere (deck più forte) così che studiare meglio significhi combattere meglio; le soglie boss creano archi di tensione (il boss “cambia” a 25/50/75%); i tentativi quiz illimitati ma penalizzati mantengono il flow senza frustrare.

Capitolo 5

Architettura (rimando)

Per l'architettura software completa (3-layer Provider, tabelle file → responsabilità, modello di dominio, repository, flussi UI, integrazione Hub, verifica P0, debiti) si veda il documento gemello `specifica.pdf`. Qui si fissa solo il vincolo di design: ogni regola di gamification deve corrispondere a una *action* Hub (`complete_quiz`, `unlock_topic`, `boss_hit`, `earn_card`) così che il GamiDOC resti la fonte di verità dei parametri (soglie, danni, HP, costi).

Capitolo 6

Stato implementazione (onesto)

Oggi gira in locale: roadmap ad albero (US-01), quiz 12×5 con soglia 80% e feedback (US-02), scelta ricompensa e deck (US-03 parziale), boss fight locale con soglie/danni/veleno (US-04 prototipo), build Linux, analyze 0 error, test 7/7 (stato P0, commit `origin/main 24d8aa3`).
Va su Hub in futuro: persistenza (US-05), economia chiusa (XP/level reali, energia/vite), leaderboard e badge come collezioni, regole Drools validate via Swagger. **Manca:** UI ricompense completa, HUD XP/level, `reward_repository` collegato, pulizia stub (`_startQuiz`, `onPressed` vuoto), TODO victory, dettagli topic 5/12, schermate `ComingSoon`. Nessun dato utente è inventato: le sezioni di valutazione restano placeholder (Cap. 7).

Capitolo 7

Valutazione, KPI e Analytics (placeholder)

7.1 Valutazione (protocollo da eseguire)

Think-aloud + questionari (SUS, IMI, GEQ-core) su 5–8 studenti, sessioni da 30 min (dettagli in `aspetti_teorici.pdf`, Cap. 4). Sezioni *metodo* / *profilo* / *risultati* / *riflessioni* da compilare dopo le sessioni; oggi intenzionalmente vuote.

7.2 KPI e Analytics (da definire)

KPI candidati: retention D1/D7, tasso mastery quiz al primo tentativo, tempo medio per boss, carte per vittoria, $SUS \geq 70$. Eventi da tracciare via Hub (`data` nelle `executions`): `quiz_answered`, `topic_unlocked`, `card_earned`, `boss_damaged`, `boss_defeated`. Le soglie di successo saranno fissate dopo la prima tornata di dati.

Bibliografia

- [1] Materiale del corso EGS2025, *gamidoc_5* — file docs/legacy/EGS2025_gamidoc_5.pdf (regole numeriche di riferimento).
- [2] Slide di framing *Slay_The_Roadmap_EGS2025* — file docs/legacy/Slay_The_Roadmap_EGS2025.pdf.
- [3] Bozza GamiDOC — file docs/legacy/Gamidoc_Slay_The_Roadmap-1.pdf.
- [4] Y.-K. Chou, *Actionable Gamification*, Octalysis Media, 2015.
- [5] A. M. Toda et al., “A taxonomy of game elements for gamified applications”, *SIGCSE*, 2019.
- [6] S. Bassanelli et al., materiali GamiDOC e user research (think-aloud + questionari), corso EGS.