
nTRD
TRD1
TRD2
Lt.SFG -0.04 0.02 0.13 0.56 0.06 0.40 0.12 0.06 0.64 0.74 0.29 0.77 -0.49 -0.43
Rt.SFG 0.03 0.36 0.11 0.92 0.00 0.49 -0.06 0.05 0.45 0.84 0.16 0.42 -0.27 -0.11
Lt.MFG -0.05 -0.03 0.25 0.89 0.01 0.46 0.06 0.10 0.36 0.45 0.42 0.75 -0.75 -0.51
Rt.MFG 0.08 0.18 0.17 0.42 -0.15 0.10 -0.06 0.07 0.30 0.64 -0.30 0.07 -0.50 -0.23
Lt.dmPFC -0.25 -0.25 -0.07 0.18 -0.16 0.02 -0.28 -0.29 0.09 0.19 0.52 0.80 -0.67 -0.52
Rt.dmPFC -0.15 -0.35 0.06 0.24 -0.11 0.00 -0.58 -0.67 -0.02 0.19 0.93 0.99 -1.19 -1.14
Lt.vmPFC -0.74 -0.84 -0.40 -0.49 -0.66 -0.68 -0.54 -1.09 -0.31 -0.22 0.78 0.53 -0.88 -0.58
Rt.vmPFC -0.64 -0.88 -0.30 -0.46 -0.52 -0.47 -0.41 -0.89 -0.31 -0.17 0.58 0.33 -1.11 -0.86
Lt.mOFC -0.01 -0.11 0.25 0.02 -0.16 -0.22 0.14 -0.11 -0.05 -0.06 -0.08 0.06 -0.20 -0.07
Rt.mOFC 0.01 0.01 0.24 0.12 -0.19 -0.21 0.08 -0.17 -0.20 0.04 -0.06 -0.03 -0.02 0.18
Lt.lOFC -0.10 -0.21 0.12 0.01 -0.21 -0.27 0.37 0.21 0.01 -0.06 0.02 0.09 -0.26 -0.08
Rt.lOFC -0.07 -0.05 0.19 0.16 -0.13 -0.13 0.23 0.16 0.00 0.05 0.06 0.05 -0.04 -0.05
Lt.SFG -1.07 -0.28 -1.02 0.10 -1.12 -0.56 -0.39 -0.33 -0.82 -0.62 -0.81 -0.38 -0.88 -0.80
Rt.SFG -0.50 0.35 -0.58 0.79 -0.70 0.08 -0.07 0.29 -0.60 0.09 -0.88 -0.64 -0.58 -0.22
Lt.MFG -0.78 -0.21 -0.92 0.33 -1.00 -0.24 -0.22 -0.27 -1.45 -1.36 -1.12 -0.77 -1.10 -0.75
Rt.MFG -0.80 -0.13 -0.96 -0.18 -1.37 -0.75 -0.28 -0.03 -1.33 -0.55 -2.20 -1.58 -0.76 -0.32
Lt.dmPFC -0.88 -0.43 -0.77 0.11 -0.78 -0.44 -0.48 -0.82 -1.19 -1.17 -0.41 -0.34 -1.34 -1.16
Rt.dmPFC -0.96 -0.75 -0.92 -0.07 -0.82 -0.49 -0.86 -1.34 -1.45 -1.11 -0.13 -0.20 -1.91 -1.98
Lt.vmPFC -1.53 -1.53 -0.98 -0.90 -1.42 -1.50 -0.33 -1.78 -0.84 -0.85 0.21 -0.21 -1.17 -1.20
Rt.vmPFC -1.52 -1.43 -0.85 -0.59 -1.14 -0.96 -0.40 -1.40 -0.76 -0.47 0.30 0.12 -1.32 -1.84
Lt.mOFC -0.89 -0.94 -0.80 -1.12 -1.69 -1.75 -0.14 -0.48 -0.73 -0.88 -0.77 -0.80 -0.21 -0.31
Rt.mOFC -0.75 -0.73 -0.71 -0.86 -1.48 -1.55 -0.33 -0.57 -0.78 -0.52 -0.75 -1.01 -0.08 -0.20
Lt.lOFC -0.53 -0.67 -0.54 -0.64 -0.96 -1.24 0.24 0.14 -0.44 -0.68 -0.55 -0.68 -0.13 -0.19
Rt.lOFC -0.31 -0.43 -0.33 -0.49 -0.72 -0.79 -0.07 -0.09 -0.17 -0.06 -0.29 -0.39 0.20 -0.04
Lt.SFG -0.88 -0.38 -0.58 -0.03 -0.57 -0.25 -0.37 -0.35 -0.27 -0.20 -0.25 0.02 -0.67 -0.46
Rt.SFG -0.47 0.12 -0.25 0.60 -0.30 0.28 -0.14 0.04 -0.26 0.19 -0.46 -0.33 -0.50 -0.10
Lt.MFG -0.60 -0.13 -0.41 0.40 -0.40 0.06 -0.13 -0.30 -0.97 -0.98 -0.68 -0.41 -0.86 -0.35
Rt.MFG -0.50 0.19 -0.34 0.19 -0.68 -0.15 -0.14 -0.09 -0.92 -0.38 -1.54 -1.16 -0.61 0.07
Lt.dmPFC -0.91 -0.55 -0.46 0.05 -0.56 -0.29 -0.61 -0.87 -0.84 -0.84 -0.10 -0.08 -1.18 -0.89
Rt.dmPFC -0.86 -0.78 -0.55 -0.20 -0.58 -0.32 -0.95 -1.28 -0.94 -0.80 0.39 0.10 -1.57 -1.47
Lt.vmPFC -1.18 -0.93 -0.57 -0.47 -0.86 -0.92 -0.56 -1.74 -0.60 -0.55 0.24 -0.01 -0.90 -0.47
Rt.vmPFC -1.11 -0.95 -0.40 -0.33 -0.65 -0.55 -0.70 -1.42 -0.54 -0.36 0.35 0.18 -0.93 -0.81
Lt.mOFC -0.21 -0.15 -0.21 -0.31 -0.54 -0.69 -0.10 -0.42 -0.58 -0.51 -0.48 -0.62 0.16 0.32
Rt.mOFC -0.12 -0.16 -0.18 -0.41 -0.59 -0.70 -0.26 -0.51 -0.70 -0.40 -0.48 -0.78 0.43 0.56
Lt.lOFC -0.27 -0.42 -0.32 -0.59 -0.50 -0.83 -0.09 -0.34 -0.67 -0.87 -0.43 -0.86 0.15 0.23
Rt.lOFC -0.31 -0.26 -0.36 -0.50 -0.56 -0.63 -0.10 -0.35 -0.72 -0.64 -0.30 -0.69 0.14 0.19
Lt.HPC Rt.HPC Lt.PHG Rt.PHG Lt.AMY Rt.AMY Lt.CAU Rt.CAU Lt.PUT Rt.PUT Lt.PAL Rt.PAL Lt.SGC Rt.SGC
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0