

streaming to your pocket



Analisi del sistema

1 Analisi del sistema

1.1 Analisi Nomi-Verbi

Viene qui rappresentato l'elenco delle funzionalità che il sistema deve avere, sulla base dal Documento di Visione. Inoltre, sono presenti le definizioni necessarie. La legenda spiega come interpretare le informazioni.

1.1.1 Legenda

- Nomi propri: istanze;
- Nomi comuni o predicati nominali: classi o attributi;
- Verbi: metodi;
- Verbi modali: precondizioni, postcondizioni, o condizioni di invarianza;
- Aggettivi: valore di attributo o classe;
- <u>Riferimenti</u> alle definizioni.

1.1.2 Definizioni

- Utente del sistema: fornito di informazioni riguardanti nome, cognome, data di nascita, email, password, metodi di pagamento Ha la possibilità di sottoscrivere abbonamenti. Un partner è un utente con un abbonamento che gli consente di pubblicare sulla piattaforma;
- 2. Piano di abbonamento: selezionabile dagli utenti, ha proprietà quali nome, prezzo, durata, disponibilità di sottoscrizione. Esso raggruppa una lista di servizi offerti;
- 3. Servizio: caratterizzato da ID e descrizione;
- 4. Prodotto multimediale: oltre agli elementi identificativi, è caratterizzato dagenere, visibilità, utente proprietario. Esso può essere di tipo video o audio: nel primo caso è fornito di traccia audio e traccia video, nel secondo solo traccia audio, ma con accompagnamento di lyrics o video musicale;
- 5. Playlist: contenente una lista di prodotti multimediali. Casi particolari di essa sono:
 - (a) Serie TV: formata solamente da prodotti video, tutti pubblicati dallo stesso utente;
 - (b) Album: formato solamente da prodotti audio, tutti pubblicati dallo stesso utente;
- 6. Visualizzazione: proveniente da un utente verso un prodotto multimediale, considera anche l'istante in cui avviene;

- 7. Segnalazione: relativa ad un prodotto multimediale, caratterizzata dall' utente che la effettua e una motivazione;
- 8. Coda di riproduzione: relativa ad un singolo utente, composta da una lista di prodotti multimediali;
- 9. Amministratore del sistema: si occupa della gestione del sistema;
- 10. Valutazione: relative a contenuti e create da utenti;

1.1.3 Funzionalità

- 1. L'amministratore effettua diverse operazioni sugli abbonamenti. Egli crea abbonamenti e può attivare e disattivare alcuni già creati, modificando la loro disponibilità. Inoltre, egli aggiunge e rimuove servizi da abbonamenti. L'amministratore può anche recuperare informazioni riguardanti servizi (generici o in un particolare abbonamento) e piani di abbonamento;
- 2. Il sistema effettua pagamenti verso i partner.
- 3. L'amministratore può sospendere l'account di un utente;
- 4. L'utente effettua operazioni sul proprio account. Egli si registra, fornendo i propri dati, modifica il proprio profilo ed effettua login e logout per autenticarsi sulla piattaforma.
- L' utente richiede ricerche al sistema. Queste sono relative ad un particolare contenuto (prodotto o playlist) oppure indirizzate a contenuti popolari. Inoltre, il sistema suggerisci contenuti agli utenti, sulla base delle loro preferenze;
- 6. L' utente sottoscrive nuovi abbonamenti e ne disdice di già sottoscritti. Egli può cambiare un abbonamento con un altro, pagando eventualmente un sovrapprezzo. Il sistema gestisce il rinnovo automatico;
- 7. Il partner pubblica nuovi prodotti sulla piattaforma. Egli compila le informazioni di base. Inoltre, nel caso di un prodotto video, egli carica il file video, il file audio e opzionalmente sottotitoli. Invece, per un prodotto audio, egli carica il file audio e opzionalmente video musicale o lyrics. Egli, può anche cambiare lo stato della pubblicazione, tra pubblico e privato;
- 8. L' utente riproduce prodotti (sia video che audio) con il player. Egli può mettere il player in pausa e in riproduzione e spostare il punto di riproduzione. Egli può anche riprodurre audio in background;
- 9. L'utente effettua operazioni sulle playlist. Egli crea nuove playlist, vuote; aggiunge e rimuove prodotti ad/da esse; cambia la loro visibilità (pubblica o privata); riproduce playlist, che devono contenere almeno un prodotto;
- 10. Il partner crea una serie TV;

- 11. Il partner crea un album;
- 12. L' utente può valutare contenuti. Egli può votare il contenuto e/o commentarlo. Il commento può essere eliminato dallo stesso utente;
- 13. L' utente può segnalare prodotti e l' amministratore controllare le segnalazioni di un certo utente;
- 14. L' utente ottiene la cronologia dei contenuti visualizzati;
- 15. L' utente effettua il download di un certo prodotto;
- 16. L' utente riproduce spot pubblicitari.
- 17. Il sistema calcola il voto di un certo contenuto, sulla base dei voti ricevuti.
- 18. L' utente effettua operazioni sulla coda di riproduzione. Egli aggiunge e rimuove prodotti da essa. Inoltre, egli può visualizzare i prodotti presenti nella coda.

1.2 Schede CRC - Class-Responsability-Collaboration

Le schede CRC (o card) vengono utilizzate per guidare lo sviluppo orientato agli oggetti del progetto. con le seguenti schede identifichiamo i principali oggetti e ne specifichiamo per ognuno:

- Nome
- Superclasse e sottoclassi
- gli attributi di cui necessita
- le azione che permettera di svolgere
- per ogni azione di cui è responsabile verrà specificato
 - il Nome
 - le classi con cui collabora per completare l'azione

Le basi per la scelta delle classi derivano principalente dall'anailisi dei requisitii (analisi nomi-verbi), con l'aggiunta di alcune classi utili a strutturare meglio il sistema.

| Nome | PianoDiAbbonamento |
|-------------|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta un piano di abbonamento sottoscriv- |
| | ibile da un utente |
| SuperClassi | - |
| SottoClassi | - |
| Attributi | nome, prezzo, durata, visibilità, lista di servizi offerti |

| Responsabilitá | |
|----------------|---------------|
| Nome | Collaboratore |
| - | - |

| Nome | SottoscrizioneAbbonamento | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta un piano di abbonamento sotto- | | | |
| | scritto da un utente | | | |
| SuperClassi | - | | | |
| SottoClassi | - | | | |
| Attributi | piano di abbonamento, account, data sottoscrizione, rin- | | | |
| | novo automatico | | | |
| Responsabilitá | | | | |
| Nome | Collaboratore | | | |
| - | - | | | |

| Nome | Servizio | Servizio | | | |
|----------------|---------------------|---|--|--|--|
| Descrizione | Classe che rappre | Classe che rappresenta i servizi che possono essere offerti | | | |
| | dai vari piani di a | dai vari piani di abbonamento | | | |
| SuperClassi | - | - | | | |
| SottoClassi | - | - | | | |
| Attributi | ID, descrizione | | | | |
| Responsabilitá | | | | | |
| Nome | | Collaboratore | | | |
| - | | - | | | |

| Nome | StoricoPagamento | , | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|
| Descrizione | Classe che rappres | Classe che rappresenta lo storico di tutte le transazioni di | | | |
| | denaro avvenute | denaro avvenute | | | |
| SuperClassi | - | - | | | |
| SottoClassi | - | - | | | |
| Attributi | mittente, destinatario, data emissione, somma traferita, causale | | | | |
| Responsabilitá | | | | | |
| Nome | | Collaboratore | | | |
| - | | - | | | |

| Nome | HandlerPianoDiAbbonamento | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|--|--|--|
| Descrizione | Classe che gestisce le operazioni che possono essere fatte su | | | | | |
| | un piano di abbor | un piano di abbonamento | | | | |
| SuperClassi | - | | | | | |
| SottoClassi | - | | | | | |
| Attributi | - | | | | | |
| Responsabilitá | | | | | | |
| Nome | | Collaboratore | | | | |
| Valida l'input | | - | | | | |
| Verifica la presenza di un piano di ab- | | PianoDiAbbonamento | | | | |
| bonamento con quel nome | | | | | | |
| Crea un nuovo piano di abbonamento | | PianoDiAbbonamento | | | | |
| Modifica la visibilità | del piano di ab- | PianoDiAbbonamento | | | | |
| bonamento | | | | | | |
| Aggiunge un servizio tra quelli offerti | | PianoDiAbbonamento | | | | |
| dal piano di abbonar | nento | | | | | |
| Rimuove il servizio da quelli offerti dal | | PianoDiAbbonamento | | | | |
| piano di abbonament | to | | | | | |
| Cerca i piani di abbonamento sotto- | | PianoDiAbbonamento | | | | |
| scrivibili | | | | | | |

| Nome | HandlerSottoscrizioneAbbonamento | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|--|
| Descrizione | Classe che gestisce le operazioni che possono essere fatte su | | | | |
| | una sottoscrizione | di piano di abbonamento | | | |
| SuperClassi | - | | | | |
| SottoClassi | - | | | | |
| Attributi | - | | | | |
| Responsabilitá | | | | | |
| Nome | | Collaboratore | | | |
| Richiede il pagamento | | APIPagamento | | | |
| Aggiunge il piano di abbonamento tra | | SottoscrizioneAbbonamento | | | |
| quelli posseduti dall' | utente | | | | |
| Annulla il rinn | ovo automatico | SottoscrizioneAbbonamento | | | |
| dell'abbonamento | | | | | |
| Verifica che le condizioni di un even- | | | | | |
| tuale cambio siano ri | spettate | | | | |
| Richiede il pagamento di un venetuale | | APIPagamento | | | |
| differenza | | | | | |
| Registra il cambio di un piano di ab- | | SottoscrizioneAbbonamento | | | |
| bonamento con un al | tro | | | | |

| Cerca i piani di abbonamento sotto- | PianoDiAbbonamento, Sottoscrizione- |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| scritti da un utente | Abbonamento |

| Nome | HandlerPagament | 0 | | | |
|--|---|------------------------------------|--|--|--|
| Descrizione | Classe che gestisce i pagamenti sia verso alcuni utenti sia | | | | |
| Descrizione | _ | | | | |
| | verso il sistema pe | er il rinnovo degli abbonamenti | | | |
| SuperClassi | - | | | | |
| SottoClassi | - | | | | |
| Attributi | - | | | | |
| Responsabilitá | | | | | |
| Nome | | Collaboratore | | | |
| Calcola l'importo da pagare | | | | | |
| Effettua il pagamento verso partner | | APISistemaPagamento, HandlerSotto- | | | |
| | | scrizioniAbbonamento | | | |
| Gestisce il rinnovo au | tomatico delle sot- | HandlerSottoscrizioniAbbonamento | | | |
| toscrizoni ai piani di abbonamento | | | | | |
| Effettua il pagamento in automatico | | APISistemaPagamento, HandlerSotto- | | | |
| | | scrizioniAbbonamento | | | |
| Aggiorna lo storico dei vari pagamenti | | StoricoPagamento | | | |
| avvenuti (sia verso l'utente, sia verso il | | | | | |
| sistema) | | | | | |

| Nome | APIPagamento | | | |
|--|---------------------|--|--|--|
| Descrizione | Classe che gestisce | e i vari pagamenti da e verso l'utente | | |
| SuperClassi | - | | | |
| SottoClassi | - | | | |
| Attributi | - | | | |
| Responsabilitá | | | | |
| Nome | | Collaboratore | | |
| Gestisce il pagamento dei piani di ab- | | HandlerPagamento | | |
| bonamento | | | | |
| Gestisce il pagamento verso gli utenti | | HandlerPagamento | | |
| partner | | | | |

| Nome | UIGestionePianoDiAbbonamento |
|------|------------------------------|
|------|------------------------------|

| Descrizione | Classe ch | e rapp | resenta | l'insie | me degli | ele | ementi |
|--------------------------------------|---------------|---------|-----------|---------|------------|-----|--------|
| | dell'interfac | cia che | permet | tono la | a gestione | dei | piani |
| | di abbonam | ento da | parte del | l'ammiı | nistratore | | |
| SuperClassi | - | | | | | | |
| SottoClassi | - | | | | | | |
| Attributi | - | | | | | | |
| Responsabilitá | | | | | | | |
| Nome | | Collabo | oratore | | | | |
| Mostra i piani di abbonamento | | PianoD | iAbbona | mento | | | |
| Invia i dati alle classi di gestione | | Handle | rPianoDi | iAbbona | amento | | |
| Visualizza i messaggi di risposta | | Handle | rPianoDi | iAbbona | amento | | |

| Nome | UIPianoDiAbbonamento | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta l'insieme degli elementi | | | |
| | dell'interfac | cia che permettono la gestione dei piani | | |
| | di abbonam | ento da parte di un utente | | |
| SuperClassi | - | | | |
| SottoClassi | - | | | |
| Attributi | - | | | |
| Responsabilitá | | | | |
| Nome | | Collaboratore | | |
| Mostra i piani di abbonamento | | HandlerPianoDiAbbonamento | | |
| Invia i dati alle classi di gestione | | HandlerSottoscrizioneAbbonamento | | |
| Visualizza i messaggi di risposta | | HandlerSottoscrizioneAbbonamento | | |

| Nome | UIGestioneSottoscrizioneAbbonamento | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta l'insieme degli elementi | | | |
| | dell'interface | ccia che permettono la gestione dei piani | | |
| | di abbonamento sottoscritti da un utente | | | |
| SuperClassi | - | | | |
| SottoClassi | - | | | |
| Attributi | - | | | |
| Responsabilitá | | | | |
| Nome Collaboratore | | Collaboratore | | |
| Mostra i piani di abbonamento | | HandlerSottoscrizioneAbbonamento | | |
| Invia i dati alle classi di gestione | | HandlerSottoscrizioneAbbonamento | | |
| Visualizza i messaggi di risposta | | HandlerSottoscrizioneAbbonamento | | |

| Nome | Persona | |
|----------------|--|--------------------------------------|
| Descrizione | Memorizza le in | nformazioni anagrafiche e di paga- |
| | mento/fatturazion | e di una persona registrata alla pi- |
| | attaforma | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | nome, cognome, data di nascita, dati fatturazione (Coordi- | |
| | nateBancarie), lista dati pagamento (lista CoordinateBan- | |
| | carie), riferimento pagamento predefinito | |
| Responsabilitá | • | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | Account | | |
|----------------|---|----------------------------------|--|
| Descrizione | Memorizza le infor | rmazioni generiche di un account | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | AccountUtente, AccountAmministratore | | |
| Attributi | email, email recupero, hash password, data registrazione, | | |
| | proprietario (Persona), data fine blocco | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | AccountUtente | AccountUtente | |
|----------------|--------------------------------|--|--|
| Descrizione | Memorizza le info | rmazioni rispettive ad un account utente | |
| SuperClassi | Account | | |
| SottoClassi | - | - | |
| Attributi | lista abbonamenti sottoscritti | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | AccountAmministratore |
|------|-----------------------|

| Descrizione | Memorizza le info | Memorizza le informazioni rispettive ad un account ammin- | |
|----------------|-------------------|---|--|
| | istratore | istratore | |
| SuperClassi | Account | Account | |
| SottoClassi | - | - | |
| Attributi | lista permessi | lista permessi | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | Permesso | Permesso | |
|----------------|-------------------|--|--|
| Descrizione | Modella i permess | si secondo i quali gli amministratori pos- | |
| | sono o no acceder | e a determinate parti del sistema | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | - | |
| Attributi | nome, descrizione | nome, descrizione | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | MetodoDiPagamento | | |
|----------------|-------------------|--|--|
| Descrizione | Memorizza i tipi | Memorizza i tipi di metodi di pagamento utulizzabili sul | |
| | sistema | sistema | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | nome | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | - | | |

| Nome | CoordinateBancarie | |
|-------------|---|--|
| Descrizione | Memorizza le informazioni rispettive alle coordinate ban- | |
| | carie degli utenti | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | codice, tipo di pagamento (MetodoDiPagamento) | |

| Responsabilitá | |
|----------------|---------------|
| Nome | Collaboratore |
| - | - |

| Nome | UIUtenteAutenticato | |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| Descrizione | fornisce l'interface | ia agli utenti autenticati |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| Permette la getione dell'utente e | | HandlerProfiloUtente |
| l'accesso | | |
| Permette di gestire gli abbonamenti | | UIGestioneSottoscrizioneAbbonamento |
| sottoscritti | | |
| Permette la sottoscrizione di nuovi ab- | | UIPianoDiAbbonamento |
| bonamenti | | |
| Permette di visualizzare la cronologia | | HandlerCronologia |

| Nome | UIUtenteNonAutenticato | | |
|------------------------------------|---|----------------------|--|
| Descrizione | fornisce l'interfaccia agli utentei non autenticati | | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | - | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Nome Collaboratore | | |
| Permette il logout da | alla piattaforma | HandlerProfiloUtente | |
| Permette la registrazione di nuovi | | HandlerProfiloUtente | |
| utenti | | | |

| Nome | UIBan |
|-------------|---|
| Descrizione | fornisce l'interfaccia per la gestione degli account bloccati |
| | o da bloccare |
| SuperClassi | - |
| SottoClassi | - |
| Attributi | - |

| Responsabilitá | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| Nome Collaboratore | | |
| sbloccare un utente bloccato APIBan | | |
| bloccare un utente | APIBan | |

| Nome | APIBan | | |
|---------------------|---|--|--|
| Descrizione | fornisce l'interfaccia per la gestione degli account bloccati | | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Collaboratore | | |
| permette di bloccar | re e sbloccare un HandlerBan | | |
| utente | | | |

| Nome | HandlerCronologia | | |
|--|--|------------|--|
| Descrizione | gestisce le operazioni per calcolare e mantenere la cronolo- | | |
| | gia utente | gia utente | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Nome Collaboratore | | |
| mostra la cronologia delle riproduzioni Riproduzione | | | |

| Nome | HandlerProfiloUtente | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--|
| Descrizione | Gestisce le operazioni sul profilo utente | | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Collaboratore | | |
| modifica anagrafica | | Persona | |
| gestisci dati fatturazione | | Coordinatebancarie,Persona | |
| gestisci dati pagamento | | CoordinateBancarie, Persona | |

| modifica preferenze bancarie | CoordinateBancarie,Persona |
|------------------------------|----------------------------|
| registrazione nuovi utenti | Persona |
| valida credenziali | Account |
| effettua login | Account |
| effettua logout | - |

| Nome | HandlerBan | | |
|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Descrizione | gestisce le operazi | gestisce le operazioni di ban sugli utenti | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | i | | |
| Nome | Collaboratore | | |
| blocca e sblocca acco | ount utente AccountUtente | | |

| Nome | Contenuto | | |
|----------------|---|---------------------------------------|--|
| Descrizione | mantiene informa | mantiene informazioni su un contenuto | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | Prodotto, Playlist | | |
| Attributi | titolo, descrizione, visibilità, proprietario | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | Prodotto | | |
|----------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Descrizione | mantiene informa | mantiene informazioni su un prodotto | |
| SuperClassi | Contenuto | Contenuto | |
| SottoClassi | ProdottoVideo, ProdottoAudio | | |
| Attributi | genere, età minima | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | ProdottoVideo | |
|----------------|--|---------------|
| Descrizione | mantiene informazioni su un prodotto video | |
| SuperClassi | Prodotto | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | posizione file video | |
| Responsabilitá | | |
| Nome Colla | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | ProdottoAudio | | |
|----------------|---|--|--|
| Descrizione | mantiene informazioni su un pro | mantiene informazioni su un prodotto audio | |
| SuperClassi | Prodotto | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | posizione file video musicale, prosizione file video lyrics | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Collaborator | e | |
| - | - | | |

| Nome | Playlist | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|--|
| Descrizione | mantiene informazioni su una playlist | | |
| SuperClassi | Contenuto | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | lista di prodotti, isAlbum, isSerieTv | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | UIGestioneProdotti | | |
|----------------|--|--|--|
| Descrizione | contiene gli elementi dell'interfaccia per la gestione dei | | |
| | prodotti | | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Collaboratore | | |

| Mosta i prodotti dell'utente | Prodotto |
|---|-------------------------|
| Mosta il form per la creazione di un | HandlerGestioneProdotto |
| nuovo prodotto | |
| Consente la modifica di informazioni su | HandlerGestioneProdotto |
| un prodotto | |
| Mostra il form per caricare i file multi- | HandlerGestioneProdotto |
| mediali di un prodotto | |
| Consente di aggiungere un prodotto a | HandlerGestionePlaylist |
| una playlist | |

| Nome | UIGestionePlaylist | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Descrizione | contiene gli elementi dell'interfaccia per la gestione delle | |
| | playlist | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| Mosta le playlist dell'utente | | Playlist |
| Consente di rimuovere un prodotto da | | HandlerGestionePlaylist |
| una playlist | | |
| Consente di creare una nuova playlist | | HandlerGestionePlaylist |
| Permette di impostare una playlist | | HandlerGestionePlaylist |
| come serie tv | | |
| Permette di impost | tare una playlist | HandlerGestionePlaylist |
| come album | | |

| Nome | HandlerGestioneProdotto | | |
|--|--|------------------------------|--|
| Descrizione | classe per la gestione di prodotti da parte del proprietario | | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| Consente di creare un nuovo prodotto | | ProdottoVideo, ProdottoAudio | |
| vuoto, fornendogli una tipologia e un | | | |
| titolo | | | |
| Consente di modificare la descrizione di | | Prodotto | |
| un prodotto | | | |

| Consente di modificare la visibilità di | Prodotto |
|--|------------------------|
| un prodotto | |
| Consente di modificare il genere di un | Prodotto |
| prodotto | |
| Consente di modificare l'età minima per | Prodotto |
| visionare un prodotto | |
| Consente di caricare la traccia video, | ProdottoVideo, API_CDN |
| varie tracce audio, vari file dei sottoti- | |
| toli per un prodotto video | |
| Consente di caricare la traccia audio, il | ProdottoAudio, API_CDN |
| video musicale, il file dei lyrics per un | |
| prodotto audio | |

| Nome | HandlerGestionePlaylist | | |
|---------------------------------------|--|---------------|--|
| Descrizione | classe per la gestione di playlist da parte del proprietario | | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| Consente di aggiungere un prodotto a | | Playlist | |
| una playlist | | | |
| Consente di rimuovere un prodotto da | | Playlist | |
| una playlist | | | |
| Consente di creare una playlist vuota | | Playlist | |
| Consente impostare una playlist come | | Playlist | |
| serie tv | | | |
| Consente impostare una playlist come | | Playlist | |
| album | | | |

| Nome | Persona |
|-------------|--|
| Descrizione | Memorizza le informazioni anagrafiche e di paga- mento/fatturazione di una persona registrata alla pi- attaforma |
| SuperClassi | - |
| SottoClassi | - |
| Attributi | nome, cognome, data di nascita, dati fatturazione (CoordinateBancarie), lista dati pagamento (lista CoordinateBancarie), riferimento pagamento predefinito |

| Responsabilitá | |
|--------------------|---|
| Nome Collaboratore | |
| - | - |

| Nome | UIRicercaContenuti | |
|---|---|-----------------|
| Descrizione | fornisce l'interfaccia per la ricerca dei contenuti | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| permette la ricerca tramite una stringa | | HandlerRicerche |

| Nome | UIPreferenzeUtente | | |
|---|--|-----------------|--|
| Descrizione | fornisce l'interfaccia per la visualizzazione delle preferenze | | |
| | dei contenuti | | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| permette la visualizzazione dei con- | | HandlerRicerche | |
| tenuti piu visualizzati sulla piattaforma | | | |
| permette la visualizzazione dei con- | | HandlerRicerche | |
| tenuti consigliati all'utente | | | |

| Nome | HandlerRicerche | |
|-----------------------------------|---|---------------|
| Descrizione | gestisce le operazioni per la ricerca dei contenuti | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| ricerca contenuto secondo stringa | | Contenuto |
| ricerca popolari | | Contenuto |
| ricerca consigliati per un utente | | Contenuto |

CRC DA RIVEDERE!!!

| Nome | Segnalazione | |
|----------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Utente segnalatore, prodotto segnalato, motivazione, data, | |
| | esito | |
| Responsabilitá | • | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | Visualizzazione | |
|----------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Istante, prodotto visualizzato, utente visualizzatore | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | Coda di riproduzione | |
|----------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Utente proprietario, lista di prodotti | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | Valutazione | |
|----------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Utente valutatore, contenuto valutato, voto | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | Commento | |
|----------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Utente proprietario, contenuto commentato, testo, data | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | Riproduzione | |
|----------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Utente che riproduce, contenuto riprodotto, istante | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | HandlerRiproduciAudioInBackground | |
|-----------------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la riproduzione in background diun | |
| | prodotto musicale | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| gestisci riproduzione | | Player |

| Nome | HandlerVisualizzaPubblicità | |
|---|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la visualizzazione della pubblicità | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| gestisci visualizzazione della pubblicità | | Player |

| Nome | HandlerScaricaProdotto | |
|------------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce lo scaricamento di un prodotto | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| scarica prodotto | | Player |

| Nome | HandlerSpostaPur | HandlerSpostaPuntoRiproduzione | |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | - | |
| Attributi | Classe che gestisce lo spostamento del punto di riproduzione attuale del player | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| gestisci riproduzione | | Player | |

| Nome | HandlerPausaPlayer | |
|-----------------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la riproduzione in pausa del player | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| gestisci riproduzione | | Player |

| Nome | HandlerRiproduciVideo | |
|-----------------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la riproduzione di un prodotto video | |
| Responsabilitá | | |
| Nome Collaboratore | | Collaboratore |
| gestisci riproduzione | | Player |
| riproduci video | | Contenuto |

| Nome | HandlerRiproduciAudio | |
|-----------------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la riproduzione di un prodotto musicale | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| gestisci riproduzione | | Player |
| riproduci audio | | Contenuto |

| Nome | HandlerCreaSegnalazione | |
|-------------------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce creazione di una segnalazione di un prodotto | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| crea nuova segnalazione | | Segnalazione |

| Nome | HandlerCreaCommento | |
|-------------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce creazione di commenti relativi ad un | |
| | prodotto | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| commenta commento | | Contenuto |
| crea commento | | Commento |

| Nome | HandlerModificaC | commento |
|-----------------------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce modifica di commenti relativi ad un | |
| | prodotto | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| modifca commento | | Contenuto |
| modifica commento contenuto | | Commento |

| Nome | HandlerCancellaCommento | |
|-----------------------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce cancellazione di commenti relativi ad un prodotto | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| cancella commento | | Contenuto |
| cancella commento contenuto | | Commento |

| Nome | HandlerVotaContenuto | |
|------------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce votazione di un contenuto | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| valuta contenuto | | Contenuto |
| crea valutazione | | Valutazione |

| Nome | Handler Aggiungi Prodotto Alla Coda | |
|----------------------------|---|--------------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce l'aggiunta alla coda dei prodotti | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| aggiungi contenuto in coda | | Contenuto |
| aggiungi prodotto | | CodaDiRiproduzione |

| Nome | HandlerRimuoviProdottoDallaCoda | |
|---------------------------|---|--------------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la rimozione alla coda dei prodotti | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| rimuovi contenuto in coda | | Contenuto |
| rimuovi prodotto | | CodaDiRiproduzione |

| Nome | HandlerMostraSta | atoCoda |
|----------------|---|--------------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la visualizzazione dello stato della coda | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| mostra stato | | CodaDiRiproduzione |

| Nome | HandlerRiproduciCoda | |
|---------------------|---|--------------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la riproduzione dei contenuti in coda | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| riproduci contenuti | | CodaDiRiproduzione |

| Nome | HandlerVisualizza | ProdottoSegnalato |
|-------------------------------|---|-------------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la visualizzazione dei prodotti segnalati | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| visualizza prodotto segnalato | | Segnalazione |

| Nome | HandlerRiapriSegnalazione | |
|---------------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la riapertura delle segnalazioni | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| riapri segnalazione | | Segnalazione |

| Nome | HandlerChiudiSegnalazione | |
|---------------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la chiusura delle segnalazioni | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| chiudi segnalazione | | Segnalazione |

| Nome | HandlerVisualizzaSegnalazione | |
|----------------------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce la visualizzazione delle segnalazioni | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| visualizza segnalazione | | Segnalazione |
| mostra contenuto segnalato | | Contenuto |

| Nome | HandlerProcessaSegnalazione | |
|----------------------------------|---|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che gestisce il processamento delle segnalazioni | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| processa segnalazione | | Segnalazione |
| effettua operazione su contenuto | | Contenuto |

| Nome | HandlerOttieniSegnalazione | |
|-----------------------------|--|---------------|
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Classe che il reperimento della segnalazioni | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| recupera segnalazione | | Segnalazione |
| ottieni contenuto segnalato | | Contenuto |

1.3 Package di Analisi

Il diagramma dei package è riportato nella cartella "Diagrams/Analisi/package"

1.4 Diagrammi EBC

I diagrammi EBC sono riportati nella cartella "Diagrams/Analisi/ebc". Per indicare una copia di una componente già presente in un certo diagramma, la componente viene mostrata in giallo.

Revisioni 10

| Numero | Data | Descrizione |
|--------|------------|--|
| 1 | 14/03/2020 | Stesura iniziale |
| 2 | 09/04/2020 | Accorpamento di alcuni handler nei diagrammi EBC |