

streaming to your pocket



Analisi del sistema

1 Analisi del sistema

1.1 Analisi Nomi-Verbi

Viene qui rappresentato l'elenco delle funzionalità che il sistema deve avere, sulla base dal Documento di Visione. Inoltre, sono presenti le definizioni necessarie. La legenda spiega come interpretare le informazioni.

1.1.1 Legenda

- Nomi propri: istanze;
- Nomi comuni o predicati nominali: classi o attributi;
- Verbi: metodi;
- Verbi modali: precondizioni, postcondizioni, o condizioni di invarianza;
- Aggettivi: valore di attributo o classe;
- <u>Riferimenti</u> alle definizioni.

1.1.2 Definizioni

- Utente del sistema: fornito di informazioni riguardanti nome, cognome, data di nascita, email, password, metodi di pagamento Ha la possibilità di sottoscrivere abbonamenti. Un partner è un utente con un abbonamento che gli consente di pubblicare sulla piattaforma;
- 2. Piano di abbonamento: selezionabile dagli utenti, ha proprietà quali nome, prezzo, durata, disponibilità di sottoscrizione. Esso raggruppa una lista di servizi offerti;
- 3. Servizio: caratterizzato da ID e descrizione;
- 4. Prodotto multimediale: oltre agli elementi identificativi, è caratterizzato dagenere, visibilità, utente proprietario. Esso può essere di tipo video o audio: nel primo caso è fornito di traccia audio e traccia video, nel secondo solo traccia audio, ma con accompagnamento di lyrics o video musicale;
- 5. Playlist: contenente una lista di prodotti multimediali. Casi particolari di essa sono:
 - (a) Serie TV: formata solamente da prodotti video, tutti pubblicati dallo stesso utente;
 - (b) Album: formato solamente da prodotti audio, tutti pubblicati dallo stesso utente;
- 6. Visualizzazione: proveniente da un utente verso un prodotto multimediale, considera anche l'istante in cui avviene;

- 7. Segnalazione: relativa ad un prodotto multimediale, caratterizzata dall' utente che la effettua e una motivazione;
- 8. Coda di riproduzione: relativa ad un singolo utente, composta da una lista di prodotti multimediali;
- 9. Amministratore del sistema: si occupa della gestione del sistema;
- 10. Valutazione: relative a contenuti e create da utenti;

1.1.3 Funzionalità

- 1. L'amministratore effettua diverse operazioni sugli abbonamenti. Egli crea abbonamenti e può attivare e disattivare alcuni già creati, modificando la loro disponibilità. Inoltre, egli aggiunge e rimuove servizi da abbonamenti. L'amministratore può anche recuperare informazioni riguardanti servizi (generici o in un particolare abbonamento) e piani di abbonamento;
- 2. Il sistema effettua pagamenti verso i partner.
- 3. L'amministratore può sospendere l'account di un utente;
- 4. L'utente effettua operazioni sul proprio account. Egli si registra, fornendo i propri dati, modifica il proprio profilo ed effettua login e logout per autenticarsi sulla piattaforma.
- L' utente richiede ricerche al sistema. Queste sono relative ad un particolare contenuto (prodotto o playlist) oppure indirizzate a contenuti popolari. Inoltre, il sistema suggerisci contenuti agli utenti, sulla base delle loro preferenze;
- 6. L' utente sottoscrive nuovi abbonamenti e ne disdice di già sottoscritti. Egli può cambiare un abbonamento con un altro, pagando eventualmente un sovrapprezzo. Il sistema gestisce il rinnovo automatico;
- 7. Il partner pubblica nuovi prodotti sulla piattaforma. Egli compila le informazioni di base. Inoltre, nel caso di un prodotto video, egli carica il file video, il file audio e opzionalmente sottotitoli. Invece, per un prodotto audio, egli carica il file audio e opzionalmente video musicale o lyrics. Egli, può anche cambiare lo stato della pubblicazione, tra pubblico e privato;
- 8. L' utente riproduce prodotti (sia video che audio) con il player. Egli può mettere il player in pausa e in riproduzione e spostare il punto di riproduzione. Egli può anche riprodurre audio in background;
- 9. L'utente effettua operazioni sulle playlist. Egli crea nuove playlist, vuote; aggiunge e rimuove prodotti ad/da esse; cambia la loro visibilità (pubblica o privata); riproduce playlist, che devono contenere almeno un prodotto;
- 10. Il partner crea una serie TV;

- 11. Il partner crea un album;
- 12. L' utente può valutare contenuti. Egli può votare il contenuto e/o commentarlo. Il commento può essere eliminato dallo stesso utente;
- 13. L' utente può segnalare prodotti e l' amministratore controllare le segnalazioni di un certo utente;
- 14. L' utente ottiene la cronologia dei contenuti visualizzati;
- 15. L' utente effettua il download di un certo prodotto;
- 16. L' utente riproduce spot pubblicitari.
- 17. Il sistema calcola il voto di un certo contenuto, sulla base dei voti ricevuti.
- 18. L' utente effettua operazioni sulla coda di riproduzione. Egli aggiunge e rimuove prodotti da essa. Inoltre, egli può visualizzare i prodotti presenti nella coda.

1.2 Schede CRC - Class-Responsability-Collaboration

Le schede CRC (o card) vengono utilizzate per guidare lo sviluppo orientato agli oggetti del progetto. con le seguenti schede identifichiamo i principali oggetti e ne specifichiamo per ognuno:

- Nome
- Superclasse e sottoclassi
- gli attributi di cui necessita
- le azione che permettera di svolgere
- per ogni azione di cui è responsabile verrà specificato
 - il Nome
 - le classi con cui collabora per completare l'azione

Le basi per la scelta delle classi derivano principalente dall'anailisi dei requisitii (analisi nomi-verbi), con l'aggiunta di alcune classi utili a strutturare meglio il sistema.

| Nome | PianoDiAbbonamento | |
|-------------|--|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta un piano di abbonamento sottoscriv- | |
| | ibile da un utente | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | nome, prezzo, durata, visibilità, lista di servizi offerti | |

| Responsabilitá | |
|----------------|---------------|
| Nome | Collaboratore |
| - | - |

| Nome | SottoscrizioneAbbonamento | |
|----------------|--|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta un piano di abbonamento sotto- | |
| | scritto da un utente | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | piano di abbonamento, account, data sottoscrizione, rin- | |
| | novo automatico | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | Collaboratore | |
| - | - | |

| Nome | Servizio | Servizio | |
|----------------|---------------------|---|--|
| Descrizione | Classe che rappre | Classe che rappresenta i servizi che possono essere offerti | |
| | dai vari piani di a | dai vari piani di abbonamento | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | - | |
| Attributi | ID, descrizione | ID, descrizione | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | StoricoPagamento | | |
|----------------|--|--|--|
| Descrizione | Classe che rappres | Classe che rappresenta lo storico di tutte le transazioni di | |
| | denaro avvenute | denaro avvenute | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | mittente, destinatario, data emissione, somma traferita, causale | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | HandlerPianoDiA | bbonamento |
|---|---------------------|---|
| Descrizione | Classe che gestisce | e le operazioni che possono essere fatte su |
| | un piano di abbor | namento |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| Valida l'input | | - |
| Verifica la presenza di un piano di ab- | | PianoDiAbbonamento |
| bonamento con quel nome | | |
| Crea un nuovo piano di abbonamento | | PianoDiAbbonamento |
| Modifica la visibilità del piano di ab- | | PianoDiAbbonamento |
| bonamento | | |
| Aggiunge un servizio tra quelli offerti | | PianoDiAbbonamento, Servizio |
| dal piano di abbonamento | | |
| Rimuove il servizio da quelli offerti dal | | PianoDiAbbonamento |
| piano di abbonamento | | |
| Cerca i piani di abbonamento sotto- | | PianoDiAbbonamento |
| scrivibili | | |

| Nome | HandlerSottoscriz | ioneAbbonamento |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| Descrizione | Classe che gestisce | e le operazioni che possono essere fatte su |
| | una sottoscrizione | di piano di abbonamento |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| Richiede il pagamento | | APIPagamento |
| Aggiunge il piano di abbonamento tra | | SottoscrizioneAbbonamento |
| quelli posseduti dall'utente | | |
| Annulla il rinnovo automatico | | SottoscrizioneAbbonamento |
| dell'abbonamento | | |
| Permette il cambio di un piano di ab- | | Sottoscrizione Abbonamento, Piano Di- |
| bonamento con un altro | | Abbonamento, APIPagamento |
| Cerca i piani di abbonamento sotto- | | SottoscrizioneAbbonamento |
| scritti da un utente | | |

| Nome | HandlerPagament | 0 |
|--|---------------------|---|
| Descrizione | Classe che gestisc | e i pagamenti sia verso alcuni utenti sia |
| | verso il sistema pe | er il rinnovo degli abbonamenti |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| Calcola l'importo da pagare | | |
| Effettua il pagamento verso partner | | APISistemaPagamento, HandlerSotto- |
| | | scrizioniAbbonamento |
| Gestisce il rinnovo automatico delle sot- | | APISistemaPagamento, HandlerSotto- |
| toscrizoni ai piani di abbonamento | | scrizioniAbbonamento |
| Aggiorna lo storico dei vari pagamenti | | StoricoPagamento |
| avvenuti (sia verso l'utente, sia verso il | | |
| sistema) | | |

| Nome | APIPagamento | | |
|--|--|------------------|--|
| Descrizione | Classe che gestisce i vari pagamenti da e verso l'utente | | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| Gestisce il pagament | o dei piani di ab- | HandlerPagamento | |
| bonamento | | | |
| Gestisce il pagamento verso gli utenti | | HandlerPagamento | |
| partner | | | |

| Nome | UIGestionePianoDiAbbonamento | |
|----------------|---|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta l'insieme degli elementi | |
| | dell'interfaccia che permettono la gestione dei piani | |
| | di abbonamento da parte dell'amministratore | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |

| Nome | Collaboratore |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Mostra i piani di abbonamento | PianoDiAbbonamento |
| Invia i dati alle classi di gestione | HandlerPianoDiAbbonamento |
| Visualizza i messaggi di risposta | HandlerPianoDiAbbonamento |

| Nome | UIPianoDiAbbonamento | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta l'insieme degli elementi | | |
| | dell'interfaccia che permettono la gestione dei piani | | |
| | di abbonamento da parte di un utente | | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Collaboratore | | |
| Mostra i piani di abb | onamento HandlerPianoDiAbbonamento | | |
| Invia i dati alle classi | di gestione HandlerSottoscrizioneAbbonamento | | |
| Visualizza i messaggi | di risposta HandlerSottoscrizioneAbbonamento | | |

| Nome | UIGestioneSottoscrizioneAbbonamento | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta l'insieme degli elementi | | |
| | dell'interfac | ccia che permettono la gestione dei piani | |
| | di abbonam | nento sottoscritti da un utente | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| Mostra i piani di abbonamento | | HandlerSottoscrizioneAbbonamento | |
| sottoscritti | | | |
| Invia i dati alle classi di gestione | | HandlerSottoscrizioneAbbonamento | |
| Visualizza i messaggi di risposta | | HandlerSottoscrizioneAbbonamento | |

| Nome | Persona |
|-------------|--|
| Descrizione | Memorizza le informazioni anagrafiche e di paga- mento/fatturazione di una persona registrata alla pi- attaforma |

| SuperClassi | - | |
|----------------|--|---------------|
| SottoClassi | - | |
| Attributi | nome, cognome, data di nascita, dati fatturazione (CoordinateBancarie), lista dati pagamento (lista CoordinateBancarie), riferimento pagamento predefinito | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | Account | | |
|----------------|--|---|--|
| Descrizione | Memorizza le info | Memorizza le informazioni generiche di un account | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | AccountUtente, AccountAmministratore | | |
| Attributi | email, email recupero, hash password, data registrazione, proprietario (Persona), data fine blocco | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | AccountUtente | | |
|----------------|--------------------------------|---|--|
| Descrizione | Memorizza le info | Memorizza le informazioni rispettive ad un account utente | |
| SuperClassi | Account | Account | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | lista abbonamenti sottoscritti | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| | | - | |

| Nome | AccountAmministratore |
|----------------|---|
| Descrizione | Memorizza le informazioni rispettive ad un account ammin- |
| | istratore |
| SuperClassi | Account |
| SottoClassi | - |
| Attributi | lista permessi |
| Responsabilitá | |

| Nome | Collaboratore |
|------|---------------|
| - | - |

| Nome | Permesso | | |
|----------------|-------------------|--|--|
| Descrizione | Modella i permess | Modella i permessi secondo i quali gli amministratori pos- | |
| | sono o no acceder | e a determinate parti del sistema | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | nome, descrizione | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Collaboratore | | |
| - | - | | |

| Nome | MetodoDiPagamento | | |
|----------------|--|---------|--|
| Descrizione | Memorizza i tipi di metodi di pagamento utulizzabili sul | | |
| | sistema | sistema | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | nome | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Collaboratore | | |
| - | - | | |

| Nome | CoordinateBancarie | | |
|----------------|---|---|--|
| Descrizione | Memorizza le informazioni rispettive alle coordinate ban- | | |
| | carie degli utenti | | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | codice, tipo di pagamento (MetodoDiPagamento) | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | Collaboratore | | |
| - | | - | |

| Nome | UIUtenteAutenticato | |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| Descrizione | fornisce l'interface | ia agli utenti autenticati |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| Permette la getione dell'utente e | | HandlerProfiloUtente |
| l'accesso | | |
| Permette di gestire gli abbonamenti | | UIGestioneSottoscrizioneAbbonamento |
| sottoscritti | | |
| Permette la sottoscrizione di nuovi ab- | | UIPianoDiAbbonamento |
| bonamenti | | |
| Permette di visualizzare la cronologia | | HandlerCronologia |

| Nome | UIUtenteNonAutenticato | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| Descrizione | fornisce l'interfaccia agli utentei non autenticati | | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | - | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| Permette il logout dalla piattaforma | | HandlerProfiloUtente | |
| Permette la registrazione di nuovi | | HandlerProfiloUtente | |
| utenti | | | |

| Nome | UIBan | UIBan | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Descrizione | fornisce l'interfac o da bloccare | fornisce l'interfaccia per la gestione degli account bloccati o da bloccare | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | - | |
| Attributi | - | - | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| sbloccare un utente bloccato | | APIBan | |
| bloccare un utente | | APIBan | |

| Nome | APIBan | |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| Descrizione | fornisce l'interface | ia per la gestione degli account bloccati |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| permette di bloccare e sbloccare un | | HandlerBan |
| utente | | |

| Nome | HandlerCronologia | |
|---|--|---------------|
| Descrizione | gestisce le operazioni per calcolare e mantenere la cronolo- | |
| | gia utente | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| mostra la cronologia delle riproduzioni | | Riproduzione |

| Nome | HandlerProfiloUte | HandlerProfiloUtente | |
|-------------------------------|--------------------|---|--|
| Descrizione | Gestisce le operaz | Gestisce le operazioni sul profilo utente | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| modifica anagrafica | | Persona | |
| modifica informazioni account | | AccountUtente | |
| gestisci dati fatturazione | | Coordinatebancarie, Persona | |
| gestisci dati pagamento | | CoordinateBancarie, Persona | |
| modifica preferenze bancarie | | CoordinateBancarie,Persona | |
| registrazione nuovi utenti | | Persona | |
| valida credenziali | | AccountUtente | |
| effettua login | | AccountUtente | |
| effettua logout | | - | |

| Nome | HandlerBan | |
|---------------------------------|--|---------------|
| Descrizione | gestisce le operazioni di ban sugli utenti | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| blocca e sblocca account utente | | AccountUtente |

| Nome | Contenuto | | |
|----------------|---|---------------|--|
| Descrizione | mantiene informazioni su un contenuto | | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | Prodotto, Playlist | | |
| Attributi | titolo, descrizione, visibilità, proprietario | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | Prodotto | | |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Descrizione | mantiene informa | mantiene informazioni su un prodotto | |
| SuperClassi | Contenuto | Contenuto | |
| SottoClassi | ProdottoVideo, P | ProdottoVideo, ProdottoAudio | |
| Attributi | genere, età minima | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | ProdottoVideo | |
|----------------|--|---------------|
| Descrizione | mantiene informazioni su un prodotto video | |
| SuperClassi | Prodotto | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | posizione file video | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | ProdottoAudio | | |
|----------------|---|--|--|
| Descrizione | mantiene informa | mantiene informazioni su un prodotto audio | |
| SuperClassi | Prodotto | Prodotto | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | posizione file video musicale, prosizione file video lyrics | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | Playlist | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| Descrizione | mantiene informazioni su una playlist | |
| SuperClassi | Contenuto | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | lista di prodotti, isAlbum, isSerieTv | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | UIGestioneProdot | ti |
|---|-------------------|---|
| Descrizione | contiene gli elem | enti dell'interfaccia per la gestione dei |
| | prodotti | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | • | |
| Nome | | Collaboratore |
| Mosta i prodotti dell'utente | | Prodotto |
| Mosta il form per la creazione di un | | HandlerGestioneProdotto |
| nuovo prodotto | | |
| Consente la modifica di informazioni su | | HandlerGestioneProdotto |
| un prodotto | | |
| Mostra il form per caricare i file multi- | | HandlerGestioneProdotto |
| mediali di un prodotto | | |
| Consente di aggiungere un prodotto a | | HandlerGestionePlaylist |
| una playlist | | |

| Nome | UIGestionePlaylis | t |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Descrizione | contiene gli elementi dell'interfaccia per la gestione delle | |
| | playlist | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| Mosta le playlist dell'utente | | Playlist |
| Consente di rimuovere un prodotto da | | HandlerGestionePlaylist |
| una playlist | | |
| Consente di creare una nuova playlist | | HandlerGestionePlaylist |
| Permette di impostare una playlist | | HandlerGestionePlaylist |
| come serie tv | | |
| Permette di impostare una playlist | | HandlerGestionePlaylist |
| come album | | |

| Nome | HandlerGestioneProdotto | | |
|--|--|------------------------------|--|
| Descrizione | classe per la gestione di prodotti da parte del proprietario | | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| Consente di creare u | n nuovo prodotto | ProdottoVideo, ProdottoAudio | |
| vuoto, fornendogli u | na tipologia e un | | |
| titolo | | | |
| Consente di modificare la descrizione di | | Prodotto | |
| un prodotto | | | |
| Consente di modificare la visibilità di | | Prodotto | |
| un prodotto | | | |
| Consente di modificare il genere di un | | Prodotto | |
| prodotto | | | |
| Consente di modificare l'età minima per | | Prodotto | |
| visionare un prodotto | | | |
| Consente di caricare la traccia video, | | ProdottoVideo, API_CDN | |
| varie tracce audio, vari file dei sottoti- | | | |
| toli per un prodotto video | | | |

| Consente di caricare la traccia audio, il | ProdottoAudio, API_CDN |
|---|------------------------|
| video musicale, il file dei lyrics per un | |
| prodotto audio | |

| Nome | HandlerGestionePlaylist | |
|---------------------------------------|--|---------------|
| Descrizione | classe per la gestione di playlist da parte del proprietario | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| Consente di aggiungere un prodotto a | | Playlist |
| una playlist | | |
| Consente di rimuovere un prodotto da | | Playlist |
| una playlist | | |
| Consente di creare una playlist vuota | | Playlist |
| Consente impostare una playlist come | | Playlist |
| serie tv | | |
| Consente impostare una playlist come | | Playlist |
| album | | |

| Nome | UIRicercaContenuti | |
|---|---|-----------------|
| Descrizione | fornisce l'interfaccia per la ricerca dei contenuti | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| permette la ricerca tramite una stringa | | HandlerRicerche |

| Nome | UIPreferenzeUtente | |
|-------------|--|--|
| Descrizione | fornisce l'interfaccia per la visualizzazione delle preferenze | |
| | dei contenuti | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |

| Responsabilitá | | |
|--|-----------------|--|
| Nome | Collaboratore | |
| permette la visualizzazione dei contenuti piu visualizzati sulla piattaforma | HandlerRicerche | |
| | II 11 D: 1 | |
| 1 | HandlerRicerche | |
| tenuti consigliati all'utente | | |

| Nome | HandlerRicerche | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|--|
| Descrizione | gestisce le operaz | gestisce le operazioni per la ricerca dei contenuti | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | - | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| ricerca contenuto secondo stringa | | Contenuto | |
| ricerca popolari | | Contenuto | |
| ricerca consigliati per un utente | | Contenuto | |

| Nome | UIGestisciSegnalazione | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta l'insieme degli elementi | | |
| | dell'interfac | cia che permettono all'amministratore di | |
| | gestire una | segnalazione | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| Applica ban a utente | interessato | HandlerBan | |
| nella segnalazione | | | |
| Visualizza riproduzione relativa | | HandlerRiproduzioni | |
| a segnalazione | | | |
| Gestisci segnalazione | | HandlerSegnalazioni | |

| Nome | Segnalazione | | |
|----------------|--|--|--|
| Descrizione | Classe che mantie | Classe che mantiene informazioni su una segnalazione | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | Utente segnalatore, prodotto segnalato, motivazione, data, | | |
| | esito | | |
| Responsabilitá | • | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | HandlerSegnalazioni | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Descrizione | Classe per la gest | ione delle segnalazioni | |
| SuperClassi | - | | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | - | - | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| crea una segnalazione | | Segnalazione, Prodotto | |
| visualizza una segnalazione | | Segnalazione | |
| riapri una segnalazione | | Segnalazione | |
| chiudi una segnalazione | | Segnalazione | |

| Nome | UIVisualizzaContenuto | | | |
|--------------------------------|---|---|--|--|
| Descrizione | Classe che rappresenta l'insieme degli elementi | | | |
| | dell'interfac | ccia che permettono all'utente di visualiz- | | |
| | zare un con | tenuto | | |
| SuperClassi | - | | | |
| SottoClassi | - | | | |
| Attributi | - | | | |
| Responsabilitá | | | | |
| Nome | | Collaboratore | | |
| Scarica contenuto | | HandlerDownload | | |
| Riproduci contenuto | | HandlerRiproduzioni | | |
| Segnala contenuto | | HandlerSegnalazioni | | |
| Scrivi commento | | HandlerCommenti | | |
| Effettua valutazione contenuto | | HandlerValutazioni | | |
| Gestisci contenuto in coda di | | HandlerCodeDiRiproduzione | | |
| riproduzione | | | | |

| Nome | Coda di riproduzione | | |
|----------------|--|---|--|
| Descrizione | Classe che mantie | Classe che mantiene le informazioni su una coda di ripro- | |
| | duzione | duzione | |
| SuperClassi | - | - | |
| SottoClassi | - | | |
| Attributi | Utente proprietario, lista di prodotti | | |
| Responsabilitá | | | |
| Nome | | Collaboratore | |
| - | | - | |

| Nome | Valutazione | |
|----------------|--|--|
| Descrizione | Classe che mantiene le informazioni su una valutazione | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Utente valutatore, contenuto valutato, voto | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | Collaboratore | |
| - | - | |

| Nome | Commento | |
|----------------|--|---------------|
| Descrizione | Classe che mantiene le informazioni su un commento | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Utente proprietario, contenuto commentato, testo, data | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | Riproduzione | |
|----------------|---|---------------|
| Descrizione | Classe che mantiene le informazioni su una riproduzione | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | Utente che riproduce, contenuto riprodotto, istante | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| - | | - |

| Nome | HandlerRiproduzioni | |
|--|---|-------------------------|
| Descrizione | Classe che gestisce le riproduzioni di contenuti multimediali | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| riproduci un contenu | to video | Riproduzione, Contenuto |
| riproduci un contenuto audio | | Riproduzione, Contenuto |
| riproduci un contenuto audio in back- | | Riproduzione, Contenuto |
| ground | | |
| metti in pausa il player multimediale | | |
| sposta il punto di riproduzione corrente | | API_CDN |
| sul player multimediale | | |
| visualizza la pubblicità fornita dal | | |
| player multimediale | | |
| metti in pausa la riproduzione corrente | | |
| del player multimediale | | |

| Nome | HandlerDownload | |
|---|---------------------|--|
| Descrizione | Classe che gestisce | e i download di contenuti multimediali |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| scarica il contenuto fornito dal player | | API_CDN |
| multimediale | | |

| Nome | HandlerCommenti | |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Descrizione | Classe che gestisce i commenti a contenuti multimediali | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| crea un commento relativo ad un con- | | Commento, Contenuto |
| tenuto multimediale | | |
| modifica un commento esistente | | Commento |
| cancella un commento esistente | | Commento |


| Nome | HandlerValutazioni | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| Descrizione | Classe che gestisce le valutazioni a contenuti multimediali | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| vota un commento multimediale | | Votazione, Contenuto |

| Nome | HandlerCodeDiRiproduzione | |
|--|---|------------------------------|
| Descrizione | Classe che gestisce le code di riproduzione | |
| SuperClassi | - | |
| SottoClassi | - | |
| Attributi | - | |
| Responsabilitá | | |
| Nome | | Collaboratore |
| aggiungi un contenuto alla coda di | | CodaDiRiproduzione,Contenuto |
| riproduzione | | |
| rimuovi un contenuto alla coda di ripro- | | CodaDiRiproduzione,Contenuto |
| duzione | | |
| mostra stato della coda di riproduzione | | CodaDiRiproduzione |
| riproduci i contenuti presenti nella la | | CodaDiRiproduzione |
| coda di riproduzione | | |

1.3 Package di Analisi

Effettuiamo una divisione in package degli elementi di analisi. Ogni package può contenere casi d'uso, classi di analisi, realizzazione di casi d'uso. Ogni elemento appartiene ad un solo package. Il loro scopo è quello di raggruppare elementi in relazione semantica e facilitare lo sviluppo parallelo del sistema.

Di seguito la divisione in package di Nexify. Notiamo che ogni package conterrà sia elementi di front-end che di back-end.



1.4 Diagrammi EBC

Si utilizzano diagrammi EBC per meglio dettagliare l'analisi dell'architettura. I tre stereotipi dei diagrammi EBC sono:

- Entity: classe che mantiene informazioni di lunga duranta, tipicamente persistenti
- Boundary: classe che modella l'interazione tra sistema e attori, spesso è un'astrazione di un elemento software di interfaccia
- Control: classe che si occupa del controllo e coordinamento di altri oggetti, tipicamente è associabile a un caso d'uso

I diagrammi EBC sono riportati nella cartella "Diagrams/Analisi/ebc". Per indicare una copia di uno stereotipo già presente in un certo diagramma, lo stereotipo viene mostrato in giallo, mentre la copia "originale" è mostrata in blu.

Revisioni 10

| Numero | Data | Descrizione |
|--------|------------|--|
| 1 | 14/03/2020 | Stesura iniziale |
| 2 | 09/04/2020 | Accorpamento di alcuni handler nei diagrammi EBC |