

Documento de Requisitos

<Travel Planner>

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração	
<Guilherme Noronha de Agostini>	<divisão-região>
<Matheus Felipe Godoi Coutinho>	<divisão-região>
<Pedro Otávio>	<divisão-região>

Público Alvo
Este manual destina-se a os desenvolvedores e stakeholders

Sumário

Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas	1
Definições e Atributos de Requisitos	2
• Identificação dos Requisitos	2
• Prioridades dos Requisitos	2
Formulários coletados	2
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
• Visão do Organizador	2
• Visão do Membro	2
Estoque	1
[RF001] <Nome do requisito/caso de uso>	1
[RF002] <Nome de outro caso de uso>	2
Usabilidade	1
[NF001] <Nome do requisito>	1
[NF...] <Nome do requisito>	1
Confiabilidade	1
[NF005] <Nome do requisito>	1
Desempenho	2
[NF...] <Nome do requisito>	2
Segurança	2
[NF...] <Nome do requisito>	2
Distribuição	2
[NF...] <Nome do requisito>	2
Padrões	2
[NF...] <Nome do requisito>	2
Hardware e software	3
[NF...] <Nome do requisito>	3
PROTOTIPAÇÃO	1
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	1

I_Login <Identificador de uma interface>	2
Informações críticas da interface	2
IE_LoginUserNameLogin	3
Informações críticas da interface	3
IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>	3

Introdução

Este documento especifica o sistema **Travel Planner**, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema **Travel Planner** e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Organizador – Usuário principal do sistema que cria e gerencia viagens, atividades e membros. Tem a responsabilidade de planejar e coordenar todos os aspectos da viagem.

Membros – Usuários convidados pelo Organizador para participar da viagem. Recebem convites por e-mail, confirmam sua participação e visualizam as atividades planejadas.

Viagem – Entidade principal no sistema, que inclui detalhes como nome, localização, data de início e fim. É o contexto dentro do qual atividades são planejadas e membros são convidados.

Atividade – Tarefas ou eventos planejados para ocorrer em dias específicos durante a viagem. Cada atividade pode ter membros designados para participar.

Confirmação de Participação – Processo pelo qual os membros convidados aceitam o convite e confirmam sua presença nas atividades da viagem.

Convite por E-mail – Mensagem enviada pelo Organizador aos Membros para convidá-los a participar da viagem e das atividades associadas.

CRUD – Sigla para Create, Read, Update e Delete, referindo-se às operações básicas realizadas em dados dentro do sistema.

API – Application Programming Interface. Conjunto de definições e protocolos para integrar o frontend e o backend do sistema Travel Planner.

REST – Representational State Transfer. Arquitetura de comunicação usada para a API do Travel Planner, permitindo a troca de dados entre o cliente e o servidor.

Frontend – Parte do sistema desenvolvida em React, responsável pela interface do usuário e interação direta com os usuários.

Backend – Parte do sistema desenvolvida em Node.js, que gerencia a lógica de aplicação e a comunicação com o banco de dados.

MySQL – Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional utilizado para armazenar informações sobre viagens, atividades e membros.

Definições e Atributos de Requisitos

- **Identificação dos Requisitos**

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

- **Prioridades dos Requisitos**

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão à disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

1. Cadastro de Viagem:
2. Cadastro de Atividade:
3. Convite de Membro:

Capítulo

Descrição geral do sistema

Travel Planner é uma aplicação destinada a ajudar usuários a organizar viagens, seja para trabalho ou lazer. O sistema permite aos usuários criar uma viagem com nome, localização, data de início e fim, e adicionar membros convidados via e-mail. Os membros convidados devem confirmar sua participação para serem adicionados à viagem.

Objetivo

Facilitar o planejamento e organização de viagens, centralizando informações e atividades em um único lugar.

Arquitetura do Sistema

Frontend: Desenvolvido com React, fornece a interface do usuário para criar viagens, adicionar atividades e gerenciar membros.

Backend: Implementado em Node.js, gerencia a lógica de aplicação e a persistência de dados. Conecta-se a um banco de dados MySQL para armazenar informações sobre viagens, atividades e membros.

Autenticação: Sistema de autenticação baseado em e-mail para confirmação de membros.

Comunicação: O sistema utiliza uma API REST para comunicação entre o frontend e o backend.

Abrangência e sistemas relacionados

Funcionalidades Principais

- Criação de Viagens: Permite aos usuários criar uma nova viagem especificando nome, localização, data de início e fim.
- Gestão de Membros: Convidar membros via e-mail e gerenciar confirmações.
- Planejamento de Atividades: Adicionar atividades diárias e designar membros para cada atividade.

Escopo Negativo

- Reserva de Transporte e Hospedagem: Não inclui funcionalidades para reservar voos, hotéis ou transporte.
- Integração com Sistemas de Mapeamento: Não inclui integração com sistemas de mapeamento para fornecer rotas ou direções.

Sistemas Relacionados

- Serviço de E-mail: Para enviar convites e confirmações aos membros.
- Banco de Dados: MySQL para armazenamento de dados sobre viagens, atividades e membros.

Independência:

O Travel Planner é um sistema independente e autocontido em termos de funcionalidades principais. Não depende de outros sistemas para realizar suas funções básicas.

Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois tipos de usuários do sistema **Travel Planner**

- **Organizador**


O usuário Organizador, cria e gerencia viagens, atividades e membros.

- **Membros**


Os usuários Membros da viagem recebem convites por e-mail, confirmam participação e visualizam atividades.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário


- **Diagrama UML**



- **Visão do Membro**



- **Visão do Organizador**



Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

<Nesta seção, apresente todos os requisitos funcionais, ou casos de uso, do sistema. Em sistemas grandes é comum haver muitos casos de uso e, para facilitar a visualização deste documento, você pode agrupá-los em subseções de casos de uso correlacionados. Os nomes das subseções devem ser únicos e pequenos (3 palavras no máximo) e podem ser formados por palavras, números e/ou abreviações.

Cada um dos casos de uso deve ser descrito em um bloco específico, seguindo o modelo descrito abaixo. O identificador do bloco deve conter o número do caso de uso (por exemplo, [RF001]) e o seu nome. Se os casos de uso forem agrupados em subseções específicas, a numeração deles deve ser reiniciada a cada subseção (dentro de uma mesma subseção, todo caso de uso deve ter um número de identificação único).

Quando a primeira versão deste documento for disponibilizada para a equipe de desenvolvimento, os nomes das subseções e os números dos casos de uso não devem ser modificados ou reaproveitados, para não invalidar referências externas feitas a eles.>

Viagem

<Abra subseções dando nome de subsistema, módulo ou entidades, a fim de agrupar requisitos correlacionados. Essa seção se chama Estoque. Poderia haver o Financeiro, Vendas, Recursos humanos etc.>

<Utilize este espaço para descrever características comuns dos casos de uso desta seção, explicitando o motivo do seu agrupamento em uma seção única.

Se todos os casos de uso desta seção estiverem relacionados com o mesmo ator você pode informar isso aqui, especificando qual é o ator em questão, e eliminar o campo “Ator:” das descrições dos casos de uso feitas nos blocos a seguir.>

[RF001] Criar viagem

RF 001	Criar viagem	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Organizador / membro	
Resumo:	Um membro que esteja acessando a plataforma, pode adicionar uma viagem e se tornar também um organizador	
Pré-condição:	O membro deve ter feito login na plataforma.	
Pós-condição:	O sistema deverá considerar cadastrada a viagem..	
Interfaces:	Criar uma viagem	
Fluxo principal:	membro:	Sistema:
	- Seleciona a opção de cadastro de viagem. - Seleciona a viagem a ser cadastrada e suas informações.	- Apresenta as viagens que podem ser cadastrados - Verifica se o membro já realizou esse cadastro anteriormente. - Sistema solicita confirmação de cadastro.

	6. Confirma o cadastro.	7. Cadastra viagem
Fluxo alternativo:	Organizador:	Sistema: 4. Caso o membro tenha cadastrado a viagem anteriormente, apresenta mensagem de erro na tela. 5. Se o membro não confirmar o cadastro da viagem o sistema não deverá executar o passo dois novamente.
Regras de Negócio:	1 – A viagem só pode ser cadastrada se já existir na plataforma. 2 – Não é possível cadastrar uma viagem que já está ocorrendo.	

[RF002] Alterar viagem

RF 002	Alterar viagem	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Organizador	
Resumo:	Um membro que esteja acessando a viagem cadastrada, pode executar alterações nas mesmas.	
Pré-condição:	O membro deve estar logado no sistema para executar tal ação e estar na tela de viagens cadastradas.	
Pós-condição:	O sistema deverá apresentar as viagens cadastradas existentes.	
Interfaces:	Administrar viagem/Excluir, alterar ou selecionar viagem	
Fluxo principal:	Organizador: 1. Seleciona a opção de viagens cadastradas. 3. Seleciona a viagem desejada para atualização. 6. Confirma atualização.	Sistema: 2. Apresenta as viagens cadastradas no perfil. 4. 5. Sistema solicita confirmação de atualização . 7. Atualiza cadastro de viagem.
Fluxo alternativo:	Organizador:	Sistema: 4. Caso o membro tenha duas ou mais solicitações de atualização simultâneas, apresenta mensagem de erro na tela
Regras de Negócio:	1 – A disciplina só pode ser cancelada se houver menos de 5 alunos matriculados nela. 2 – Não é possível cancelar uma disciplina após o início das aulas.	

[RF003] Deletar viagem

RF 003	Deletar viagem	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Organizador	
Resumo:	Um membro que esteja logado e tenha alguma viagem cadastrada, pode realizar a exclusão da mesma.	
Pré-condição:	O membro deve estar logado no sistema para executar tal ação e estar na tela de “listagem das viagens”	
Pós-condição:	O sistema deverá excluir o cadastro..	
Interfaces:	Administrar viagem/Excluir, alterar ou selecionar viagem	
Fluxo principal:	Organizador: 1. Seleciona a lista de viagens cadastradas. 3. Seleciona a viagem desejada para exclusão.. 6. Confirma exclusão.	Sistema: 2. Apresenta as viagens já cadastradas pelo membro 4. Verifica se o membro já excluiu a mesma. 5. Sistema solicita confirmação de exclusão.. 7. Exclui cadastro de viagem escolhido
Fluxo alternativo:	Organizador:	Sistema: 4. Caso o membro tenha mais de uma solicitação de exclusão simultânea, aparecerá uma tela de erro.
Regras de Negócio:	1 – A viagem só pode ser excluída se já foi cadastrada pelo membro. 2 – Não é possível excluir uma viagem após o seu início.	

[RF004] Listar viagens

RF 004	Listar viagens.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	organizador.
Resumo:	Um organizador que tenha feito o login no sistema, consegue uma lista de suas viagens e de outras disponíveis para cadastro.

Pré-condição:	O organizador deve estar logado ou será direcionado para tela de login	
Pós-condição:	O sistema deverá apresentar as viagens posteriores ao login do organizador	
Interfaces:	Administrar viagem/Excluir, alterar ou selecionar viagem	
Fluxo principal:	Organizador: 1. Seleciona a opção de listagem de viagens.	Sistema: 2. Apresenta as viagens disponíveis ao membro. 3. Verifica se o organizador ainda está utilizando o sistema ou encerra a sessão
Fluxo alternativo:	Organizador:	Sistema: 1. Caso o organizador tenha ficado estácio na página depois de um tempo limite seu login é derrubado.
Regras de Negócio:	1 – A lista só aparecerá se o membro fez login anteriormente.	

Membros

[RF005] Realizar cadastro

RF 005	Realizar cadastro	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Organizador / Membro	
Resumo:	Permite que o organizador ou membro realize o cadastro de sua conta no sistema	
Pré-condição:	Não possuir um conta	
Pós-condição:	O sistema deverá solicitar os dados	
Interfaces:	Fluxo Inicial / Tela de cadastro	
Fluxo principal:	Organizador/Membro: 1. Seleciona a opção de cadastrar-se 3. Insere seus dados da conta	Sistema: 2. Apresenta a tela pedindo os dados de cadastro 4. Verifica os dados digitados 5. Sistema direciona para tela de perfil principal

Fluxo alternativo:	Organizador/Membro:	Sistema: 1. Caso os dados não sejam válidos apresentam uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – Os dados de cadastro não podem ser já existentes e devem ser válidos	

[RF006] Realizar login

RF 006	Realizar login	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Organizador/Membro	
Resumo:	Permite ao organizador ou membro acessarem o sistema	
Pré-condição:	O organizador ou membro acessam o sistema	
Pós-condição:	O organizador ou membro acessam seu perfil	
Interfaces:	Fluxo Inicial / Tela de login	
Fluxo principal:	Organizador/Membro: 1. Entra na página de login 3. Digita os dados 5. Vai para a página de perfil	Sistema: 2. Direciona para a tela de login 4. Verifica os dados e direciona para página principal
Fluxo alternativo:	Organizador/Membro:	Sistema: 1. Caso os dados não sejam válidos apresenta uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – Os dados de login não podem ser já existentes e devem ser válidos	

[RF007] Adicionar membros

RF 007	Adicionar membros
---------------	--------------------------

Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Organizador.	
Resumo:	Permite ao membro adicionar novos participantes à viagem enviando convites por e-mail.	
Pré-condição:	O membro deve inserir o nome e e-mail do participante e enviar um convite. Um e-mail de convite deve ser enviado automaticamente para o participante. O sistema deve permitir adicionar múltiplos participantes em uma única operação.	
Pós-condição:		
Interfaces:	Administrar viagem / Gerenciar participantes	
Fluxo principal:	Organizador: 1. Selecciona a opção de cadastro de viagens. 3. Selecciona a viagem desejada 5. Adiciona o participante e o email.	Sistema: 2. Apresenta as viagens cadastradas pelo membro 4. Verifica se o membro cadastrou a viagem selecionada. 7. Envia solicitação
Fluxo alternativo:	Organizador:	Sistema: 5. Caso o email não seja válido, apresenta na tela uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – O convite só pode ser enviado por membro válidos	

[RF008] Confirmar presença

RF 008	Confirmar presença	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	membro.	
Resumo:	Os convidados confirmam sua presença através de um e-mail com um link de confirmação.	
Pré-condição:	O membro deve possuir cadastro e ter sido convidado por outro participante.	

Pós-condição:		
Interfaces:	Aceitar convite / Confirmar participação	
Fluxo principal:	membro: 1. Acessa o link de convite no email 3. Executa o login. 5. Aceita o convite	Sistema: 2. Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Salva o novo participante
Fluxo alternativo:	membro:	Sistema: 5. Caso o email não seja válido, apresenta na tela uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – O convite só pode ser aceito por membro válidos	

[RF009] Alterar membros

RF 009	Alterar membros	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	organizador.	
Resumo:	Permite ao organizador atualizar as informações de um participante, como nome e e-mail.	
Pré-condição:	O organizador deve possuir cadastro.	
Pós-condição:	O organizador entra em seu perfil.	
Interfaces:	Administrar viagem / Gerenciar participantes	
Fluxo principal:	Organizador: 1. Entra na página de login 3. Executa o login. 5. Entra no perfil 7. Atualiza perfil.	Sistema: 2. Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Apresenta o perfil. 8 Salva alterações

Fluxo alternativo:	Organizador:	Sistema: 1. Caso o login não seja válido, apresenta na tela uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – A atualização só funciona se já existir o perfil	

[RF010] Deletar membros

RF 010	Deletar membros	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Organizador.	
Resumo:	Permite ao organizador deletar o perfil de um participante da viagem.	
Pré-condição:	O organizador deve possuir cadastro	
Pós-condição:	O organizador entra em seu perfil	
Interfaces:	Administrar viagem / Gerenciar participantes	
Fluxo principal:	Organizador: 1.Entra na página de login 3.Executa o login. 5. Entra no perfil 7. Entra em Viagens Cadastradas. 9. Clica em participantes 11. exclui participantes.	Sistema: 2.Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Apresenta o perfil. 8 Mostra viagens cadastradas. 10.Mostra os participantes 12.Atualiza exclusão
Fluxo alternativo:	Organizador:	Sistema: 1. Caso o login ou organizador não seja válido, apresenta na tela uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – A exclusão só funciona se já existir o perfil	

Atividade

[RF011] Criar atividade

RF 011	Criar Atividade.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Organizador.	
Resumo:	Permite ao organizador adicionar atividades à página do evento, incluindo título, data e horário	
Pré-condição:	O organizador deve possuir cadastro	
Pós-condição:	O organizador entra em seu perfil	
Interfaces:	Administrar viagem / Nova atividade	
Fluxo principal:	Organizador: 1.Entra na página de login 3.Executa o login. 5. Entra no perfil 7. Entra em Administrar Viagens Criadas. 9.Clica em cadastrar atividade 11 Adiciona atividade na Viagem	Sistema: 2.Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Apresenta o perfil. 8 Mostra viagens cadastradas. 10.Mostra as atividades 12.Atualiza Lista de atividade
Fluxo alternativo:	Aluno:	Sistema: 1. Caso o login, atividade ou membro não seja válido, apresenta na tela uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – A Adição de atividades só funciona se já existir o perfil e a viagem escolhida	

[RF012] Alterar Atividade

RF 012	Alterar Atividade.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Organizador.	
Resumo:	Permite ao organizador atualizar as informações de uma atividade existente	
Pré-condição:	O organizador deve possuir cadastro	

Pós-condição:	O organizador entra em seu perfil	
Interfaces:	Administrar viagem / detalhes da viagem visão do organizador	
Fluxo principal:	Organizador: 1.Entra na página de login 3.Executa o login. 5. Entra no perfil 7. Entra em Administrar Viagens Cadastradas. 10. Edita atividade da Viagem	Sistema: 2.Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Apresenta o perfil. 8 Mostra viagens cadastradas. 11 Atualiza Lista de atividade
Fluxo alternativo:	Organizador:	Sistema: 1. Caso o login, atividade, ou membro não seja válido, apresenta uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – A edição de atividades só funciona se já existir a atividade e a viagem escolhida	

[RF013] Deletar atividade

RF 013	Deletar atividade.		
Prioridade:	(X) Essencial	() Importante	() Desejável
Atores:	Organizador.		
Resumo:	Permite ao organizador deletar as informações de uma atividade existente.		
Pré-condição:	O organizador deve possuir cadastro		
Pós-condição:	O organizador realiza login		
Interfaces:	Administrar viagem / detalhes da viagem visão do organizador		
Fluxo principal:	Organizador: 1.Entra na página de login 3.Executa o login. 5. Entra no perfil 7. Entra em Administrar Viagens Cadastradas. 9. Exclui atividade da Viagem	Sistema: 2.Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Apresenta o perfil. 8 Mostra viagens cadastradas. 10.Atualiza lista de atividades	

Fluxo alternativo:	Organizador:	Sistema: 1. Caso o login, atividade, ou membro não seja válido, apresenta uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – A exclusão de atividades só funciona se já existir a atividade e a viagem escolhida	

[RF014] Listar Atividades

RF 014	Listar Atividades.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Membro, Organizador.	
Resumo:	Permite ao membro e o organizador visualizarem todas as atividades programadas para a viagem	
Pré-condição:	Organizador ou membro devem possuir cadastro	
Pós-condição:	Organizador ou membro realizam login.	
Interfaces:	Acessar minhas viagens / detalhes da viagem na visão de um membro	
Fluxo principal:	Organizador/Membro: 1. Entra na página de login 3. Executa o login. 5. Entra no perfil 7. Entra em Administrar Viagens Cadastradas ou acessar minhas viagens 9. Mostra as atividades	Sistema: 2. Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Apresenta o perfil. 8. Mostra viagens cadastradas/que participa
Fluxo alternativo:	Aluno:	Sistema: 1. Caso o login, atividade, ou membro não seja válido, apresenta uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – A apresentação de atividades só funciona se já existir uma viagem cadastrada, ou que esteja participando além de uma atividade já cadastrada	

Links

[RF015] Adicionar links

RF 015	Adicionar links	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Organizador	
Resumo:	Permite ao organizador adicionar links importantes relacionados à viagem, como reservas de hotel, locais para visitar, etc.	
Pré-condição:	O organizador deve possuir cadastro	
Pós-condição:	O organizador realiza login	
Interfaces:	Administrar viagem / Novo link	
Fluxo principal:	Organizador: 1.Entra na página de login 3.Executa o login. 5. Entra no perfil 7. Entra em Administrar Viagens cadastradas 9.Clica em cadastrar novo link.	Sistema: 2.Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Apresenta o perfil. 8 Mostra viagens cadastradas. 10.Mostra links disponíveis 11.Atualiza Lista de links
Fluxo alternativo:	Aluno:	Sistema: 1. Caso o login, atividade, ou membro não seja válido, apresenta uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – O cadastro dos links só funciona se já houver uma viagem cadastrada	

[RF016] Atualizar links

RF 016	Atualizar links	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Organizador.	
Resumo:	Permite ao organizador atualizar as informações de um link já existente	
Pré-condição:	O organizador deve possuir cadastro	

Pós-condição:	O organizador deve estar logado no sistema	
Interfaces:	Administrar viagem / Detalhes da viagem visão do organizador	
Fluxo principal:	Organizador: 1.Entra na página de login 3.Executa o login. 5. Entra no perfil 7. Entra em Administrar viagens cadastradas 9. Clica no link que deseja alterar	Sistema: 2.Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Apresenta o perfil. 8.Mostra viagens cadastradas. 10.Atualiza lista de links
Fluxo alternativo:	Aluno:	Sistema: 1. Caso o login, atividade, ou membro não seja válido, apresenta uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – Garantir que as informações vinculadas sejam sempre precisas e relevantes para os participantes da viagem. 2 – Só é possível atualizar um link se já houver alguma viagem cadastrada e um link cadastrado para a mesma	

[RF017] Deletar links

RF 017	Deletar links		
Prioridade:	() Essencial	(X) Importante	() Desejável
Atores:	Organizador		
Resumo:	Permite ao organizador remover um link da página da viagem		
Pré-condição:	O organizador deve possuir cadastro		
Pós-condição:	O organizador deve estar logado no sistema		
Interfaces:	Administrar viagem / Detalhes da viagem visão do organizador		
Fluxo principal:	Organizador: 1.Entra na página de login 3.Executa o login. 5. Entra no perfil 7. Entra em Administrar viagens cadastradas 9. Clica no link que deseja excluir	Sistema: 2.Direciona para a tela de login 4. Realiza o login 6. Apresenta o perfil. 8.Mostra viagens cadastradas. 10.Atualiza lista de links	

Fluxo alternativo:	Aluno:	Sistema: 1. Caso o login, atividade, ou membro não seja válido, apresenta uma mensagem de erro
Regras de Negócio:	1 – Só é possível deletar um link se já houver alguma viagem cadastrada e um link cadastrado para a mesma.	

<FAÇA A DOCUMENTAÇÃO DE QUANTOS REQUISITOS FOREM NECESSÁRIOS. PELO MENOS 4 REQUISITOS RELACIONADOS AO CRUD DE UMA ENTIDADE, 4 REQUISITOS RELACIONADOS AO CRUD ENVOLVENDO 3 OU MAIS ENTIDADES.>

Capítulo

Requisitos não funcionais

<Esta seção deve conter os requisitos não funcionais do sistema. Para uma melhor organização deste documento, utilize as subseções abaixo para agrupar os requisitos não funcionais relacionados. Naturalmente, o número e tipo de subseções utilizadas depende do sistema que está sendo especificado e não é preciso utilizar todas elas. Simplesmente elimine as subseções para as quais não for encontrado nenhum requisito.

Os requisitos não funcionais devem ser identificados com um identificador único, da mesma maneira que os requisitos funcionais (casos de uso). Inicie a numeração com o identificador NF001 e prossiga incrementando os números a medida que forem surgindo novos requisitos não funcionais. Reinicie a numeração em cada subseção. Forneça também um nome para o requisito, como foi feito para os requisitos funcionais.

Descreva o requisito, assinala a sua prioridade e, em seguida, caso o requisito esteja relacionado a um caso de uso ou a um grupo de casos de uso específicos, utilize o campo “**Caso(s) de uso associado(s):**” para identificar o(s) caso(s) de uso correspondente(s). Se for um requisito não funcional do sistema como um todo, esse campo não precisa ser utilizado.>

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Interatividade do sistema

O sistema deve ser intuitivo e fácil de usar para usuários com diferentes níveis de habilidade técnica.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

[NF002] Padrão de uso do Sistema

O sistema deve ser capaz de operar de forma contínua por no mínimo 99,9% do tempo durante um mês.

Prioridade:	☐	Essencial	☒	Importante	☐	Desejável
--------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF03] Tempo de Carregamento Sistema

O Sistema deve carregar a tela principal em menos de 5.0 segundos passíveis de variações devida a conexão com o provedor de internet.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF04] Criptografia dos dados do Sistema

O sistema deve garantir que todos os dados sensíveis sejam armazenados e transmitidos de forma criptografada.

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

<Esta seção deve conter desenhos ou rascunhos das telas do sistema que forem necessários ou convenientes para esclarecer algum dos requisitos do sistema. O aluno pode utilizar ferramentas como Balsamiq para prototipar a interface, apesar de não ser a melhor opção. Mais ferramentas podem ser encontradas em <https://dcrazed.com/best-free-wireframe-tools/>. A melhor opção RECOMENDADA FORTEMENTE é para o aluno fazer a prototipação da interface em HTML, Angular ou qualquer outra tecnologia que o permita fazer a interface de sistemas WEB e reaproveitá-la na fase de projeto. Assim evita-se o fato de fazer desenhos de interface os quais serão jogados fora por não ser a interface propriamente dita. Use nomes significativos para identificar cada interface como I_Login, I_Erro_login, I_CadastrarCliente. Descreva cada interface em uma subseção. O aluno deverá utilizar templates já prontos caso queira, fazendo uma interface agradável.>


Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.

PROTOTIPAÇÃO

travelplanner.io – Figma


MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES

<Se você NÃO utilizou Figma, XD ou ferramenta similar com ferramenta na WEB, apague o item acima prototipação. Além disso, faça seu mapa de navegação e as interfaces como exemplificadas abaixo.>



<O nome dado as interfaces, abaixo, deve ser o mesmo nome que aparecerá na descrição dos Casos de Uso e nas caixas dos mapa de navegação acima. O nome da interface é seu identificador e não deve haver nomes iguais para interfaces diferentes.>

I_Login



Informações críticas da interface

- O campo username deve ser um email válido.
- A senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula
- A senha deve conter pelo menos um número
- A senha deve conter pelo menos um caracter especial.
- A senha deve conter no máximo 50 caracteres.

IE_LoginUserNameLogin

<Prossiga no detalhamento das interfaces do sistema, descrevendo todas que for necessário, cada uma em uma subseção.>

Informações críticas da interface

- <Informação 1>.
- <Informação 2>.

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>

<Prossiga no detalhamento das interfaces do sistema, descrevendo todas que for necessário, cada uma em uma subseção.>

Capítulo

Dicionário de Dados

5

Tabela:	Atividade			
Descrição:	Descreve os detalhes da Atividade da viagem.			
Observações:	Lista todas as particularidades da viagem:			
Campos:				
Nome:	Descrição:	Tipo:	Tamanho:	Restrições de Domínio:
idAtividade	Código de identificação da atividade	String	11	PK
Título	Nome da atividade	String	20	
Descrição	Detalhes da atividade	String	50	
Data	Data de ocorrência da atividade	Date	Date	

Tabela:	Viagem			
Descrição:	Entidade que resume a viagem e seus detalhes			
Observações:	Detalha as particularidades da viagem			
Campos:				
Nome:	Descrição:	Tipo:	Tamanho:	Restrições de Domínio:
Id	Código de identificação da viagem	String	11	PK
Nome	Descrição do título da Viagem	String	20	
Destino	Locais de ida e chegada da	String	20	

	viagem			
dataInicio	Data de início da viagem	Date	Date	
dataFIM	Data de Fim da viagem	Date	Date	
estaConfirmado	Assegura se a viagem está confirmada ou não	Bool		
criadoEM	Data de criação da viagem	Date	Date	

Tabela:	Membro			
Descrição:	Listagem de membros do Sistema			
Observações:	Descreve os membros e suas particularidades.			
Campos:				
Nome:	Descrição:	Tipo:	Tamanho:	Restrições de Domínio:
idMembro	Código de identificação do Membro	String	11	PK
Nome	Nome do Membro	String	50	
estaConfirmado	Assegura a confirmação ou não do membro	Bool		
ehOrganizador	Assegura a confirmação de organizador	Bool		

Tabela:	Link
Descrição:	

Observações:				
Campos:				
Nome:	Descrição:	Tipo:	Tamanho:	Restrições de Domínio: