Participant 001

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	57 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	24 poeng
3	Alternativ C Hybrid 05	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 002

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	38 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 poeng
3	Alternativ C Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	27 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 003

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 004

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 005

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	38 poeng
2	Alternativ B Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	36 poeng
3	Alternativ C Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	26 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 006

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	●●○○○○○○○○	25 poeng
3	Alternativ B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	18 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 007

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	43 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●●○○○○○○○	26 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 008

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●○○○○○	48 poeng
2	Alternativ B Hybrid 06	●●●○○○○○○○	30 poeng
3	Alternativ A Hybrid 08	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 009

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	58 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	27 poeng
3	Alternativ A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	15 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 010

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	53 poeng
2	Alternativ A Hybrid 06	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	33 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	14 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 011

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●○○○○○	49 poeng
2	Alternativ B Hybrid 06	●●●○○○○○○○	30 poeng
3	Alternativ A Hybrid 02	●●○○○○○○○○	21 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 012

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	42 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	33 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 013

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	21 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 014

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●○○○○○	53 poeng
2	Alternativ B Hybrid 06	●●●○○○○○○○	33 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	●○○○○○○○○○	14 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 015

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	49 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	26 poeng
3	Alternativ B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 016

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	●●●●●○○○○○	53 poeng
2	Alternativ A Hybrid 06	●●●○○○○○○○	33 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●○○○○○○○○○	14 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 017

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 01	●●●●○○○○○○	38 poeng
2	Alternativ C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	32 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●●○○○○○○○	31 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 018

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	45 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	30 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 019

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 020

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 021

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 05	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	39 poeng
2	Alternativ C Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 022

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 023

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	40 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	29 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 024

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	64 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	20 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	16 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 025

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	●●●●○○○○○○	45 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	24 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 026

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 02	●●●●○○○○○○	45 poeng
2	Alternativ B Hybrid 04	●●●○○○○○○○	28 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●●○○○○○○○	27 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 027

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	38 poeng
2	Alternativ B Hybrid 02	●●●●○○○○○○	36 poeng
3	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 028

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 poeng
2	Alternativ A Hybrid 08	●●●○○○○○○○	34 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	20 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 029

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 030

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	44 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	33 poeng
3	Alternativ A Hybrid 05	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 031

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●●○○○○○	47 poeng
2	Alternativ C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	27 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●●○○○○○○○	26 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 032

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	59 poeng
2	Alternativ B Hybrid 02	●●○○○○○○○○	25 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	15 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 033

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 05	●●●●○○○○○○	37 poeng
2	Alternativ B Hybrid 01	●●●●○○○○○○	35 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	●●●○○○○○○○	29 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 034

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●○○○○○	51 poeng
2	Alternativ B Hybrid 06	●●●○○○○○○○	32 poeng
3	Alternativ C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	17 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 035

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 036

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	●●●●●○○○○○	53 poeng
2	Alternativ A Hybrid 08	●●○○○○○○○○	25 poeng
3	Alternativ C Hybrid 02	●●○○○○○○○○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 037

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 038

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 039

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	21 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Germination [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 040

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	64 poeng
2	Alternativ A Hybrid 01	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	20 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	16 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 041

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	52 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 042

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	46 poeng
2	Alternativ A Hybrid 08	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	34 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 043

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 02	●●●●○○○○○○	42 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	32 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●●○○○○○○○	26 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 044

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	46 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	34 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 045

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	●●●●○○○○○○	45 poeng
2	Alternativ A Hybrid 08	●●●○○○○○○○	33 poeng
3	Alternativ B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 046

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	21 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 047

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	●●●●○○○○○○	41 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 02	●●●○○○○○○○	28 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 048

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	45 poeng
2	Alternativ C Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	28 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	27 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 049

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	45 poeng
2	Alternativ A Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 050

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	44 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	24 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 051

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	38 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 poeng
3	Alternativ B Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	27 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 052

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 05	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	36 poeng
2	Alternativ B Hybrid 01	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 poeng
3	Alternativ A Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	29 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 053

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 05	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	37 poeng
2	Alternativ A Hybrid 01	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	29 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 054

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	51 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	27 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	21 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 055

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 poeng
2	Alternativ B Hybrid 02	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 056

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 06	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	33 poeng
3	Alternativ C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 057

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 poeng
2	Alternativ A Hybrid 08	●●●○○○○○○○	34 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 058

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 poeng
2	Alternativ C Hybrid 02	●●○○○○○○○○	24 poeng
3	Alternativ B Hybrid 05	●●○○○○○○○○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 059

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	38 poeng
2	Alternativ C Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 poeng
3	Alternativ B Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	27 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 060

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 05	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	36 poeng
2	Alternativ B Hybrid 01	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	29 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 061

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 poeng
2	Alternativ B Hybrid 02	●●○○○○○○○○	24 poeng
3	Alternativ C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 062

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 063

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	40 poeng
2	Alternativ C Hybrid 02	●●●●○○○○○○	37 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 064

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	30 poeng
3	Alternativ A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 065

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	43 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●●○○○○○○○	26 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 066

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	64 poeng
2	Alternativ A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	20 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	16 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 067

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	52 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 068

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 05	●●●●○○○○○○	36 poeng
2	Alternativ A Hybrid 01	●●●●○○○○○○	35 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	29 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 069

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●○○○○○	48 poeng
2	Alternativ A Hybrid 06	●●●○○○○○○○	30 poeng
3	Alternativ B Hybrid 08	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 070

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 poeng
2	Alternativ A Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 poeng
3	Alternativ C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	18 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 071

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 072

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 poeng
2	Alternativ B Hybrid 02	●●○○○○○○○○	24 poeng
3	Alternativ C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 073

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 074

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 poeng
2	Alternativ C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 075

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	54 poeng
2	Alternativ A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	23 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 076

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	42 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	32 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	26 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 077

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 poeng
2	Alternativ B Hybrid 02	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 078

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●○○○○○	51 poeng
2	Alternativ C Hybrid 06	●●●○○○○○○○	32 poeng
3	Alternativ B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	16 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 079

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	52 poeng
2	Alternativ A Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 080

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	34 poeng
3	Alternativ A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	20 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 081

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 poeng
2	Alternativ B Hybrid 02	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 082

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 05	●●●●○○○○○○	39 poeng
2	Alternativ A Hybrid 04	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●●○○○○○○○	30 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 083

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●○○○○○	49 poeng
2	Alternativ C Hybrid 06	●●●○○○○○○○	30 poeng
3	Alternativ B Hybrid 02	●●○○○○○○○○	21 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 084

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	58 poeng
2	Alternativ C Hybrid 08	●●●○○○○○○○	27 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	15 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 085

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 05	●●●●○○○○○○	39 poeng
2	Alternativ C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●●○○○○○○○	30 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 086

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	59 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	●●○○○○○○○○	25 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	16 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 087

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●○○○○○	53 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	●●○○○○○○○○	25 poeng
3	Alternativ C Hybrid 02	●●○○○○○○○○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 088

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 05	●●●●○○○○○○	39 poeng
2	Alternativ B Hybrid 04	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	●●●○○○○○○○	30 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 089

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	●●●●●●●○○○	66 poeng
2	Alternativ A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	17 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 090

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 poeng
3	Alternativ C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	18 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 091

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	30 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 092

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 05	●●●●○○○○○○	37 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	●●●●○○○○○○	35 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●●○○○○○○○	29 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 093

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	43 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	26 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 094

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	47 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	●●●○○○○○○○	33 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	20 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 095

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 poeng
2	Alternativ C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 096

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 poeng
2	Alternativ C Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 poeng
3	Alternativ B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	18 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 097

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 poeng
3	Alternativ C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	18 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 098

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 05	●●●●○○○○○○	36 poeng
2	Alternativ B Hybrid 01	●●●●○○○○○○	35 poeng
3	Alternativ A Hybrid 04	●●●○○○○○○○	29 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 099

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 100

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	●●○○○○○○○○	21 poeng
3	Alternativ A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 101

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	44 poeng
2	Alternativ C Hybrid 08	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	33 poeng
3	Alternativ A Hybrid 05	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 102

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 poeng
2	Alternativ C Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 poeng
3	Alternativ B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	18 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 103

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	40 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	37 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 104

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	●●●○○○○○○○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	23 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 105

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 06	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	41 poeng
2	Alternativ B Hybrid 08	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 poeng
3	Alternativ C Hybrid 02	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	28 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 106

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	●●○○○○○○○○	24 poeng
3	Alternativ B Hybrid 05	●●○○○○○○○○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 107

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	42 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	30 poeng
3	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	28 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 108

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 poeng
2	Alternativ C Hybrid 02	●●○○○○○○○○	24 poeng
3	Alternativ A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 109

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	●●●●●●○○○○	61 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	20 poeng
3	Alternativ C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	19 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 110

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 poeng
2	Alternativ A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	20 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 111

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 08	●●●●○○○○○○	45 poeng
2	Alternativ B Hybrid 01	●●●○○○○○○○	30 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 112

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	38 poeng
2	Alternativ A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	36 poeng
3	Alternativ C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ C
Germination [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 113

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 05	●●●●○○○○○○	37 poeng
2	Alternativ B Hybrid 01	●●●●○○○○○○	35 poeng
3	Alternativ C Hybrid 07	●●●○○○○○○○	29 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 114

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 03	●●●●●○○○○○	53 poeng
2	Alternativ A Hybrid 06	●●●○○○○○○○	33 poeng
3	Alternativ C Hybrid 04	●○○○○○○○○○	14 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Germination [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ A	Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ C
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 115

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 poeng
2	Alternativ A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	20 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 116

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	44 poeng
2	Alternativ B Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 poeng
3	Alternativ A Hybrid 04	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 117

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ B Hybrid 06	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	52 poeng
2	Alternativ C Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	26 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 118

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 poeng
2	Alternativ C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 poeng
3	Alternativ B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	21 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 119

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 poeng
2	Alternativ A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	21 poeng
3	Alternativ B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Germination [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ A	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 120

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering

Vi fikk ikke din siste vurdering. Nedenfor ser du hvordan de andre deltakerne rangerte alternativene du testet.

Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ A Hybrid 06	●●●●○○○○○○	45 poeng
2	Alternativ C Hybrid 08	●●●○○○○○○○	33 poeng
3	Alternativ B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	22 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap


	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Alternativ B	▽ Alternativ C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Alternativ A	▽ Alternativ C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Alternativ C	▽ Alternativ A

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.

Participant 121

Takk for at du deltok i forsøket!

Din rangering



Slik rangerte alle 75 deltakere dine tre alternativer

1	Alternativ C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	64 poeng
2	Alternativ B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	20 poeng
3	Alternativ A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	16 poeng

Poengene viser sjansen for at hvert alternativ slår de to andre, basert på svarene fra alle deltakerne. De tre alternativene deler 100 poeng.

Dine svar per egenskap

	▲ Best	▽ Dårligst
Overall preference [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B
Germination [Vegetative]	Alternativ B	Alternativ A
Diseases resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Alternativ C	Alternativ B
Diseases resistance [Reproductive]	Alternativ B	Alternativ A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Alternativ C	Alternativ A
Maturity [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Yield [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Grain size [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Grain colour [Agronomic Performance]	Alternativ C	Alternativ A
Taste [Agronomic Performance]	Alternativ B	Alternativ A
Marketability [Agronomic Performance]	Alternativ A	Alternativ B

Alternativene i forsøket er kanskje ikke godkjent ennå. Godkjenning kan ta tid eller utebli. Takk for at du er med i dette vitenskapelige forsøket.