Participant 001

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	57 puntos
2	Opción A Hybrid 02	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	24 puntos
3	Opción C Hybrid 05	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 002

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	38 puntos
2	Opción A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	35 puntos
3	Opción C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Germination [Vegetative]	Opción C	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Opción A	Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción B	Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	Opción C	Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción A	Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Yield [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Taste [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 003

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 004

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 005

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	38 puntos
2	Opción B Hybrid 02	●●●●○○○○○○	36 puntos
3	Opción C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 006

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 puntos
2	Opción A Hybrid 02	●●○○○○○○○○	25 puntos
3	Opción B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	18 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 007

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	43 puntos
2	Opción C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●●○○○○○○○	26 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 008

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●○○○○○	48 puntos
2	Opción B Hybrid 06	●●●○○○○○○○	30 puntos
3	Opción A Hybrid 08	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Germination [Vegetative]	Opción A	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Opción B	Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Opción A	Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción C	Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 009

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	58 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	27 puntos
3	Opción A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	15 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Germination [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción B	Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Taste [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 010

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	●●●●●○○○○○	53 puntos
2	Opción A Hybrid 06	●●●○○○○○○○	33 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●○○○○○○○○○	14 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 011

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●○○○○○	49 puntos
2	Opción B Hybrid 06	●●●○○○○○○○	30 puntos
3	Opción A Hybrid 02	●●○○○○○○○○	21 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 012

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	42 puntos
2	Opción B Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	33 puntos
3	Opción C Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 013

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	63 puntos
2	Opción A Hybrid 05	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	21 puntos
3	Opción C Hybrid 04	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	17 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 014

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	53 puntos
2	Opción B Hybrid 06	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	33 puntos
3	Opción C Hybrid 07	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	14 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 015

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	49 puntos
2	Opción A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Germination [Vegetative]	Opción A	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción A	Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción C	Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Yield [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Taste [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 016

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	●●●●●○○○○○	53 puntos
2	Opción A Hybrid 06	●●●○○○○○○○	33 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●○○○○○○○○○	14 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 017

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 01	●●●●○○○○○○	38 puntos
2	Opción C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	32 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●●○○○○○○○	31 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 018

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	45 puntos
2	Opción C Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30 puntos
3	Opción B Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 019

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 020

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 021

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 05	●●●●○○○○○○	39 puntos
2	Opción C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción B Hybrid 07	●●●○○○○○○○	30 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 022

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 023

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 02	●●●●○○○○○○	40 puntos
2	Opción B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 01	●●●○○○○○○○	29 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 024

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	64 puntos
2	Opción C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	20 puntos
3	Opción B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	16 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 025

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	45 puntos
2	Opción A Hybrid 02	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 05	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	24 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 026

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	45 puntos
2	Opción B Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	28 puntos
3	Opción A Hybrid 07	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	27 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 027

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	38 puntos
2	Opción B Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	36 puntos
3	Opción C Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	26 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 028

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 puntos
2	Opción A Hybrid 08	●●●○○○○○○○	34 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	20 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 029

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	44 puntos
2	Opción A Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 04	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 030

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	33 puntos
3	Opción A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 031

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	●●●●●○○○○○	47 puntos
2	Opción C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	27 puntos
3	Opción B Hybrid 07	●●●○○○○○○○	26 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 032

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	59 puntos
2	Opción B Hybrid 02	●●○○○○○○○○	25 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	15 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 033

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 05	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	37 puntos
2	Opción B Hybrid 01	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 puntos
3	Opción C Hybrid 07	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	29 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 034

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●○○○○○	51 puntos
2	Opción B Hybrid 06	●●●○○○○○○○	32 puntos
3	Opción C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	17 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 035

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	44 puntos
2	Opción C Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 puntos
3	Opción B Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	24 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 036

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	53 puntos
2	Opción A Hybrid 08	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 puntos
3	Opción C Hybrid 02	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 037

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 puntos
2	Opción A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 038

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 039

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 puntos
2	Opción B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	21 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 040

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	64 puntos
2	Opción A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	20 puntos
3	Opción B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	16 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Germination [Vegetative]	Opción A	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción A	Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	Opción C	Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción C	Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Yield [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 041

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	52 puntos
2	Opción C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Germination [Vegetative]	Opción C	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	Opción A	Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	Opción A	Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción C	Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Yield [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 042

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 puntos
2	Opción A Hybrid 08	●●●○○○○○○○	34 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 043

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 02	●●●●○○○○○○	42 puntos
2	Opción A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	32 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●●○○○○○○○	26 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 044

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	34 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Germination [Vegetative]	Opción B	Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	Opción A	Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Yield [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Taste [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 045

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	45 puntos
2	Opción A Hybrid 08	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	33 puntos
3	Opción B Hybrid 01	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 046

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 puntos
2	Opción A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	21 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 047

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●○○○○○○	41 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 02	●●●○○○○○○○	28 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 048

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 02	●●●●○○○○○○	45 puntos
2	Opción C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	28 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●●○○○○○○○	27 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Germination [Vegetative]	Opción A	Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	Opción B	Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Yield [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 049

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	45 puntos
2	Opción A Hybrid 01	●●●○○○○○○○	30 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 050

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 051

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 08	●●●●○○○○○○	38 puntos
2	Opción A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	35 puntos
3	Opción B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 052

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 05	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	36 puntos
2	Opción B Hybrid 01	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 puntos
3	Opción A Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	29 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 053

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 05	●●●●○○○○○○	37 puntos
2	Opción A Hybrid 01	●●●●○○○○○○	35 puntos
3	Opción B Hybrid 07	●●●○○○○○○○	29 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Germination [Vegetative]	Opción A	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción A	Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	Opción C	Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	Opción B	Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción A	Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Taste [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 054

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 puntos
2	Opción A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	21 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 055

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 puntos
2	Opción B Hybrid 02	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 056

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 06	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	33 puntos
3	Opción C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 057

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 puntos
2	Opción A Hybrid 08	●●●○○○○○○○	34 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 058

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 puntos
2	Opción C Hybrid 02	●●○○○○○○○○	24 puntos
3	Opción B Hybrid 05	●●○○○○○○○○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 059

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	38 puntos
2	Opción C Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 puntos
3	Opción B Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	27 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 060

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 05	●●●●○○○○○○	36 puntos
2	Opción B Hybrid 01	●●●●○○○○○○	35 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	29 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 061

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 puntos
2	Opción B Hybrid 02	●●○○○○○○○○	24 puntos
3	Opción C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 062

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 063

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	40 puntos
2	Opción C Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	37 puntos
3	Opción A Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 064

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	44 puntos
2	Opción C Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30 puntos
3	Opción A Hybrid 04	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 065

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 02	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	43 puntos
2	Opción C Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 puntos
3	Opción B Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	26 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Germination [Vegetative]	Opción A	Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	Opción C	Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	Opción A	Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción A	Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 066

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	64 puntos
2	Opción A Hybrid 01	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	20 puntos
3	Opción B Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	16 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 067

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	52 puntos
2	Opción C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Germination [Vegetative]	Opción A	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	Opción A	Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	Opción A	Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	Opción B	Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción A	Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Yield [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Taste [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 068

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 05	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	36 puntos
2	Opción A Hybrid 01	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 puntos
3	Opción C Hybrid 04	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	29 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 069

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●○○○○○	48 puntos
2	Opción A Hybrid 06	●●●○○○○○○○	30 puntos
3	Opción B Hybrid 08	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 070

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 puntos
2	Opción A Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	18 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 071

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Germination [Vegetative]	Opción A	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Opción A	Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	Opción C	Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	Opción B	Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 072

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	57 puntos
2	Opción B Hybrid 02	●●○○○○○○○○	24 puntos
3	Opción C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 073

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	44 puntos
2	Opción C Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 04	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 074

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 puntos
2	Opción C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	Opción A	Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	Opción B	Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	Opción C	Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción A	Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Yield [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 075

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	54 puntos
2	Opción A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	23 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 076

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	42 puntos
2	Opción B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	32 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	26 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 077

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 puntos
2	Opción B Hybrid 02	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 078

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●○○○○○	51 puntos
2	Opción C Hybrid 06	●●●○○○○○○○	32 puntos
3	Opción B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	16 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	Opción C	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Yield [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Taste [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 079

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	52 puntos
2	Opción A Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 080

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	34 puntos
3	Opción A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	20 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Germination [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	Opción C	Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción B	Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Opción C	Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 081

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 puntos
2	Opción B Hybrid 02	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 082

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 05	●●●●○○○○○○	39 puntos
2	Opción A Hybrid 04	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción B Hybrid 07	●●●○○○○○○○	30 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 083

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●○○○○○	49 puntos
2	Opción C Hybrid 06	●●●○○○○○○○	30 puntos
3	Opción B Hybrid 02	●●○○○○○○○○	21 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 084

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	58 puntos
2	Opción C Hybrid 08	●●●○○○○○○○	27 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	15 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 085

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 05	●●●●○○○○○○	39 puntos
2	Opción C Hybrid 04	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●●○○○○○○○	30 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 086

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	59 puntos
2	Opción A Hybrid 02	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	25 puntos
3	Opción B Hybrid 04	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	16 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 087

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●○○○○○	53 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●○○○○○○○○	25 puntos
3	Opción C Hybrid 02	●●○○○○○○○○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 088

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 05	●●●●○○○○○○	39 puntos
2	Opción B Hybrid 04	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●●○○○○○○○	30 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Germination [Vegetative]	Opción C	Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	Opción A	Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción B	Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	Opción A	Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 089

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	●●●●●●●○○○	66 puntos
2	Opción A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	17 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 090

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	18 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 091

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	30 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 092

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 05	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	37 puntos
2	Opción C Hybrid 01	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	35 puntos
3	Opción B Hybrid 07	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	29 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 093

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 02	●●●●○○○○○○	43 puntos
2	Opción C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 04	●●●○○○○○○○	26 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 094

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 06	●●●●●○○○○○	47 puntos
2	Opción A Hybrid 02	●●●○○○○○○○	33 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	20 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 095

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 puntos
2	Opción C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 096

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 puntos
2	Opción C Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	18 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 097

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción C Hybrid 05	●●○○○○○○○○	18 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 098

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 05	●●●●○○○○○○	36 puntos
2	Opción B Hybrid 01	●●●●○○○○○○	35 puntos
3	Opción A Hybrid 04	●●●○○○○○○○	29 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 099

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción A Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●○○○○○○○○	24 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 100

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 puntos
2	Opción B Hybrid 05	●●○○○○○○○○	21 puntos
3	Opción A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 101

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción C Hybrid 08	●●●○○○○○○○	33 puntos
3	Opción A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción B	Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción C	Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Yield [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Taste [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 102

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 03	●●●●●●○○○○	56 puntos
2	Opción C Hybrid 08	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	18 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 103

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 08	●●●●○○○○○○	40 puntos
2	Opción A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	37 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 104

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	46 puntos
2	Opción A Hybrid 02	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	23 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 105

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 06	●●●●○○○○○○	41 puntos
2	Opción B Hybrid 08	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción C Hybrid 02	●●●○○○○○○○	28 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 106

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	57 puntos
2	Opción A Hybrid 02	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	24 puntos
3	Opción B Hybrid 05	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 107

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	42 puntos
2	Opción A Hybrid 05	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	30 puntos
3	Opción C Hybrid 01	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	28 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 108

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	57 puntos
2	Opción C Hybrid 02	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	24 puntos
3	Opción A Hybrid 05	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 109

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	●●●●●●○○○○	61 puntos
2	Opción A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	20 puntos
3	Opción C Hybrid 01	●●○○○○○○○○	19 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Germination [Vegetative]	Opción B	Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	Opción B	Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	Opción B	Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción A	Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción B	Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Taste [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 110

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 puntos
2	Opción A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	20 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 111

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 08	●●●●○○○○○○	45 puntos
2	Opción B Hybrid 01	●●●○○○○○○○	30 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 112

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 08	●●●●○○○○○○	38 puntos
2	Opción A Hybrid 02	●●●●○○○○○○	36 puntos
3	Opción C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción A	Opción C
Germination [Vegetative]	Opción B	Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	Opción A	Opción C
Drought tolerance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción B	Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	Opción A	Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	Opción B	Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Grain size [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 113

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 05	●●●●○○○○○○	37 puntos
2	Opción B Hybrid 01	●●●●○○○○○○	35 puntos
3	Opción C Hybrid 07	●●●○○○○○○○	29 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 114

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 03	●●●●●○○○○○	53 puntos
2	Opción A Hybrid 06	●●●○○○○○○○	33 puntos
3	Opción C Hybrid 04	●○○○○○○○○○	14 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Germination [Vegetative]	Opción A	Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	Opción B	Opción C
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción A	Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	Opción A	Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción C	Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Yield [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Taste [Agronomic Performance]	Opción B	Opción C
Marketability [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 115

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 puntos
2	Opción A Hybrid 01	●●○○○○○○○○	20 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	-	
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 116

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 08	●●●●○○○○○○	44 puntos
2	Opción B Hybrid 05	●●●○○○○○○○	31 puntos
3	Opción A Hybrid 04	●●○○○○○○○○	25 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción B
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción C
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 117

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción B Hybrid 06	●●●●●○○○○○	52 puntos
2	Opción C Hybrid 01	●●●○○○○○○○	26 puntos
3	Opción A Hybrid 07	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	Opción A	Opción B
Germination [Vegetative]	Opción C	Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	Opción C	Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	Opción B	Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Fall armyworm resistance [Reproductive]	Opción B	Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Yield [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	Opción B	Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	Opción C	Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	Opción C	Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 118

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 06	●●●●●○○○○○	51 puntos
2	Opción C Hybrid 05	●●●○○○○○○○	27 puntos
3	Opción B Hybrid 07	●●○○○○○○○○	21 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	-	
Yield [Agronomic Performance]	-	
Grain size [Agronomic Performance]	-	
Grain colour [Agronomic Performance]	-	
Taste [Agronomic Performance]	-	
Marketability [Agronomic Performance]	-	

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 119

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	●●●●●●○○○○	63 puntos
2	Opción A Hybrid 05	●●○○○○○○○○	21 puntos
3	Opción B Hybrid 04	●●○○○○○○○○	17 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Germination [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	-	
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 120

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación

No recibimos su evaluación final. Abajo puede ver cómo clasificaron los demás participantes las opciones que usted probó.

Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción A Hybrid 06	●●●●○○○○○○	45 puntos
2	Opción C Hybrid 08	●●●○○○○○○○	33 puntos
3	Opción B Hybrid 01	●●○○○○○○○○	22 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica


	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	-	
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción C
Diseases resistance [Vegetative]	-	
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción A	▽ Opción C
Diseases resistance [Reproductive]	-	
Drought tolerance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción C
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción A	▽ Opción C
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción C
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción B
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.

Participant 121

¡Gracias por participar en este ensayo!

Su clasificación



Cómo clasificaron sus tres opciones los 75 participantes

1	Opción C Hybrid 03	● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○	64 puntos
2	Opción B Hybrid 01	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	20 puntos
3	Opción A Hybrid 07	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	16 puntos

Los puntos muestran la probabilidad de que cada opción gane a las otras dos, según las respuestas de todos los participantes. Las tres opciones suman 100 puntos.

Sus respuestas por característica

	▲ Mejor	▽ Peor
Overall preference [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B
Germination [Vegetative]	▲ Opción B	▽ Opción A
Diseases resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción A
Drought tolerance [Vegetative]	-	
Fall armyworm resistance [Vegetative]	▲ Opción C	▽ Opción B
Diseases resistance [Reproductive]	▲ Opción B	▽ Opción A
Drought tolerance [Reproductive]	-	
Fall armyworm resistance [Reproductive]	▲ Opción C	▽ Opción A
Maturity [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Yield [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Grain size [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Grain colour [Agronomic Performance]	▲ Opción C	▽ Opción A
Taste [Agronomic Performance]	▲ Opción B	▽ Opción A
Marketability [Agronomic Performance]	▲ Opción A	▽ Opción B

Es posible que las opciones de este ensayo aún no estén liberadas. La liberación puede tardar o no ocurrir. Gracias por ser parte de esta prueba científica.