

Sección: PHP**1. Fundamentos**

- **Pregunta:** ¿Cómo se puede averiguar el contenido y el tipo de una variable?

- **Respuesta:**

//Escribe tu respuesta a continuación

2. Fundamentos avanzados

- **Pregunta:** Explica la diferencia entre *include*, *require*, *include_once* y *require_once* en PHP. ¿Cuándo usarías cada uno?

- **Respuesta:**

//Escribe tu respuesta a continuación

3. Estructuras de control

- **Pregunta:** Escribe un programa que simule un menú de opciones utilizando un switch o un while. El menú debe permitir al usuario elegir entre diferentes opciones (por ejemplo, calcular un área, convertir una temperatura, etc.). Implementa al menos tres opciones diferentes.

- **Respuesta:**

//Escribe tu código a continuación

4. Programación orientada a objetos

- **Pregunta:** Crea una jerarquía de clases para representar diferentes tipos de vehículos (coches, motos, camiones). Cada vehículo debe tener propiedades como marca, modelo y año, y métodos como *arrancar()* y *acelerar()*. Además, los camiones deben tener una propiedad adicional para indicar su carga máxima. Implementa un método estático en la clase base "Vehiculo" llamado "crearVehiculo()" que tome como parámetro un array asociativo con los datos del vehículo y devuelva un objeto de la clase correspondiente (coche, moto o camión).

- **Respuesta:**

//Escribe tu código a continuación

Sección: Bash**5. Conexión a servidores remotos y edición de archivos**

- **Pregunta:** ¿Cómo te conectarías a un servidor remoto vía SSH y cómo modificarías un archivo de configuración en ese servidor?

- **Respuesta:**

//Escribe tu respuesta a continuación

6. Scripts básicos

- **Pregunta:** Escribe un script en Bash que recorra todos los archivos de un directorio y los copie a otro directorio, omitiendo los directorios.

- **Respuesta:**

```
//Escribe tu código a continuación
```

Sección: MySQL

7. Consulta básica con filtro y ordenamiento

- **Pregunta:** Escribe una consulta SQL para seleccionar todos los usuarios de una tabla "usuarios" cuyo nombre empiece por "A" y ordenarlos por apellido.

Tabla "usuarios":

Id_contacto	nombre	apellido	email
1	Ana	García	ana_garcia@correo.es
2	Beatriz	Pérez	Beatriz.perez@correo.es
3	Carlos	López	carlosL@correo.es
4	Álvaro	Martínez	A.Martinez@correo.es
5	Andrea	Sánchez	Andrea-sanchez@correo.es

- **Respuesta:**

```
//Escribe tu código a continuación
```

8. Unión de tablas

- **Pregunta:** Tienes dos tablas: "pedidos" y "productos". Realiza una consulta que muestre el nombre del producto y el nombre del cliente para cada pedido.

Tabla "pedidos":

id_pedido	id_producto	id_cliente	fecha
1	10	1	2023-11-20
2	12	2	2023-11-21
3	10	3	2023-11-22

Tabla "productos"

id_producto	nombre_producto	precio
10	Teléfono móvil	300
11	Tablet	450
12	Auriculares	50

Tabla "Clientes"

id_cliente	nombre_cliente
1	Juan Pérez
2	María López
3	Pedro García

- **Respuesta:**

```
//Escribe tu código a continuación
```

9. Agrupación y funciones de agregación

Pregunta: Calcula el número total de pedidos por cliente y muestra el cliente con más pedidos.

Tabla "pedidos": (misma que en el ejemplo anterior)

- **Respuesta:**

```
//Escribe tu código a continuación
```

Sección Git

10. Fundamentos

- **Pregunta:** ¿Cuál es la diferencia entre git fetch y git pull? ¿Cuándo usarías uno u otro?
- **Respuesta:**

```
//Escribe tu código a continuación
```