



FICHA TÉCNICA DIOXY-SAN

DIOXY-SAN es un desinfectante grado alimenticio de calidad premium y de amplio espectro microbiológico, concentrado al 10% como dióxido de cloro al momento de su activación, recomendado para la desinfección diaria en plantas de alimentos. La base de **DIOXY-SAN** es clorito de sodio estabilizado sin activar. **DIOXY-SAN** se debe activar, acidulándolo con el producto **ACTIVADOR**, antes de su uso.

BENEFICIOS

- Estable en durezas altas.
- Resistente en presencia de materia orgánica.
- Baja corrosividad.
- Destruye bacteriófagos.

DILUCIÓN DE USO:

Sanitizante sin enjuague posterior. (125-200 ppm)
Desinfectante con enjuague posterior (250-400 ppm)
Canales de res y puerco: 5-50 ppm
Agua y hielo de mariscos 20 ppm
Desinfección de frutas y verduras con cáscara: 5 ppm. Sin cáscara: 3 ppm.
Potabilización de agua de 0.08 a 3 ppm.

MODO DE USO: Se puede aplicar por aspersión, mopeo o sumergimiento, según lo que se necesite desinfectar

INGREDIENTES: Agua, clorito de sodio.

REGISTROS:



Aviso de
funcionamiento
SSA/ COFEPRIS
22-09-03

Elaboró: Depto. Técnico Diken International
Última revisión: Enero de 2023

APLICACIONES

- Desinfección de equipos de contacto directo en plantas de alimentos.
- Desinfección de ambiente.
- Desinfección de cuartos fríos (psicrófilos).
- Desinfección de vehículos.
- Clorinación de agua.
- Desinfección de tejidos animales.
- Desinfección de frutas y hortalizas con o sin cáscara.

PROPIEDADES

Presentación	Líquido
Color	Ligeramente amarillo
Olor	A cloro
pH@1%sol'n	8.50-11.50
Espumabilidad	Baja
Biodegradabilidad	Si
Fosfatos	No



PRECAUCIONES PRIMEROS AUXILIOS:

MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Por inhalación: Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o persisten. *Por contacto con la piel:* En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas...), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad. *Por contacto con los ojos:* Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstos deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la HDS del producto. *Por ingestión/aspiración:* No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No contaminar los alimentos o el agua. No reutilice el recipiente. **Por favor, lea la hoja de seguridad antes de usar. No mezclar con ácidos.**



EFEECTO BIOCIDA

ESPECTRO MICROBIOLOGICO

MICROORGANISMO	CONC. ppm	TIEMPO
<i>E coli</i>	100	30 seg.
<i>Salmonella thyphimurium</i>	100	1-14min.
<i>Legionella pneumopila</i>	25	60 seg.
<i>Listeria monocytogenes</i>	100	30 seg.
<i>Salmonella choleraesius</i>	50	60 seg.
<i>Staphylococcus aureus</i>	50	60 seg.
<i>Pseudomona aeruginosa</i>	100	60 seg
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	100	60 seg.
<i>Streptococcus faecium</i>	100	60 seg.
<i>Aspergillus Fumigatus spores</i>	200	60 seg.
-o- = No hay información		

